

Indholdsfortegnelse

Id	Dokumentnavn	Sagsnummer	Hændelse
2970899#0	VS Brev fra Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	11-02-2022
2972133#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972141#0	Aktliste_09.17.19-K02-1-22	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972142#0	Rebildkommuneegenbrønd01_0	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972144#0	CNM - Standardbrev 1 3	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972145#0	klageskema-for-kommuners-og-regioners-aktindsigtssager	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972148#0	CNM - Standardbrev 2	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972149#0	body_27	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972151#0	Analyserapport_Svanholmsmindevej 18	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972152#0	091760-A53-1-21_Aktliste 1	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972154#0	091760-A53-7-21_Aktliste	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972156#0	Aktindsigtsanmodning_Ansøgning§16a2707202126 1	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972158#0	Aktindsigtsanmodning_Flytningafbygningvand01	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972159#0	Besvarelse_afgørelse_091760-A53-1-21	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972160#0	Besvarelse_afgørelse_091760-A53-7-21	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972161#0	body_65	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972162#0	body_90	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972170#0	Bilag 1	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972180#0	Aktliste_09.17.60-A53-1-22	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972181#0	Klageskrivelsenævnvand9d09	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972182#0	CNM - Standardbrev	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972183#0	1deaa4ab-400f-4422-9937-60abd6d4586d	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972187#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972203#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972204#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972206#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972207#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972209#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972212#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972213#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972216#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972218#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972221#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972222#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972224#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972225#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972226#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972227#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972228#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972229#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972231#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972232#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972234#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972235#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972236#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022
2972239#0	På foranledning af Ankestyrelsen	09.17.19-K02-2-22	14-02-2022

2070899#0 - VS Brev fra Ankestyrelsen
Fra: Melea Aimé Blaabjerg [cnm@rebild.dk]
Til: Jette Mikkelsen [jemi@rebild.dk]
Sendt dato: 11-02-2022 09:23
Modtaget Dato: 11-02-2022 09:23
Vedrørende: VS: Brev fra Ankestyrelsen
Vedhæftninger: body_91.pdf
image001_8729.gif
image002_9180.gif

Er denne til dig 😊?

Venlig hilsen

Melea Aimé Blaabjerg

Administrativ medarbejder
Tlf.: 99889525



Rebild
KOMMUNE

Administrationsbygningen i Nørager
Center Natur og Miljø - Landbrug

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebild.dk • sikkerpost@rebild.dk • www.rebild.dk

 Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

Fra: Lone Zinck Jacobsen <lzja@rebild.dk> **På vegne af** raadhus-manuel@rebild.dk

Sendt: 11. februar 2022 08:15

Til: Postkasse Center Natur og Miljø <cnm@rebild.dk>

Emne: VS: Brev fra Ankestyrelsen

Venlig hilsen

Lone Zinck Jacobsen

Sekretariatskonsulent
Tlf.: 99888375
Mobil: 22491378



Rebild
KOMMUNE

Rådhuset
Fællescenter Sekretariat - Byrådssekretariat

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebild.dk • sikkerpost@rebild.dk • www.rebild.dk

 Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

Fra: virk.dk <sbsip@rebild.dk>

Sendt: 10. februar 2022 18:07

Til: raadhus-manuel@rebild.dk

Emne: Brev fra Ankestyrelsen

Automatisk videresendt meddelelse fra virk.dk (digital post)

Afsender af meddelelsen Ankestyrelsen

Meddelelsen blev modtaget: 10-02-2022 18:06:22

Modtager:

Attention person:

E-mail:

Primærpart:

For at se meddelse, åbn body under vedhæftninger



Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

**Henvendelse om aktindsigt fra Peter Rytter Jensen –
kommunens sagsnr. 09.17.60-A53-1-21 og 09.17.60-A53-7-21**

Dato: 10. februar 2022
J.nr. 22-3574

Rebild Kommune har den 20. januar 2022 til Ankestyrelsen indsendt kommunens afgørelse af samme dag om, at kommunen har givet Peter Rytter Jensen aktindsigt i de oplysninger, han ønsker.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Tel +45 3341 1200

Efterfølgende har Ankestyrelsen den 30. januar 2022 modtaget et brev fra Peter Rytter Jensen, vedlagt en klage – herunder om aktindsigt – til Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet, dateret den 15. januar 2022.

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Det fremgår af Peter Rytter Jensens brev, at klagen af den 15. januar 2022 muligvis har krydset Rebild Kommunes afgørelse af 20. januar 2022.

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Ankestyrelsen sender derfor Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022 inkl. bilag til Rebild Kommune, som skal behandle henvendelsen.

Rebild Kommune skal sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis den fastholder afgørelsen af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen kan som tilsynsmyndighed ikke behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Venlig hilsen

Ditte Marie Nørgård

Kopi er sendt til:

Peter Rytter Jensen

From: indgaaende@prod.e-boks.dk
Sent: Sunday, January 30, 2022 10:01 PM
To: Sikker Mail
Subject: Ankestyrelsen [Autotitel=2022A01A30A21B26B20B737683]
[Ref.nr.=b493722ab2fb4b93b194341da6e81222]
Attachments: dkalmetadata.xml; dkalsignaturbevis.xml;
Ankestyrelsenstatus31012022.01.pdf; Klageskrivelsenævnvand9c.09.pdf;
Post fra Rebild Kommune Vedr. henvendelse fra Anke.PDF;
Analyserapport_Svanholmsmindevej 18 2.02.pdf;
Klageskrivelsenævnvand9b.09.pdf; Security Marking.txt

Categories: mahp

Emne: J. nr. 22-3574 - Rebild kommune

##DKALDialogtraad=2022A01A30A21B26B20B704758##

Ankestyrelsen. Hermed fremsendes en statusskrivelse af 30.01.2022 med 4 bilag. Med venlig hilsen
På egne og fuldmagtsgivernes vegne Peter Rytter Jensen.

DKAL2022A01A30A21B26B20B737683

3112521541

2022-01-30T22:00:43.31109

2022A01A30A21B26B20B704758

18264

36356

DKAL2022A01A30A21B26B20B737683

3112521541

2022-01-30T22:00:43.31109

Ankestyrelsenstatus31012022.01

Klageskrivelsenævnvand9c.09

Post fra Rebild Kommune Vedr. henvendelse fra Anke

Analysereport_Svanholmsmindevej 18 2.02

Klageskrivelsenævnvand9b.09

Ankestyrelsen

7998 Statsservice.

Den 30.01.2022.

Klagesag: J. nr. 22-3574 - Rebild kommune – manglende opfyldelse af aktindsigtsbegæring m.v.

Under henvisning til Ankestyrelsens skrivelse af 21.01.2022 i ovennævnte sag fremsendes herved en af os udfærdiget status dateret 30.01.2022 (**Vedhæftes**) til Rebild kommune og med kopi og anmodning til Nævnenes Hus angående de anmodninger om aktindsigt, vi har fremsat i perioden fra marts 2021 til dags dato, og som Rebild kommune fortsat ikke har opfyldt.

Sagen er den, at vi den 15.01.2022 – da vi fortsat var uden et svar på vores skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune - fremsendte en yderligere skrivelse dateret 15.01.2022 (**Vedhæftes**) til Rebild kommune og Nævnenes Hus, hvor vi uddybende redegjorde for de oplysninger, som vi mangler og i øvrigt redegjorde for vore synspunkter og med angivelse af vores begrundelse for, at vi kræver aktindsigt i de pågældende oplysninger i medfør af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven.

Rebild kommune svarede den 20.01.2022 (**Vedhæftes**), men besvarelsen relaterede alene til vores tidligere skrivelse af 17.12.2021. Rebild kommune svarede ikke på vores fornyede henvendelse af 15.01.2022, jf. ovenfor. Skrivelserne har muligvis krydset hinanden.

På baggrund af svaret fra Rebild kommune af 20.01.2022 valgte vi for at fremme sagen mest muligt at udfærdigede og ajourføre en status dateret 30.01.2022 til Rebild kommune og med kopi og anmodning til Nævnets Hus over den række af aktindsigtsanmodninger, som vi fortsat mangler, og som vi i en længere periode har bedt om.

Vi skal på den således foreliggende baggrund anmode Ankestyrelsen foranledige, at Rebild kommune besvarer vore skrivelser af 15.01.2022 og 30.01.2022 indeholdende anmodninger om aktindsigt.

Vi skal navnlig anmode om, at Ankestyrelsen foranlediger, at Rebild kommune træffer afgørelse vedrørende hver enkelt aktindsigtsanmodning, herunder således at vi modtager en afgørelse med en lovbefalet begrundelse i alle de tilfælde, hvor vores aktindsigtsanmodning af en eller anden grund ikke imødekommes af Rebild kommune.

Vi anmoder også om at Ankestyrelsen foranlediger, at Rebild kommune giver os en fuldstændig klagevejledning vedrørende hver enkelt aktindsigtsanmodning, som den ikke kan imødekomme i nærværende sag.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Peter Rytter Jensen.

CC: Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Ankestyrelsenstatus31012022.01

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Den 19.01.2022.

Klageskrivelse nr. 9c – sag nr. 1026318: Aktindsigt, besvarelse af stillede spørgsmål, manglende høring af Skibsted Vandværk m.v. Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.

I forlængelse af Nævnets skrivelse af 12.01.20 fremsendte vi forleden klageskrivelse nr. 9b dateret 15.01.2021.

I skrivelsen fastholder vi i det hele vore anmodninger om aktindsigt i forskellige konkret specificerede dokumenter og en fastholdelse af vores klage over Rebild kommunen underlige vægring ved at høre Skibsted Vandværk i sagen.

Vi bemærker, at vi – vedrørende de andre punkter i sagen – også har en del materiale, som vi ikke har modtaget aktindsigt i, uanset vi har anmodet derom.

Vi er i gang med at gennemgå de øvrige punkter i sagen og vender tilbage med en opgørelse over den manglende opfyldelse af vores aktindsigtsanmodninger senest den 29.01.2022, hvorfor vi anmoder om forlængelse af fristen til det tidspunkt med vore bemærkninger.

Det bemærkes, at vi undrer os over, at vi skal anvende så meget tid og så meget energi på at opnå aktindsigt i dokumenter, som vi er umiddelbart berettigede til at opnå aktindsigt i i medfør af forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Med venlig hilsen

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9c.09

Center Natur og Miljø

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-1-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 20-01-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen (j.nr. 21-56317)

Anmodning om aktindsigt

Rebild kommune har den 13. januar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. din henvendelse af 17. december 2021 til Ankestyrelsen om, at du ikke har modtaget anmodede aktindsigter.

Rebild Kommune har gennemgået din henvendelsen af 17. december 2021 og redegør hermed igen for forholdene vedrørende vandboringer og vandtilkoblinger på Svanholmsmindevej 31A og Svanholmsmindevej 18, begge Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Boring på Svanholmsmindevej 31A og høring af Skibsted Vandværk

På Svanholmsmindevej 31A er der ikke en vandboring på nuværende tidspunkt. Det har der været i 1989 som det fremgår af *e-arkivet* under Danmarks Miljøportal, der er offentligt tilgængeligt. Der foreligger ikke analyserapporter for boringen. Der findes heller ikke oplysninger om, hvornår boringen er sløjfet i de sager/dokumenter, Rebild Kommune har. Ejer har oplyst at det er mere end 30 år siden at boringen blev sløjfet.

Husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A og den private husholdning på ejendommen er tilkoblet Skibsted Vandværk og modtager vand derfra. Der har i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse været rettet telefonisk henvendelse til Skibsted Vandværk (oplyst af grundvandsteamet), der har bekræftet, at vandværket kan levere vand til det ansøgte produktionsareal/dyrehold.

Leverancer af vand fra Skibsted Vandværk i perioden 2016-2021

Rebild Kommune har ikke oplysninger om leverancer af vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A. Rebild Kommune henviser til Skibsted Vandværk.

Resultat af vandanalyse fra boring DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18

På Svanholmsmindevej 18, er der egen boring (DGU nr. 42.185), og vandet bruges i husholdningen på denne ejendom. Der foreligger en analyse fra den 20.05.2021. Analyseresultatet er vedhæftet som bilag 1.

Rebild Kommune har givet fuld aktindsigt og har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Bilag 1: Analyserapport DGU nr. 42.185 af 20.05.2021

Sendt cc til:

Ankestyrelsen

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev



ANALYSERAPPORT 412993

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 20.05.2021
 Bilag:

Henrik Simoni
 Svanholmsmindevej 31
 9293 Kongerslev

LAB nr:	21-14886, Prøve nr. 487078	Prøvetager:	Henrik Simoni
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	Uspecificeret*
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Forenklet kontrol	Prøvetagningsstidspunkt:	-
Prøvested:	Svanholmsmindevej 18,9293 Kongerslev - Jupiter 130860	Prøvetagningssted:	
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	Analyseperiode:	11.05.2021 - 20.05.2021

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Emballage afsendt	040521 ddmmaa	-	-			*	-
Udseende	Klar	-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	Ingen	-	-			*Organoleptisk	-
pH	7.8 pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	62 mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Nitrat	3.3 mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Arsen	1.65 µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Coliforme bakterier	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
E. Coli	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
Kimtal 22°C	<1 pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.15

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Henrik Simoni
 Kopi:

Nørresundby d. 20.05.2021

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Sven-Erik Lykke
 Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Den 15.01.2022.

Klageskrivelse nr. 9b – sag nr. 1026318: Aktindsigt , besvarelse af stillede spørgsmål , manglende høring af Skibsted Vandværk og manglende afklaring af, hvorfra brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører i perioden 1989 – 2022. (Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.)

CC: Rebild kommune, Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsen.

Under henvisning til Nævnets skrivelse af 12.01.2021 og vores klageskrivelse nr. 9 med bilag og vores klageskrivelse nr. 9a med bilag henleder jeg herved Nævnets opmærksomhed på, at vi fortsat hverken har modtaget den aktindsigt, som vi senest bad om ved vores skrivelse af 17.12.2021, og / eller svar på de af os stillede spørgsmål, idet vi ønsker de i det følgende nævnte oplysninger fremskaffet til brug for sagens behandling, således at Nævnet kan træffe afgørelse på et faktisk korrekt grundlag.

Særligt skal vi gøre opmærksom på vedlagte bilag 9.3 fra maj 1989 udarbejdet af Skørping kommune (Nu Rebild kommune) med forslag til vandforsyningsplan for Svanfolk.

Vi skal bemærke, at vores ærinde med denne skrivelse i det hele er at sikre os, at der træffes afgørelse i sagen på et faktisk korrekt grundlag. Vi skal minde om, at der er tale om et af forvaltningsrettens grundprincipper, nemlig at sagens faktum er korrekt oplyst som grundlag for en forvaltningsretlig korrekt afgørelse.

Med den behandling som sagen har fået af kommunen, er vi på ingen måde blevet bestyrket heri.

Oversigt over problemstillinger, som behandles i det følgende:

Problemstilling 1: Vandkvalitetsprøve – Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Vi anmoder om aktindsigt i vandkvalitetsprøven / vandanalyseresultatet vedrørende vandet i vandboringer, den nærliggende ejendom Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev, hvilken anmodning om aktindsigt fortsat ikke er imødekommet af Rebild kommune.

Problemstilling 2: Vandkvalitetsprøve – Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi anmoder om, at der foretages en vandkvalitetsprøve af vandet i den brønd, der er beliggende på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Det er den boring, som efter vores opfattelse i de sidste mange år har leveret vand til dyrene og til rengøring og sprøjtning af markerne, herefter kaldet brugsvand.

Når vandanalyseresultatet foreligger anmoder vi om aktindsigt i vandanalyseresultatet i dets helhed.

Problemstilling 3: Oplysning om og dokumentation af den samlede mængde af Skibsted Vandværks leverance af vand (drikkevand + brugsvand) til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi ønsker oplyst og dokumenteret, hvor mange m³ vand Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har entydigt aftaget fra Skibsted Vandværk i hver enkelt af de seneste 6 år, således at vi kan få fastlagt, at brugsvandet til dyrene og til rengøring og sprøjtning af marker leveres fra egen brønd, således som det er vores opfattelse, og ikke - som hævdet af Rebild kommune - fra Skibsted Vandværk.

Problemstilling 4: Vi fremsætter herved krav om, at Rebild kommune undersøger, fremskaffer, dokumenterer, om brugsvandet anvendt til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år har hidrørt fra Skibsted Vandværk eller fra den vandboring, som er placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvilken vandboring ifølge oplysninger fra Rebild kommune er kommunen ubekendt, men at den ifølge kommunen aldrig er blevet sløjfet, idet vi anmoder om aktindsigt i dokumenter angående en eventuel sløjfning af vandboringen og / eller i en eventuel dispensation meddelt af Byrådet til fortsat brug af vandet fra vandboringen.

Vi anmoder om aktindsigt i de dokumenter, som viser, hvorfra det brugsvand, der er anvendt på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste 20 år hidrører.

Vi anmoder om denne aktindsigt i medfør af bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Problemstilling 5: To mulige scenarier.

Vi anser to mulige scenarier i denne sag, nemlig

at brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører fra en uregistreret og ifølge kommunen ikke eksisterende vandboring på ejendommen, der styrtede sammen i 1989, (**Scenarie 1**), eller

at brugsvandet hidrører fra Skibsted Vandværk. (**Scenarie 2**).

---0---

Indledning:

I forlængelse af vores klageskrivelse 9 med bilag indgivet den 11.10.2021 og vores klageskrivelse nr. 9a med bilag indgivet den 17.12.2021 indgives herved klageskrivelse 9b med bilag.

Efter vor opfattelse er det nødvendigt, at sagens faktum i relation til det fremsendte klarlægges, således at Nævnet kan træffe afgørelse på et faktisk korrekt grundlag. Det understreges, at der er fremkommet nye oplysninger, og at vore anmodninger og spørgsmål i skrivelse af 17.12.2021 med bilag og i nærværende skrivelse ikke er en gentagelse af tidligere fremsatte anmodninger, men indeholder anmodninger og spørgsmål, som vi begærer besvaret af hensyn til, at sagen kan afgøres på et faktisk korrekt grundlag.

Vi har i den forbindelse set os nødsaget til at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsen, hvilket vi er sindet at gøre igen, hvis ikke aktindsigten opfyldes og spørgsmålene besvares, således at de skitserede problemstillinger ovenfor i afsnittet "Problemstillinger" afklares på en tilfredsstillende vis.

Vi genfremsætter herved samtlige vore anmodninger i skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune med kopi til Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsen, idet vore anmodninger om aktindsigt ikke er blevet opfyldt og de stillede spørgsmål er ikke blevet besvaret.

Ad problemstilling 1: Vores tidligere fremsatte anmodning om aktindsigt i vandanalyseresultatet / vandanalyserapporten vedrørende boring DGU nr. 42.185 på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Vi bemærker overordnet, at vi anmoder om aktindsigt i en vandanalyserapport vedrørende vandets kvalitet på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev i sin helhed, således at der gives os

mulighed for at vurdere, i hvilket omfang drikkevandet i Svanfolk- og Skibsted- området allerede har taget skade som følge af forurening fra husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi har ved mail af 06.05.2021 bedt Rebild kommune yde os aktindsigt i det vandanalyseresultat, som ifølge indholdet i skrivelse fra Rebild kommune var på trapperne efter at der var udtaget en vandkvalitetsprøve af vandet i vandboringen på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev, jf. Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021, side 1, sidste afsnit.

Da vandkvalitetsprøven derfor må være udtaget på et tidligere tidspunkt end den 17.05.2021 er vores formodning, at der længe har foreligget et vandanalyseresultat, og det er det resultat som vi nu igen anmoder om aktindsigt i, og som vi – i fald Rebild kommune fortsat unnlader at udlevere resultatet til os –vil anmode Folketingets Ombudsmand om at bistå os med at opnå aktindsigt i.

Det bemærkes, at vandet i vandboringen på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev i vedhæftede "Delvandsforsyningsplan for Svanfolk" fra maj 1989, side 6 sammenholdt med skitsen i samme rapport, side 4 under husstanden Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev blev betegnet som "Acceptabelt drikkevand".

Vi anmoder - efter at have konstateret problemer med drikkevandet i området - om at opnå aktindsigt i vandanalyseresultatet for at kunne vurdere arten og karakteren af den forurening, som det nærliggende husdyrbrug Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har udsat drikkevandet i vandboringen på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev for. Vi bemærker, at boring DGU 42.185 befinder sig så tæt på det påtænkte byggeri, at en dispensation i medfør af loven til mindste afstandskravene har været nødvendig, ligesom det bemærkes, at den pågældende ejendom er beboet, hvorfor der anvendes drikkevand fra brønden.

"Delvandsforsyningsplan for Svanfolk" fra maj 1989 vedhæftes som bilag 9.3 til orientering om sagens bilag 9.3.

Ad problemstilling 2: Vores tidligere fremsatte anmodning om aktindsigt i vandkvalitetsprøven / vandanalyseresultatet vedrørende boringen på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Af Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021 fremgår det,

at "Der er ingen vandboring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.", og
at "Både husholdning og husdyrbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk."

Af Rebild kommunes skrivelse af 22.07.2021 fremgår det,

at "Skibsted Vandværk leverer vand til både den private husholdning og husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A.",
at "Der leveres også vand fra Skibsted Vandværk til husdyrbruget fremover. Der er ikke påtænkt levering af vand fra egen boring til husdyrbruget.", og
at "Der er ikke egen vandboring på Svanholmsmindevej 31A."

Af Rebild kommunes skrivelse af 27.07.2021 fremgår det,

at "Der er ingen boring på adressen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hverken en aktiv boring eller en sløjfet boring.", og
at "Rebild kommune har ingen oplysninger om vandmængder leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Henvendelse bedes rettet til Skibsted Vandværk."

Af Rebild kommunes skrivelse af 10.08.2021 fremgår det,

at "I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen boringen på ejendommen, ingen sløjfet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfningsrapport eller angive et DGU nummer. Vandforbruget på

ejendommen kender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted Vandværk som leverer vand til landbrug og husholdning på ejendommen.”,

at ”Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyserapport eller en reparationsrapport.”,

at ”...da ejendommen ikke har en registret boring.”, og

at ”Jeg kan ikke oplyse hvornår der sidst er taget vand fra boringen, da der ingen boring er.”

Disse påstande fra Rebild kommune om, at der ikke anvendes vand fra egen vandboring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev stemmer ikke overens med oplysninger fra tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer i Skibsted Vandværk eller med oplysninger afgivet af formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen eller andre naboer til husdyrbruget, jf. hertil vores bemærkninger i skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune, som er forblevet ubesvaret.

Vi anmoder om, at forbrugstillene for ejendommens forbrug af vand fra Skibsted Vandværk fremlægges, således at det kan blive entydigt afklaret, hvorfra brugsvandet hidrører. Rebild kommune har i skrivelsen af 27.07.2021 oplyst, at den ikke har disse forbrugsoplysninger i sin besiddelse, men opfordret os til at indhente oplysningerne ved at rette henvendelse til Skibsted Vandværk.

Det har vi gjort, men bestyrelsen i Skibsted Vandværk har oplyst, at det som følge af reglerne i databeskyttelsesforordningen ikke giver sådanne oplysninger til andre medlemmer af vandværket. Derfor fremsætter vi anmodning om aktindsigt overfor Rebild kommune om mængden af det vand, som Skibsted Vandværk i de sidste 6 år har leveret til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, således at det en gang for alle kan blotlægges, hvorfra vandet til husdyrene, rengøring og sprøjtning leveres, herunder hvilke præcise mængder vand, som leveres fra Skibsted Vandværk til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, idet vi derved kan danne os et billede af, om Rebild kommunes påstand om, at ”Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A.” er rigtig.

Hvis ikke Rebild kommune som myndighed i denne sag fremskaffer og yder os aktindsigt i de udbedte oplysninger, så ser vi os nødsaget til relativt hurtigt på ny at bede Folketingets Ombudsmand om at bistå os med at fremskaffe oplysningerne, idet vi anmoder om at de udbedte oplysninger i medfør af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven fremskaffes og indgår i det sagsmateriale, som sagen skal afgøres på grundlag af, og at materialet tilsendes os, således at høringen af os får et reelt indhold.

Vi henleder kommunens opmærksomhed på, at den boring, som Rebild kommune hævder ikke forefindes på ejendommen men som ifølge Rebild kommunes oplysninger heller ikke er sløjfet, er omtalt i vedhæftede ”Delvandsforsyningsplan for Svanfolk” fra maj 1989, jf. bilag 9.3.

Af den nævnte delvandsforsyningsplan er boringen omtalt bl.a. på følgende måde:

Planens side 4, andet afsnit: ”På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling.”

Planens side 4, skitsen: En vandboring på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : ”Ny vandforsyning nødvendig.”

Planens side 5, første afsnit: ”Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: ”6. Sløjfning af eksisterende brønde og borer. Eksisterende brønde og borer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet.

Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand.”

Hertil kommer, at vandboringen, som Rebild kommune efter dens oplysninger ikke kender, men som ifølge kommunens oplysninger heller ikke er sløjfet, er afbildet i delvandsforsyningsplanen, side 4.

På den således foreliggende baggrund skal vi anmode om at følgende spørgsmål afklares og at resultatet af det undersøgte meddeles os, nemlig:

Spørgsmål 1:

Vi ønsker entydigt afklaret, om anvendte brugsvand til besætningen på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i årene 1989 – 2022 hidrører fra den boring, som er omtalt i delvandsforsyningsplanen, hvorfor vi ønsker afklaret om vandboringen stadig eksisterer fysisk, ligesom vi som ovenfor nævnt fortsat ønsker forbrugstallene fremlagt.

Spørgsmål 2:

Hvis det anvendte brugsvand hidrører fra den boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som er omtalt i delvandsforsyningsplanen eller hvis vandboringen fysisk forefindes i dag, så anmoder vi om, at en vandkvalitetsprøve udtages og et vandanalyseresultat fremsendes til os som svar på vores anmodning om aktindsigt.

Spørgsmål 3:

Ved at få oplyst forbruget af mængden af vand fra Skibsted Vandværk kan vi konstatere, om der er leveret vand til både husholdning og husdyr i de sidste 6 år, således at det kan blive afklaret, om der er tale om "rent vand".

Aktindsigt:

Vi anmoder Rebild kommune om at give os fuld aktindsigt i alle oplysninger om den boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som er omtalt i bilag 9.3 : delvandsforsyningsplanen, s. 4, 5 og 7, herunder hvornår vand der sidst har været taget en vandkvalitetsprøve af vandet. Vi anmoder herved om aktindsigt i resultatet af et sådant vandanalyseresultat. Vores anmodning gælder for perioden 1989 til dags dato.

Vi må konstatere, at de oplysninger, som vi har modtaget fra Rebild kommune i skrivelser af henholdsvis 17.05.2021, 27.07.2021 og 10.08.2021 er misvisende, urigtige og vildledende.

På den baggrund forventer vi, at Rebild kommune fremskaffer og forelægger dokumentation for det forbrug af vand, som Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har haft i de sidste 6 år.

Ad problemstilling 3: Oplysning om og dokumentation af den samlede mængde af Skibsted Vandværks leverance af vand (drikkevand + brugsvand) til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi anmoder om at få entydigt fastlagt, om vandet til dyrene og til rengøring og sprøjtning af marker (brugsvandet) leveres fra egen brønd placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og ikke - som hævdet af Rebild kommune - leveres af / fra Skibsted Vandværk, hvorfor vi anmoder om at få oplyst og dokumenteret, hvor mange m³ vand Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget fra Skibsted Vandværk i perioden 2015 – 2021 fordelt på hver enkelt af de seneste 6 år.

Vi har fra sagens start haft et ønske om at få entydigt fastlagt, hvortil brugsvandet til husdyrene, rengøring og sprøjtning kommer fra til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, idet det efter det for os oplyste ikke hidrører fra Skibsted Vandværk. Hertil kommer, at vi har dokumenteret, at der var en boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i 1989, og den boring har Rebild kommune i skrivelse af 17.05.2021 og 27.07.2021 redegjort misvisende for ved at benægte dens eksistens.

Derfor har vi fremsat en anmodning om aktindsigt ad flere gange for at få afklaret, hvorfra brugsvandet hidrører, og den anmodning er stadig ikke imødekommet.

Vi genfremsætter herved anmodningen om aktindsigt med bemærkning, at hvis ikke den snarest bliver opfyldt på tilfredsstillende vis, således at resultatet af den kan indgå i det faktuelle grundlag for sagens

afgørelse, så vil vi på ny rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand med henblik på bistand. Sagen er p.t. berostillet hos Folketingets Ombudsmand.

Vores anmodning om aktindsigt, der senest er formuleret i vores skrivelse af 11.10.2021 og gentaget i vores skrivelse af 17.12.2021, er en anmodning om aktindsigt følgende oplysning:

“Det faktiske antal m³ vand, som husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget i hvert af årene 2015 - 2021 fra Skibsted Vandværk, hvilke tal må være umiddelbart tilgængelige, når husdyrbruget er medlem af Skibsted Vandværk, hvilke oplysninger, der herved på ny anmodes om aktindsigt i.”

Af den vedhæftede “Delvandforsyningsplan for Svanfolk” (Bilag 9.3) udarbejdet af den daværende Skørping kommune fremgår det, at 8 husstande og “1 besætning (Svanfolkvej 16)” er tilsluttet Skibsted Vandværk.

Det fremgår også, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev ikke er tilsluttet Skibsted Vandværk.

Vi anmoder også om, at Rebild kommune fremskaffer og meddeler os aktindsigt i alle oplysninger omhandlende, hvorvidt Svanholmsmindevej 31A, 9293 for så vidt angår besætningen / husdyrene på et senere tidspunkt end 1989 er blevet tilsluttet til Skibsted Vandværk.

Vi anmoder på det grundlag om at få aktindsigt i alle dokumenter fra 1989 til dags dato, der viser, hvorfra vandet til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er leveret, når det ifølge Rebild kommunes opfattelse ikke er leveret fra Skibsted Vandværk.

Det bemærkes, at det af delvandforsyningsplanen (Bilag 9.3) fremgår, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i 1989 ikke var tiltænkt at skulle tilsluttes Skibsted Vandværk. Ifølge nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer er besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev heller ikke på et senere tidspunkt tilmeldt Skibsted Vandværk.

Efter det foreliggende er det vores opfattelse, at Skibsted Vandværk ikke har leveret brugsvand til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år, om den nogensinde har gjort det.

For den gode ordens skyld og af hensyn til kortlægning af sagens faktum anmoder vi om at få dette be- eller afkræftet ved aktindsigt i oplysningerne om mængden af m³ leveret fra Skibsted Vandværk til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Ad problemstilling 4:

Vi fremsætter herved krav om, at Rebild kommune undersøger, fremskaffer, dokumenterer, om brugsvandet anvendt til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år har hidrørt fra Skibsted Vandværk eller fra den vandboring, som er placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvilken vandboring ifølge oplysninger fra Rebild kommune er kommunen ubekendt, men at den ifølge kommunen aldrig er blevet sløjfet, idet vi anmoder om aktindsigt i dokumenter angående en eventuel sløjfning af vandboringen og / eller i en eventuel dispensation meddelt af Byrådet til fortsat brug af vandet fra vandboringen.

Det er vores opfattelse, at der ikke leveres vand fra Skibsted Vandværk til anvendelse som brugsvand til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og at husdyrbruget aldrig har været tilsluttet Skibsted Vandværk vedrørende brugsvand til dyr, rengøring af stalde og sprøjtning af marker.

Til støtte for, at vandet ikke leveres fra Skibsted Vandværk henviser vi i det hele til det anførte i vores skrivelse af 17.12.2021 og tidligere skrivelser til Rebild kommune, herunder bl.a. det anførte i afsnittet “Egen brønd på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev – Rebild kommunes skrivelse af

10.08.2021." og det anførte i afsnittet "Egen brønd – Skibsted Vandværk – bestyrelsesmøde afholdt den 02.11.2021.", ligesom vi henviser til den vedhæftede vandforsyningsplan.

A: Vores skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune:

"I vores skrivelse af 17.12.2021, side 2 til Rebild kommune anførte vi bl.a. følgende:

"Vores konklusion vedrørende egen brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Vi må som naboer konstatere, at det af Rebild kommune ovenfor angivne svar er forkert, idet der forefindes en egen boring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Boringen forsyner via et eksisterende anlæg husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med brugsvand fra husdyrbrugets egen brønd præcis således som det er beskrevet i miljøkonsekvensrapport 1, version 1 i ansøgningsmaterialet, og således som det også er nævnt i Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021.

Sagen er således den,

at der i dag eksisterer en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at der i dag er et eksisterende anlæg tilknyttet husdyrbrugets egen boring,

at den egne boring leverer vand til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at den i skrivelsen af 17.05.2021 omtalte boring i forbindelse med en sammenstyrtning af brønden i starten af 1990-erne blev taget ud af drift, og

at boringen på baggrund af de modtagne oplysninger fra Skibsted Vandværk igen på et uoplyst senere tidspunkt efter starten af 1990-erne på ny er taget i drift til brug for levering af vand til husdyrbruget – og som vi forstår Rebild kommunes oplysninger – uden Rebild kommunes og andre myndigheders viden.

Rebild kommunes oplysninger ovenfor om, at der ikke er egen boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev er derfor forkert.

Der forefindes i dag en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvorfra der benyttes vand til husdyrbruget på ejendommen, således som oplyst af formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen og flere menige bestyrelsesmedlemmer.

Boringen er ifølge de foreliggende sagsakter ikke kendt af Rebild kommune, ligesom den ikke fremgår af de foreliggende kort.

Vi er stærkt bekymrede for drikkevandsinteresserne i området, og også bekymrede for, at der ikke i forbindelse med denne sag er taget en vandanalyseprøve af vandet i boringen, og at boringen tilsyneladende ikke har undergået nogen form for kontrol siden starten af 1990-erne

Det drejer sig om en eksisterende, aktiv boring, der efter det oplyste styrtede sammen og i en periode blev taget ud af drift i starten af 1990-erne, og tilsyneladende har været uden kontrol fra starten af 1990-erne til dags dato, hvorfor vi mener, at boringen i henhold til gældende miljølovgivning skal kontrolleres i forbindelse med denne verserende § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Det er vores opfattelse, at boringen i henhold til den gældende miljølovgivning bør registreres og vandet analyseres i forbindelse med den verserende § 16a miljøgodkendelsessag, og at analyseresultatet og sagen derefter skal sendes i høring hos Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk bør høres i sagen, således at det søges afklaret, om Skibsted Vandværk har den fornødne kapacitet til de nødvendige leverancer af vand til husdyrbruget fremadrettet generelt, men også konkret i forhold til de beskedne rørdimensioner, som er anvendt fra Skibsted til Svanfolk og fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Det bemærkes, at hvis vandet fra egen boring viser sig uegnet, så vil det kunne medføre betydelige investeringer i rørledningssystemet fra Skibsted til Svanfolk og / eller fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og det spørgsmål må det høringsberettigede Skibsted Vandværk inddrages i snarest belejligt.

Spørgsmålenes afklaring er vigtige i forhold til det høringsberettigede Skibsted Vandværk og i forhold til sagens miljømæssige aspekter."

og

B: Delvandforsyningsplanen udarbejdet af Skørping kommune:

Til støtte for, at vandet ikke leveres fra Skibsted Vandværk – men derimod fra en vandboring på ejendommen - henviser vi til den vedhæftede delvandforsyningsplan (Bilag 9.3), hvoraf følgende fremgår:

Planens side 4, andet afsnit: "På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling."

Planens side 4, skitsen: Brønden på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : "Ny vandforsyning nødvendig."

Planens side 5, første afsnit: "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: "6. Sløjfning af eksisterende brønde og boringer." Eksisterende brønde og boringer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand."

På den ovenstående baggrund er det vores opfattelse,

at der i 1989 var en vandboring på ejendommen,

at vandboringen var styret sammen

at vandet i boringen indeholdt et ualmindelig højt indhold af ammonium

at Skibsted Vandværk i planen anførte, at "Ny vandforsyning nødvendig", og

at "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

På den baggrund skal vi forespørge, om Byrådet på noget tidspunkt har givet en dispensation til, at den pågældende vandboring anvendes på et tidspunkt regnet fra 1989.

Vi anmoder herved om aktindsigt i en sådan dispensation, som Byrådet måtte have givet i sagen til fortsat brug af brugsvand fra vandboringen.

Vi anmoder også om at få oplyst, hvilke tiltag Rebild kommune har udfoldet for at sløjfe vandboringen senest en måned efter tilslutning til vandværk.

Hvis Rebild kommune – mod vores forventning - fortsat er af den opfattelse, at brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev leveres af og hidrører fra Skibsted Vandværk, så anmoder vi om aktindsigt i de oplysninger, som Rebild kommune mener måtte dokumentere dette.

Ad problemstilling 5: To mulige scenarier.

Vi anser to mulige scenarier i denne sag, nemlig

at brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører fra en uregistreret og ifølge kommunen ikke eksisterende vandboring på ejendommen, der styrtede sammen i 1989, (**Scenarie 1**), eller
at brugsvandet hidrører fra Skibsted Vandværk. (**Scenarie 2**).

Ad scenarie 1: Brugsvandet hidrører fra uregistreret og i 1989 sammenstyrtet vandboring:

Vi mener, at primærproducenter (landmanden) har ansvaret for sit brugsvand ifølge gældende lovgivning for det vand, der bruges i virksomheden.

Om vandboringen og det brugsvand, der hidrører fra vandboringen, er bl.a. anført følgende i delforsyningsvandplanen (Bilag 9.3):

Planens side 4, andet afsnit: "På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling."

Planens side 4, skitsen: Brønden på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : "Ny vandforsyning nødvendig."

Planens side 5, første afsnit: "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: "6. Sløjfning af eksisterende brønde og borer." Eksisterende brønde og borer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand."

Og i skrivelser af henholdsvis 17.05.2021, 22.07.2021, 27.07.2021 og 10.08.2021 fra Rebild kommune er bl.a. anført,

at "Der er ingen vandboring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.", og
at "Både husholdning og husdyrbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk."

at "Der er ingen boring på adressen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hverken en aktiv boring eller en sløjfet boring.", og

at "Rebild kommune har ingen oplysninger om vandmængder leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Henvendelse bedes rettet til Skibsted Vandværk."

at "I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen borer på ejendommen, ingen sløjfet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfningsrapport eller angive et DGU nummer. Vandforbruget på ejendommen kender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted Vandværk som leverer vand til landbrug og husholdning på ejendommen.",

at "Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyserapport eller en reparationsrapport.",

at "...da ejendommen ikke har en registret boring.",

at "Jeg kan ikke oplyse hvornår der sidst er taget vand fra boringen, da der ingen boring er.",

at "Skibsted Vandværk leverer vand til både den private husholdning og husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A.",

at "Der leveres også vand fra Skibsted Vandværk til husdyrbruget fremover. Der er ikke påtænkt levering af vand fra egen boring til husdyrbruget.", og

at "Der er ikke egen vandboring på Svanholmsmindevej 31A."

Spørgsmål:

Vi skal på ovenstående baggrund forespørge om, hvor vores sikkerhed er for, at der anvendes rent vand hos primærproducenten, der ikke kan skade sundhedskvaliteten af fødevarer, herunder hvilke bestræbelser der er udfoldet for at undersøge vandet fra vandboringen?

Spørgsmål:

Vi skal også forespørge, om leverance af brugsvand fra en vandboring med brugsvand, som beskrevet ovenfor, opfylder betingelserne om "rent vand" i bekendtgørelse nr. 2361 af 26.11.2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, herunder hvilke bestræbelser, der er udfoldet fra myndighedernes side for at sikre at vandet fra vandboringen kan betegnes rent vand.

Spørgsmål:

Vi skal også forespørge, om leverance af brugsvand fra en vandboring med brugsvand, som beskrevet ovenfor, opfylder betingelserne om fødevarerhygiejne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarerhygiejne bekendtgørelse nr. 2361 af 26.11.2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg?

Ad scenarie 2: Brugsvandet hidrører fra Skibsted Vandværk.

Hvis det hidtil anvendte brugsvand på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev – mod vores forventning – hidtil har hidrørt fra Skibsted Vandværk, så henleder vi opmærksomheden på følgende forhold:

Det fremgår af den vedhæftede delvandsforsyningsplan, side 5,

at rørdimensionen fra Skibsted til Svanfolk er 75 mm og at rørdimensioneringen fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er 35 mm.

at rørledningen fra Skibsted til Svanfolk i 1989 blev dimensioneret til at levere i alt 2.450 m³ vand i alt til 8 husstande i Svanfolk og 1 besætning,

at Svanholmsmindeven 31A, 9293 Kongerslev i 1989 blev tilsluttet som en husstand, og ikke med besætning,

at "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.", og

at forbruget af vand til husstanden Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er ansat til 250 m³.

På den baggrund undrer vi os over følgende:

Vi anmoder om aktindsigt i grundlaget for Rebild kommunes antagelse af, at der fremadrettet kan leveres 9000 m³ brugsvand via det nuværende rørsystem fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, herunder ønsker vi oplyst, hvorfor Rebild kommune ikke har hørt Skibsted Vandværk formelt til sagen, men tilsyneladende alene i en uofficiel henvendelse til formanden for vandværket Åge Holst Pedersen, der er svinebonde, kollega til ansøger og formentlig er inhabil, da denne kan have en egen interesse heri.

Vi anmoder om aktindsigt i den telefonsamtale, som Rebild kommune refererer til, at den har haft med formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen, om en leverance fremadrettet på 9000 m³ brugsvand til Svanholmsmindevej.

Vi anmoder om aktindsigt i dokumenter, som dokumenter og godtgør, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er tilsluttet Skibsted Vandværk, herunder tidspunktet for denne tilslutning, idet bemærkes, at besætningen ikke var tilsluttet Skibsted Vandværk i 1989 ifølge oplysning i den vedhæftede delvandsforsyningsplan.(Bilag 9.3).

Vi ønsker oplyst, om bestyrelsen i Skibsted Vandværk har tiltrådt og godkendt, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er tilsluttet Skibsted Vandværk.

Så vi genfremsetter vores anmodning om aktindsigt, der er sålydende:

Rebild kommune bedes give os aktindsigt i de beregninger, som viser, at en rørdimension på 35 mm er tilstrækkelig til at sikre en tilstrækkelig vandforsyning til et husdyrbrug af den ansøgte størrelse. Af ansøgningen fremgår det, at det forventede vandforbrug er estimeret til 9000 m³, hvilket vi mener er stærkt undervurderet.

I fald der ingen beregninger foreligger, så skal vi anmode om, at sådanne beregninger udfærdiges og forelægges os til udtalelse.

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at oplyse, hvorfor den i første omgang valgte at høre vandværkerne i I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk til § 16 a ansøgningen, uanset ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er medlem af Skibsted Vandværk for så vidt angår leverancen af drikkevand, men tilsyneladende ikke er medlem af Skibsted Vandværk for så vidt angår leverance af brugsvand til besætning, rengøring af stalde, sprøjtning af marker m.v.

Vi anmoder om aktindsigt i de dokumenter, der viser, at de ovenfor nævnte vandværker rent faktisk er blevet hørt. Vi henviser til det anførte i vores skrivelse af 17.12.2021, nemlig:

”Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ansøgningen blev offentliggjort den 16. september 2016 med en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger, og at et udkast til miljøgodkendelse den 10. november 2016 blev sendt i høring hos alle omboende inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 894,55m, samt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk, med en frist på 6 uger til at indsende bemærkninger. Det er på denne baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at Rebild kommune har opfyldt sine høringsforpligtelser og har overholdt offentlighedsproceduren.”

Vi forventer nu, at de forbrugstal, som vi opnår aktindsigt i vil vise, at der ikke er leveret brugsvand fra Skibsted Vandværk til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og at alle Rebild kommunes oplysninger om, at besætningen på husdyrbruget har været tilsluttet Skibsted Vandværk har været urigtige, hvilket vel også forklarer, hvorfor Rebild kommune vælger at undlade høring af Skibsted Vandværk og i stedet vælger høring af helt irrelevante, uvedkommende og fjerntliggende vandværker som I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk.

Vi anmoder herved også om aktindsigt i mængden af oppumpede vandmængder for Skibsted vandværk for årene 2018 – 2021.

Vi ønsker også aktindsigt i, hvilken mængde vand Skibsted Vandværk har ret aktuelt at indvinde i år 2020 og 2021.

På det således foreliggende grundlag undrer det os, at Skibsted Vandværk ikke er hørt af Rebild kommune i nærværende sag.

Vi ønsker oplyst, hvor stor en del af den vandmængde, der er reserveret til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

---0---

Vi afventer nu, at alle vore anmodninger om aktindsigt opfyldes, og at vi får en tidsfrist til at udtale os til de fremkomne oplysninger.

Hvis Rebild kommune fortsat ikke ønsker at opfylde vore anmodninger om aktindsigt eller nogle enkelte af dem, så anmoder vi om begrundelse derfor og en afgørelse fra Rebild kommune bilagt fuld klagevejledning, således at vi har et godt fundament for at ekspedere sagen videre til Folketingets Ombudsmand og til Ankestyrelsen.

Vi undrer os i øvrigt over, at vi skal anvende så meget energi og så mange kræfter på at opnå aktindsigt, som vi er berettiget til i medfør af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven.

På forhånd tak.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9b.09

Den vedhæftede e-mail er blevet behandlet af Sikker E-mail Postkasse.

Modtaget af Sikker E-mail Postkasse: 30-01-2022 22:01:19,905 CET

Sikkerhedskontrollen af e-mailen gav følgende resultat:

Fortrolig (krypteret): Ja

Digital signatur: Gyldig

signatur verificeret: 30-01-2022 22:01:20,155 CET

Virksomhedscertifikat

Navn : E-BOKS A/S - e-Boks p.indgaaende

CVR : CVR:25674154

Bemærkning:

Øvrige oplysninger:

Krypteringstilstand:

transport nøgle krypteret med: 1.2.840.113549.1.1.1 2048 bit

data krypteret med: 1.2.840.113549.3.7 192 bit





Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den vedserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

Aktliste sagsnummer 09.17.19-K02-1-22

Medsendt	Registreret dato	Art	Navn	Beskrivelse	omfattet af aktinds.
X	11-02-2022 09:23	Indgående	VS Brev fra Ankestyrelsen	VS: Brev fra Ankestyrelsen	Ja
	03-02-2022 16:21	Notat	Telefonnotat	Telefonnotat	Ja
X	21-01-2022 11:44	Indgående	VS Brev fra Ankestyrelsen	VS: Brev fra Ankestyrelsen	Ja
	20-01-2022 11:22	Indgående	Dette er et autosvar fra Ankestyrelsen.	Dette er et autosvar fra Ankestyrelsen.	Ja
	20-01-2022 11:22	Udgående	J.nr. 21-56317	Sendt til Ankestyrelsen (mail m. dokumenter)	Ja
X	20-01-2022 11:11	Andet	Bilag	Bilag	Ja
X	20-01-2022 11:10	Andet	Besvarelse_afgørelse_09.17.60-A53-7-21	Besvarelse_afgørelse_09.17.60-A53-7-21	Ja
X	20-01-2022 11:10	Andet	Besvarelse_afgørelse_09.17.60-A53-1-21	Besvarelse_afgørelse_09.17.60-A53-1-21	Ja
X	20-01-2022 11:07	Andet	Aktindsigtsanmodning_Ansøgning§16a	Aktindsigtsanmodning_Ansøgning§16a2707202126 1	Ja
X	20-01-2022 11:07	Andet	Aktindsigtsanmodning_Flytningafbygningvand.01	Aktindsigtsanmodning_Flytningafbygningvand.01	Ja
X	20-01-2022 11:06	Andet	09.17.60-A53-7-21_Aktliste	09.17.60-A53-7-21_Aktliste	Ja
X	20-01-2022 11:06	Andet	09.17.60-A53-1-21_Aktliste	09.17.60-A53-1-21_Aktliste	Ja
	20-01-2022 11:03	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Tommy Finn Severin Jensen	Ja
	20-01-2022 11:01	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Per Rene Rosenkilde	Ja
	20-01-2022 11:00	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Per Jørgensen	Ja
	20-01-2022 10:58	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Palle Finn Severin Jensen	Ja
	20-01-2022 10:57	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Ole Lemming Overgaard Kristensen	Ja
	20-01-2022 10:56	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Morten Busk	Ja
	20-01-2022 10:54	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Mette Moen	Ja
	20-01-2022 10:53	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Maja Helene Busk	Ja
	20-01-2022 10:52	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Lene Ingvarsten	Ja
	20-01-2022 10:51	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Jørn Brøndum Christiansen	Ja
	20-01-2022 10:50	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Johnny Andersen	Ja
	20-01-2022 10:48	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til John Clausen Schou	Ja
	20-01-2022 10:47	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Henrik Glad Frøstrup	Ja
	20-01-2022 10:45	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Finn Severin Jensen	Ja
	20-01-2022 10:44	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Eva Lykke Ernst	Ja
	20-01-2022 10:43	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Egon Sørensen	Ja
	20-01-2022 10:41	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Cindie Nathalia Rosenkilde	Ja
	20-01-2022 10:40	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Birgit Jørgensen	Ja
	20-01-2022 10:38	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Bettina Schou	Ja

	20-01-2022 10:37	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Bernd Schlüter	Ja
	20-01-2022 10:35	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Bente Marianne Lemming Overgaard	Ja
	20-01-2022 10:34	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Bent Brämer	Ja
	20-01-2022 10:33	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Allan Jørgensen	Ja
	20-01-2022 10:32	Udgående	Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen	Sendt til Peter Rytter Jensen	Ja
X	20-01-2022 10:24	Andet	Analyserapport_Svanholmsmindevej 18	Bilag 1	Ja
X	20-01-2022 09:54	Indgående	CNM - Standardbrev	Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen	Ja
X	20-01-2022 09:41	Indgående	klageskema-for-kommuners-og-regioners-aktindsig	Vedr. J.nr. 21-56317	Ja
X	20-01-2022 09:40	Indgående	CNM - Standardbrev	Vedr. J.nr. 21-56317	Ja
	19-01-2022 14:05	Internt	Telefonnotat 1	Tilbage melding fra Lajla	Ja
	19-01-2022 10:48	Internt	Videregive fuldmagter	Til Lajla efter aftale	Ja
	17-01-2022 14:34	Notat	Telefonnotat	Vedr. vandboring på Svanholmsmindevej 31A	Ja
X	13-01-2022 15:24	Indgående	VS Brev fra Ankestyrelsen	VS: Brev fra Ankestyrelsen	Ja
	03-01-2022 09:39	Internt	SV Brev fra Ankestyrelsen	fejl, hører til sag 09.17.19-K02-3-21	Nej
	03-01-2022 09:09	Internt	VS Brev fra Ankestyrelsen	fejl, hører til sag 09.17.19-K02-3-21	Nej
	03-01-2022 08:28	Internt	VS Brev fra Ankestyrelsen	fejl, hører til sag 09.17.19-K02-3-21	Nej
	03-01-2022 08:22	Internt	VS Brev fra Ankestyrelsen	fejl, hører til sag 09.17.19-K02-3-21	Nej
	22-12-2021 13:31	Indgående	VS Brev fra Ankestyrelsen	Fejl, hører til sag 09.17.19-K02-3-21	Nej
X	21-12-2021 11:59	Indgående	VS J. nr. 09.17.60-A53-1-21 m.fl.	Henvendelse til Rebild Kommune	Ja
	21-12-2021 09:49	Internt	VS J. nr. 09.17.60-A53-1-21 m.fl.	VS: J. nr. 09.17.60-A53-1-21 m.fl.	Nej

Rebild kommune

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110

9530 Støvring.

Den 17.12.2021.

CC: Folketingets Ombudsmand, Ankestyrelsen og Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Att. : Hr. civilingeniør Mark Bech Højfeldt.

Vedr. : J. nr. 09.17.60-A53-1-21, 09.17.00-A53-2-21 og 09.17.60-A53-7-21 og 09.00.00-A53-2-21 - Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev – egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

I anledning af en korrespondance, som vi har haft med Rebild kommune i ovenstående sager, har vi følgende bemærkninger, spørgsmål og anmodninger om høring og yderligere aktindsigt:

1. Spørgsmål om egen brønd på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev – Rebilds skrivelse af henholdsvis 17.05.2021 og 27.07.2021.

Ved skrivelse af 17.05.2021 (**Bilag 1**) i ovennævnte sag nr. 09.17.60-A53-1-21 citerede Rebild kommune følgende modtaget fra os:

"Vedr. forventet vandforbrug etc.

Kommentarer : "Af ansøgningsskema 225.880, punkt 1.7.7 fremgår "Der forventes et vandforbrug på ca. 9.000 m3 vand. Der er egen boring på ejendommen." og "De nye stalde vil blive koblet på eks. anlæg."

"Vi synes det er mærkeligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, når Simoni er medlem at Skibsted Vandværk."

"Hvorfor er Skibsted Vandværk ikke hørt."

Rebild kommune svarede i samme skrivelse følgende i anledning af det ovenfor citerede:

"Ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk. Oplysningen om, at der skal bruges vand fra egen boring, er en fejl i den fremsendte Miljøkonsekvensrapport 1 version 1 af ansøgningsmaterialet og vil blive rettet."

I skrivelse af 27.07.2021 (**Bilag 2**) anførte Rebild kommune bl.a., at det stipulerede vandforbrug på ejendommen fordelte sig som følger: "Ca. 7.200 m3 drikkevand, ca. 1.200 m3 er drikkevandsspild og ca. 400 m3 er vaskevand."

Egen brønd på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev – Rebild kommunes skrivelse af 10.08.2021:

Ved skrivelse af 10.08.2021 (**Bilag 3**) i ovennævnte sag nr. 09.00.00-A53-2-21 svarede Rebild kommune under betegnelsen "Svar på 1" følgende på en række spørgsmål fra to naboer:

“Der er ikke egen boring på Svanholmsmindevej 31A,. Ejendommen får vand fra Skibsted Vandværk. Vi skriver ikke umiddelbart noget om eksisterende anlæg i skrivelse af 11. juni 2021. Se mere i skrivelse dateret den 11. juni 2021, nederst i dokumentet.”

Egen brønd – Skibsted Vandværk – bestyrelsesmøde afholdt den 02.11.2021:

Sagen er den, at formanden for Skibsted Vandværk, Åge Holst Pedersen, som svar på vedhæftede skrivelse af 01.11.2021 (**Bilag 4**) på bestyrelsesmødet den 02.11.2021 på Skibstedbrovej 24, 9293 Kongerslev (**Bilag 5**) i Skibsted Vandværk I/S har oplyst følgende:

at ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev aftager vand fra Skibsted Vandværk for så vidt angår drikkevand til den private husholdning,

at brugsvand til husdyrbruget ikke leveres fra Skibsted Vandværk, og

at Skibsted Vandværk ikke er blevet hørt i anledning af den ansøgte § 16a miljøgodkendelse på husdyrbruget 31A, 9293 Kongerslev.

Vores konklusion vedrørende egen brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Vi må som naboer konstatere, at det af Rebild kommune ovenfor angivne svar er forkert, idet der forefindes en egen boring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Boringen forsyner via et eksisterende anlæg husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med brugsvand fra husdyrbrugets egen brønd præcis således som det er beskrevet i miljøkonsekvensrapport 1, version 1 i ansøgningsmaterialet, og således som det også er nævnt i Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021.

Sagen er således den,

at der i dag eksisterer en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at der i dag er et eksisterende anlæg tilknyttet husdyrbrugets egen boring,

at den egne boring leverer vand til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at den i skrivelsen af 17.05.2021 omtalte boring i forbindelse med en sammenstyrning af brønden i starten af 1990-erne blev taget ud af drift, og

at boringen på baggrund af de modtagne oplysninger fra Skibsted Vandværk igen på et uoplyst senere tidspunkt efter starten af 1990-erne på ny er taget i drift til brug for levering af vand til husdyrbruget – og som vi forstår Rebild kommunes oplysninger – uden Rebild kommunes og andre myndigheders viden.

Rebild kommunes oplysninger ovenfor om, at der ikke er egen boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev er derfor forkert.

Der forefindes i dag en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvorfra der benyttes vand til husdyrbruget på ejendommen, således som oplyst af formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen og flere menige bestyrelsesmedlemmer.

Boringen er ifølge de foreliggende sagsakter ikke kendt af Rebild kommune, ligesom den ikke fremgår af de foreliggende kort.

Vi er stærkt bekymrede for drikkevandsinteresserne i området, og også bekymrede for, at der ikke i forbindelse med denne sag er taget en vandanalyseprøve af vandet i boringen, og at boringen tilsyneladende ikke har undergået nogen form for kontrol siden starten af 1990-erne

Det drejer sig om en eksisterende, aktiv boring, der efter det oplyste styrtede sammen og i en periode blev taget ud af drift i starten af 1990-erne, og tilsyneladende har været uden kontrol fra starten af 1990-erne til dags dato, hvorfor vi mener, at boringen i henhold til gældende miljølovgivning skal kontrolleres i forbindelse med denne verserende § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Det er vores opfattelse, at boringen i henhold til den gældende miljølovgivning bør registreres og vandet analyseres i forbindelse med den verserende § 16a miljøgodkendelsessag, og at analyseresultatet og sagen derefter skal sendes i høring hos Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk bør høres i sagen, således at det søges afklaret, om Skibsted Vandværk har den fornødne kapacitet til de nødvendige leverancer af vand til husdyrbruget fremadrettet generelt, men også konkret i forhold til de beskudne rørdimensioner, som er anvendt fra Skibsted til Svanfolk og fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Det bemærkes, at hvis vandet fra egen boring viser sig uegnet, så vil det kunne medføre betydelige investeringer i rørledningssystemet fra Skibsted til Svanfolk og / eller fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og det spørgsmål må det høringsberettigede Skibsted Vandværk inddrages i snarest belejligt.

Spørgsmålenes afklaring er vigtige i forhold til det høringsberettigede Skibsted Vandværk og i forhold til sagens miljømæssige aspekter.

Vore anmodninger i forbindelse med egen brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder Rebild kommune om at undersøge forholdet og overfor os bekræfte, at der forefindes en egen boring på ejendommen samt om at undersøge boringens stand i forhold til omgivelserne og vandets kvalitet og boringens mulige forurening af grundvandet i området.

Til Folketingets Ombudsmand:

Ansøgningsmaterialet er fejlagtigt og misvisende i § 16a miljøgodkendelsessagen, idet det er angivet, at der ingen egen boring er på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vore anmodninger om en redegørelse for, om der er en boring på ejendommen er ikke blevet redeligt besvaret af Rebild kommune, der tilsyneladende ser en fordel i at fortsætte med de urigtige oplysninger om at der ingen boringer er på ejendommen, således som det urigtigt er hævdet i ansøgningsmaterialet, og derved undlader Rebild kommune at høre Skibsted Vandværk.

Vi anmoder på den baggrund Folketingets Ombudsmand om hjælp til at sikre drikkevandsinteresserene i området ved at sikre en undersøgelse af den ifølge kommunen "ikke eksisterende egen boring" på Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev.

Til orientering for Folketingets Ombudsmand henviser vi til Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021 (Bilag 1) og skrivelse af 10.08.2021 (Bilag 3), hvori Rebild kommune hævder, at der ingen egen boring er på ejendommen.

Til Ankestyrelsen:

Rebild kommune har - uanset vore mange forespørgsler og anmodninger om boringen - ikke undersøgt egen boring problematikken på husdyrbruget.

Vi indbringer herved Rebild kommunes manglende undersøgelse af forholdet for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at undersøge forholdet og meddele os resultatet deraf.

Til orientering for Ankestyrelsen henviser vi til Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021 (Bilag 1) og skrivelse af 10.08.2021 (Bilag 3), hvori Rebild kommune hævder, at der ingen egen boring er på ejendommen.

2. Manglende høring af Skibsted Vandværk.

Vi anmoder om, at høring af Skibsted Vandværk i § 16a sagen om en miljøgodkendelse effektueres snarest belejligt, og vores begrundelse herfor er følgende:

Vi har gennem flere år under sagens behandling ved Rebild kommune frem til 2017 og under dens behandling i Nævnet, der afsluttedes med Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af 11.05.2020 anmodet om, at Skibsted Vandværk blev hørt til den påtænkte udvidelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i forbindelse med den verserende § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Vores begrundelse herfor var og er at sikre drikkevandsinteresserne i området bedst muligt, men også at sikre en holdbar og betryggende vurdering af, om Skibsted Vandværk overhovedet kan levere en nødvendig vandmængde til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i forhold til Skibsted Vandværks kapacitet, men også i forhold til den begrænsede kapacitet i de nuværende rørledninger med diametre på 30 – 80 mm.

Vi har således særligt anført, at rørledningen fra Skibsted Vandværk til Svanfolk har en begrænset kapacitet, idet rørledningen efter det oplyste er et 80 mm rør, og at rørledningen fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev efter det oplyste er et 30 mm eller et 40 mm rør.

Vi er derfor bekymrede for, om den nødvendige kapacitet er til rådighed, eller om der kan vise sig behov for større anlægsinvesteringer i rørledningsnettet tilhørende Skibsted Vandværk i den forbindelse.

Vi ønsker derfor Skibsted Vandværk hørt, således at det kan blive vurderet og eventuelt beregnet, om Skibsted Vandværk har den fornødne kapacitet generelt, herunder om det påtænkte konkret medfører et behov for nye anlægsinvesteringer i nye rørledninger fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og hvorledes Skibsted Vandværk vil forholde sig dertil.

Sagens forløb med den manglende høring af Skibsted Vandværk:

Ved henviser til vores seneste skrivelse af 11.10.2021 (**Bilag 6**) til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvor vi bl.a. anførte følgende:

”Det fremgår af Nævnets afgørelse af 11.05.2020, side 15, at ”Kommunen bemærker særligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, da hverken byggeriet eller ejendommens arealer har indflydelse på vandværkets indvindingsområde, som ligger ca. 1,3 km fra den nye stald. Kommunen har derimod hørt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og Solbjerg Vandværk.”

Af samme afgørelse side 21 fremgår det, at ”Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ansøgningen blev offentliggjort den 16. september 2016 med en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger, og at et udkast til miljøgodkendelse den 10. november 2016 blev sendt i høring hos alle omboende inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 894,55m, samt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk, med en frist på 6 uger til at indsende bemærkninger. Det er på denne baggrund Miljø- og Fødevarerklagenævnets vurdering, at Rebild kommune har opfyldt sine høringsforpligtelser og har overholdt offentlighedsproceduren.”

Årsagen til, at Skibsted Vandværk ikke blev hørt var antagelig, at det ikke var oplyst i sagsmaterialet, at husdyrbruget Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev var tilsluttet Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk blev antagelig derfor ikke hørt i forbindelse med den første sag, som blev afsluttet med Nævnets afgørelse af 11.05.2020.

Skibsted Vandværk er tilsyneladende heller ikke blevet formelt hørt i sagen fra 2021, hvor ny ansøgning er indgivet den 19.03.2021, hvilket efter vores opfattelse er en alvorlig sagsbehandlingsfejl fra

kommunens side, som bør repareres. Det er åbenbart, at Skibsted Vandværk og dermed dets medlemmer boende i Skibsted og Svanfolk må have en berettiget interesse i at blive hørt." "

Sagen er den,

at Skibsted Vandværk ikke blev hørt i anledning af § 16a ansøgningen om miljøgodkendelse i årene fra 2017 og frem til 2020,

at det **ikke** fremgik af ansøgningsmaterialet, at husdyrbruget var tilsluttet Skibsted Vandværk, ligesom det urigtigt var oplyst i ansøgningsmaterialet, og

at der **ingen** egen boring var på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Oplysningen i ansøgningsmaterialet om, at der ikke var en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev var **urigtig**.

I marts måned 2021 indgav ansøger en ny ansøgning om miljøgodkendelse, idet han ikke ønskede at anføre en staldbygning med den oprindelige placering, som fremgik af Nævnets afgørelse af 11.05.2020, hvortil kom at ansøger ønskede en række andre ændringer i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse af 11.05.2020 fra Nævnet.

Vi må nu igen konstatere, at det i marts måned 2021 indgivne ansøgningsmateriale igen indeholder urigtige oplysninger om, at der ingen boring er på ejendommen, og at Skibsted Vandværk heller ikke er blevet hørt i den anledning.

Det har vi protesteret mod til Rebild kommune og i skrivelser til Nævnet, hvor § 16a ansøgningen om miljøgodkendelse i øjeblikket verserer.

Bestyrelsen i Skibsted Vandværk v/ Åge Holst Pedersen har på bestyrelsesmøde i Skibsted Vandværk den 02.11.2021 oplyst, at Skibsted Vandværk ikke er hørt i forbindelse med den i marts måned 2021 indgivne ansøgning om en miljøgodkendelse.

Vores konklusion angående manglende høring af Skibsted Vandværk:

Skibsted Vandværk er høringsberettiget, og det gør vi gældende dels som privatpersoner, men også som medlemmer af Skibsted Vandværk, hvilket mange af os er.

Vi anmoder derfor om, at der foretages høring af Skibsted Vandværk i sagen.

Vore anmodninger:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder Rebild kommune om, at der foretages høring af Skibsted Vandværk snarest belejligt, og at der tilgår Nævnet underretning om, at det skyldes en beklagelig fejltagelse, at Skibsted Vandværk ikke er hørt tidligere i sagen.

Til Folketingets Ombudsmand:

Vi anmoder Folketingets Ombudsmand om at hjælpe os med at formå Rebild kommune til at foretage høring af Skibsted Vandværk som led i § 16a ansøgningen om miljøgodkendelse snarest belejligt.

Til Ankestyrelsen:

Rebild kommune har - uanset vore mange forespørgsler og anmodninger om høring af Skibsted Vandværk - undladt at foretage høring af Skibsted Vandværk, uanset ejendommen Svanholmsmindevej

31A, 9293 Kongerslev er medlem af Skibsted Vandværk, at Skibsted Vandværk er leverandør af vand til ejendommen, og at ejendommen utvivlsomt er beliggende i Skibsted Vandværks område.

Vi indbringer herved Rebild kommunes manglende høring af Skibsted Vandværk - trods vore mange anmodninger til Rebild kommune herom - for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at foranstalte høring af Skibsted Vandværk.

3. Nægtelse af at yde aktindsigt i oplysninger om mængden af det leverede vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev for årene 2016 – 2021 (begge år incl.).

Vi har senest ved skrivelse af 11.10.2021 (**Bilag 6**) bedt om aktindsigt i forbruget af m³ vand, som ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget fra Skibsted Vandværk i årene 2016 – 2021 (begge år incl.).

Vi genfremsetter herved anmodningen, idet vi skal pointere, at vi har partsstatus i sagen.

Vi ønsker med aktindsigten at opnå klarhed over forbruget af den samlede mængde vand leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med henblik på samlet at vurdere, hvilke mængder, der faktisk er leveret, herunder om der alene er leveret til den private husholdning på ejendommen, hvilket størrelsen af den leverede vandmængde vil vise, således at der under § 16a sagen er et grundlag for at vurdere om den nødvendige vandkapacitet og vandkvalitet af vand til ejendommen er tilstede fremadrettet.

Det bemærkes, at Rebild kommune har afslået vores anmodning om aktindsigt i disse oplysninger og ej heller skønt opfordret hertil har tilsendt os en fuld klagevejledning med henblik på at påklage nægtelsen af aktindsigt. Rebild kommune har henvist os til at indhente oplysningerne hos Skibsted Vandværk, jf. Rebild kommunes skrivelse af 27.07.2021 (Bilag 2).

Skibsted Vandværk har afvist at udlevere oplysningerne med begrundelse, at Skibsted Vandværk ikke må udlevere sådanne oplysninger om vandforbrug til medlemmerne.

Vores konklusion angående kommunens nægtelse af at imødekomme vores anmodning om aktindsigt i ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslevs forbrug af vand fra Skibsted Vandværk:

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at fremskaffe de ønskede oplysninger om vandforbruget. Rebild kommune kan eventuelt anmode ansøger om at fremskaffe og fremlægge de ubedte oplysninger.

Vore anmodninger:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder Rebild kommune om at imødekomme vores anmodning om aktindsigt i ejendommen Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslevs leverancer af vand fra Skibsted Vandværk i perioden 2016 – 2021 (begge år incl.)

Til Folketingets Ombudsmand:

Vi anmoder Folketingets Ombudsmand om at hjælpe os med, at Rebild kommune fremskaffer og tilsender os de ønskede oplysninger og dermed opfylder vores fremsatte anmodning om aktindsigt.

Til Ankestyrelsen:

Vi indbringer herved Rebild kommunes nægtelse af at yde os aktindsigt i de pågældende oplysninger i nærværende sag om § 16a miljøgodkendelse - trods vore anmodninger til Rebild kommune herom - for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at opfylde vores anmodning om aktindsigt.

4. Vandprøve på naboejendommen til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Af Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021, side 1, nederst (Bilag 1) fremgår det, at "Der er en boring med DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev. Prøvetagning fra boring 42.185 er igangværende. Der foreligger endnu ikke analyseresultater."

Vi, som er parter i sagen, og som er bekymrede for drikkevandets kvalitet i området, skal herved anmode om aktindsigt i resultatet af den foretagne analyse.

Vores konklusion angående nægtelse af opfyldelse af aktindsigt i analyseresultatet i vandprøve vedrørende naboejendommen til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at fremsende vandprøven og vandrapporten indeholdende analyseresultatet af boringen på naboejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev til os.

Vore anmodninger:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at fremsende vandprøven og vandrapporten indeholdende analyseresultatet af boringen på naboejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Til Folketingets Ombudsmand:

Vi anmoder Folketingets Ombudsmand om at hjælpe os med at formå Rebild kommune til at yde os den aktindsigt, som vi har beskrevet ovenfor.

Til Ankestyrelsen:

Vi indbringer herved Rebild kommunes manglende opfyldelse af vores anmodning aktindsigt for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at imødekomme vores anmodning om aktindsigt i analyseresultatet vedrørende vandprøven og den udarbejdede rapport vedrørende Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

5. Kapacitet til det forventede vandforbrug.

Af Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021, side 1, nederst (Bilag 1) fremgår det, at "I forbindelse med den videre sagsbehandling sikres det, at der er kapacitet til det forventede vandforbrug."

Vi skal anmode om at få oplyst, hvilke bestræbelser, der er udfoldet fra Rebild kommunes side i perioden marts 2021 til dags dato med henblik på at sikre den forventede kapacitet til det forventede vandforbrug på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, dels i relation til kontrol og analyse af vandet i boringen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, dels i relation til foretagelse af høring af Skibsted Vandværk .

Vi skal herved anmode om aktindsigt i de papirer, som viser de bestræbelser, som Rebild kommune har udfoldet i den angivne periode.

Samtidig skal vi forespørge, om den egne boring på husdyrbruget, hvorfra vandet til husdyrbruget leveres, er undersøgt i perioden 17.05.2021 til dags dato, herunder dokumentation for, at boringen kan levere den fornødne mængde vand til husdyrbruget.

---0---

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til kommunaldirektør, cand. jur. Christian Hesthaven.

4 stk. fuldmagtslister fra beboere i Svanfolk og Skibsted by er tidligere fremsendt til kommunen. Fuldmagterne er derfor ikke vedhæftet denne skrivelse til Rebild kommune.

Kopi af denne skrivelse med bilag og ca. 25 stk. fuldmagter fremsendes til Folketingets Ombudsmand og til Ankestyrelsen med anmodning om bistand, således som specificeret i nærværende skrivelse.

Vi ser frem til en snarlig besvarelse og står til rådighed med yderligere oplysninger om fornødent.

Vi bemærker for god ordens skyld, at ovenstående er relevant for behandlingen af vores klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgivet den 03.09.2021 til Miljø- og Fødevareklagenævnet, således at det herved kan sikres, at sagen behandles på et forvaltningsretligt korrekt grundlag.

På forhånd tak.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Rebildkommuneegenbrønd.01

Center Natur og Miljø

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-1-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 20-01-2022

Vedr. Henvendelse om aktindsigt (J.nr. 21-56317)

Rebild Kommune har den 13. januar 2022 fået henvendelse fra Ankestyrelsen om at indbringe en sag om aktindsigt fremsat af Peter Rytter Jensen. Henvendelsen vedrører afgørelserne af 17. maj 2021 (sagsnummer 09.17.60-A53-1-21) og 27. juli 2021 (sagsnummer 09.17.60-A53-7-21).

Rebild Kommune har gennemgået henvendelsen fra Peter Rytter Jensen, og fremsendt besvarelse inkl. aktindsigt i vandanalyserapport. Besvarelse og bilag er vedhæftet.

Rebild Kommune fastholder herefter afgørelserne og fremsender sager og dokumenter samt Ankestyrelsens klageskema for aktindsigtssager.

Til jeres information fremgår sagerne også af dokumenterne på klagesag, indbragt for Miljø- og Fødevarerklagenævnet (klagenummer 1026318), der vedrører afgørelse om miljøgodkendelse af 16. august 2021 til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Bilag:

Ankestyrelsens klageskema for aktindsigtssager (inkl. ét bilag)
Borgerens aktindsigtsanmodning
Kommunens afgørelser om aktindsigt
Aktliste i sagerne
Besvarelse til Peter Rytter Jensen vedr. anmodning om aktindsigt



Klageskema for kommuners og regioners sager om aktindsigt efter offentlighedsloven

1. Kontaktoplysninger om borgeren

Klagers navn: Peter Rytter Jensen

Adresse: Kronprinsessegade 74,3 tv

Postnummer: 1306 By: København k

(Sikker) e-mailadresse: Kommunen er ikke vidende om sikker mailadresse

2. Kontaktoplysninger om kommunen/regionen

Myndighedens navn: Rebild Kommune

Myndighedens sagsnummer: 09.17.60-A53-1-21 og 09.17.60-A53-7-21

Den ansvarlige sagsbehandler i sagen:

Navn: Jette Mikkelsen

Telefonnummer: 9988 9526

(Sikker) e-mailadresse: sikkerpost@rebild.dk

3. Aktindsigtssagen hos kommunen/regionen

Dato for klagers anmodning om aktindsigt: 07.05.2021 og 21.07.2021

Hvad har klager søgt om aktindsigt i?

Sagsnummer: 09.17.60-A53-1-21

Papirer i sagen vedr. Skibsted Vandværk

Hvorfra (brønd eller eget vandværk) leveres vandet til husholdningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293

Kongerslev?

Hvorfra leveres (brønd eller eget vandværk) leveres brugsvandet til husdyrene på Svanholmsminde?

Hvornår er der sidst taget en vandkvalitetsprøve af brøndvandet på Svanholmsminde?

I hvor mange år har Svanholmsminde aftaget vand fra Skibsted vandværk til dyrene og i hvilken periode?

Hvor mange vandure er der opsat på Svanholmsminde 31A?

Har kommunen regnet på, om rørledningen fra Svanfolk til Skibsted har kapacitet til at levere ca. 9.000 m³?
(aktindsigt: Send mig alle papirerne.)

Sagsnummer 09.17.60-A53-7-21

Egen boring eller levering af vand fra Skibsted Vandværk.

Beregning, der ligger til grund for det forventede årlige forbrug på 9000 m³.

Aftagne mængder af vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev

Fuld aktindsigt i sager vedrørende Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev

Fuld aktindsigt i alle dokumenter i sag som beror hos grundvandsteamet for de sidste 20 år.

Hvilke paragraffer har myndigheden henvist til i sin afgørelse?

Der er ikke henvist til paragraffer i de ovennævnte sager.

Begrundelse for myndighedens afgørelse om aktindsigt:

Kommunen har givet fuld aktindsigt i de dokumenter kommunen er i besiddelse af, undtagen for dokument (bilag 1), hvor Navn og adresse er udeladt.

Har sagen givet anledning til vurdering af?:

Retten til aktindsigt i interne dokumenter, som foreligger i endelig form, jf. offentlighedslovens § 26:

nej

Ekstraheringspligten, jf. offentlighedslovens §§ 28 -29: ja – jf. ovenfor

Retten til delvis aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 34: ja – jf. ovenfor

Aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, jf. offentlighedslovens § 14: nej

4. Kommunens/regionens remonstration

Hvilke paragraffer har myndigheden henvist til i sin afgørelse?

-

Begrundelse for myndighedens afgørelse efter remonstration:

Rebild Kommune har gennemgået anmodninger og besvaret spørgsmål og medsendt ét bilag. Herefter fastholdes afgørelserne.

OBS.

Sagerne er særskilte anmodninger, der er udskilt fra en klagesag vedr. afgørelse om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Denne klagesag er under behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet (klagenummer 1026318).

5. Sagens akter

Følgende akter skal vedlægges til Ankestyrelsen:

- Borgerens aktindsigtsanmodning X
- Eventuel korrespondance mellem borgeren og kommunen/regionen om sagen -
- Kommunens/regionens afgørelse om aktindsigt X
- Kommunens/regionens afgørelse efter remonstration X
- Aktlisten i sagen X
- Alle akter i sagen, der indeholder oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, hvoraf overstregninger/anonymiseringer fremgår X bilag 1 – navn og adresse ikke angivet.
- Alle akter i sagen, der er helt/delvist undtaget fra aktindsigt. -

Center Natur og Miljø

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-1-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 20-01-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen (j.nr. 21-56317)

Anmodning om aktindsigt

Rebild kommune har den 13. januar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. din henvendelse af 17. december 2021 til Ankestyrelsen om, at du ikke har modtaget anmodede aktindsigter.

Rebild Kommune har gennemgået din henvendelsen af 17. december 2021 og redegør hermed igen for forholdene vedrørende vandboringer og vandtilkoblinger på Svanholmsmindevej 31A og Svanholmsmindevej 18, begge Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Boring på Svanholmsmindevej 31A og høring af Skibsted Vandværk

På Svanholmsmindevej 31A er der ikke en vandboring på nuværende tidspunkt. Det har der været i 1989 som det fremgår af *e-arkivet* under Danmarks Miljøportal, der er offentligt tilgængeligt. Der foreligger ikke analyserapporter for boringen. Der findes heller ikke oplysninger om, hvornår boringen er sløjfet i de sager/dokumenter, Rebild Kommune har. Ejer har oplyst at det er mere end 30 år siden at boringen blev sløjfet.

Husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A og den private husholdning på ejendommen er tilkoblet Skibsted Vandværk og modtager vand derfra. Der har i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse været rettet telefonisk henvendelse til Skibsted Vandværk (oplyst af grundvandsteamet), der har bekræftet, at vandværket kan levere vand til det ansøgte produktionsareal/dyrehold.

Leverancer af vand fra Skibsted Vandværk i perioden 2016-2021

Rebild Kommune har ikke oplysninger om leverancer af vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A. Rebild Kommune henviser til Skibsted Vandværk.

Resultat af vandanalyse fra boring DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18

På Svanholmsmindevej 18, er der egen boring (DGU nr. 42.185), og vandet bruges i husholdningen på denne ejendom. Der foreligger en analyse fra den 20.05.2021. Analyseresultatet er vedhæftet som bilag 1.

Rebild Kommune har givet fuld aktindsigt og har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Bilag 1: Analyserapport DGU nr. 42.185 af 20.05.2021

Sendt cc til:

Ankestyrelsen

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev



Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Henvendelse om aktindsigt

13. januar 2022

Peter Rytter Jensen har den 17. december 2021 skrevet til Ankestyrelsen om Rebild Kommunes afgørelse af 17. maj 2021 og 27. juli 2021 om aktindsigt. Peter Rytter Jensen fremsætter ved sin henvendelse også anmodning om yderligere aktindsigt. Vi vedlægger en kopi af henvendelsen.

J.nr. 21-56317

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

En henvendelse om at indbringe en sag om aktindsigt for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed (Ankestyrelsen) skal rettes til den pågældende kommune. Det står i § 38, stk. 1, i offentlighedsloven.

Tel +45 3341 1200

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

Ankestyrelsen sender derfor henvendelsen af 17. december 2021 til Rebild Kommune, som skal behandle henvendelsen, herunder behandle Peter Rytter Jensens anmodning om yderligere aktindsigt.

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Rebild Kommune skal sende sagen og dens dokumenter til Ankestyrelsen, hvis den fastholder afgørelserne af 17. maj 2021 og 27. juli 2021. Det skal kommunen gøre snarest og som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter, at den har modtaget henvendelsen. Det fremgår af offentlighedslovens § 37, stk. 2, og § 38, stk. 1.

Vi beder om, at Rebild Kommune bruger Ankestyrelsens klageskema for aktindsigtssager, når sagen sendes til os. Klageskemaet ligger på Ankestyrelsens hjemmeside under Kontakt tilsynet.

Ankestyrelsen kan som tilsynsmyndighed ikke behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen. Rebild Kommune skal i så fald sende sagen til klageinstansen.

Ankestyrelsen gør ikke mere i sagen nu.

Venlig hilsen

Laura Katrine Svenstrup

Kopi er sendt til:

Peter Rytter Jensen

Vi har anvendt:

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019

Lovbekendtgørelse om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) nr. 145 af 24. februar 2020



Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Din henvendelse om aktindsigt i Rebild Kommune

13. januar 2022

Du har den 17. december 2021 skrevet til Ankestyrelsen om Rebild Kommunes behandling af din anmodninger om aktindsigt. Du har blandt andet indsendt kommunens afgørelser om aktindsigt af 17. maj 2021 og 27. juli 2021.

J.nr. 21-56317

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Vi forstår din henvendelse sådan, at du klager over kommunens afgørelser om aktindsigt af 17. maj 2021 og 27. juli 2021 og sådan, at du ønsker aktindsigt i "de papirer, som viser de bestræbelser, som Rebild Kommune har udfoldet i den angivne periode".

Tel +45 3341 1200

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

Du har i din henvendelse også skrevet til os om kommunens manglende undersøgelse af boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev, og manglende høring af Skibsted Vandværk i forbindelse med sag om miljøgodkendelse. Denne del af din henvendelse vil blive behandlet i sagen om miljølovgivning med journalnummer 21-56322, hvor du senere vil modtage svar fra os.

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Konklusion

Vi har sendt din henvendelse af 17. december 2021 til kommunen som en anmodning om, at kommunen træffer afgørelse om din ret til aktindsigt i de dokumenter, som du henviser til i din henvendelse til kommunen af samme dato.

Vi har også bedt kommunen om at behandle din klage over kommunens afgørelser om aktindsigt af 17. maj 2021 og 27. juli 2021.

Rebild Kommune skal sende sagen og dens dokumenter til Ankestyrelsen, hvis den fastholder afgørelserne af 17. maj 2021 og 27. juli 2021. Det skal kommunen gøre snarest og som udgangspunkt senest

syv arbejdsdage efter, at den har modtaget henvendelsen. Det fremgår af offentlighedslovens § 37, stk. 2, og § 38, stk. 1.

Vi foretager os ikke mere i sagen om aktindsigt på det foreliggende grundlag.

Sagens baggrund

Det fremgår af sagens oplysninger, at du den 11. oktober 2021 har anmodet Rebild Kommune om aktindsigt i "forbruget af m³ vand, som ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget fra Skibsted Vandværk i årene 2016 – 2021 (begge år incl.)".

Det fremgår også af sagens oplysninger, at Rebild Kommune har givet dig afslag på din anmodning om aktindsigt den 27. juli 2021, og begrunder afslaget med, at Rebild Kommune ikke har disse oplysninger. Rebild Kommune har henvist til Skibsted Vandværk. Du har oplyst, at Skibsted Vandværk har afvist at udlevere oplysningerne.

Det fremgår også af sagens oplysninger, at du den 17. december 2021 har skrevet til Rebild Kommune og anmodet om aktindsigt i "vandprøve og vandrapport indeholdende analyseresultatet af boringen på naboejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev." Rebild Kommune har den 17. maj 2021 afslået din tidligere anmodning om samme, idet analyseresultatet ikke forelå på tidspunktet for anmodningen.

Det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at du den 17. december 2021 har anmodet Rebild Kommune om aktindsigt i "de papirer, som viser de bestræbelser, som Rebild Kommune har udfoldet i den angivne periode". Det fremgår ikke af de fremsendte bilag, om Rebild Kommune har truffet en afgørelse om denne anmodning om aktindsigt.

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven. Ankestyrelsen gør ikke mere i sagen nu.

Ankestyrelsen kan som tilsynsmyndighed ikke behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen. Rebild Kommune skal i så fald sende sagen til klageinstansen.

Vi vedlægger til orientering en kopi af det brev, vi har sendt til Rebild Kommune i dag.

Venlig hilsen

Laura Katrine Svenstrup

Kopi er sendt til:

Rebild Kommune

Vi har anvendt:

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019

Lovbekendtgørelse om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) nr. 145 af 24. februar 2020

From: indgaaende@prod.e-boks.dk
Sent: Friday, December 17, 2021 1:30 PM
To: Sikker Mail
Subject: Ankestyrelsen [Autotitel=2021A12A17A12B43B57B038281]
[Ref.nr.=2ceb7f4ab8604e6294cf59147aeec22]
Attachments: dkalmetadata.xml; dkalsignaturbevis.xml;
KlageskrivelseNævnvand9a.9.pdf; Rebildkommuneegenbrønd.01.pdf;
KlageskrivelseNævnvand9.09.pdf; Boringbilag117052021.01.pdf;
Boringbilag227072021.01.PDF; Boringbilag3,4og5.01.pdf;
FuldmagterSkibsted.02.pdf; Fuldmagtsliste.02.doc;
fuldmagtsvanholmsmindeole.03.png;
Fuldmagtsvanholmsmindeper.02.png; Security Marking.txt
Categories: THAS

Emne: Påklage af Rebild kommunes nægtelse af at yde aktindsigt m.v.

##DKALDialogtraad=2021A12A17A12B43B56B990656##

Til Ankestyrelsen,

Hermed fremsendes klage over Rebild kommunes nægtelse af at beskytte drikkevandsinteresser i forbindelse med en egen boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev samt Rebild kommunes nægtelse af at foretage høring af Skibsted Vandværk og kommunens nægtelse af at yde os aktindsigt i oplysninger om vandleverancer og i analysereulstater vedrørende boring på adressen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev som et led i en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Der henvises til j. nr. 21-53619, der principielt vedrører samme problemkompleks.

Der er vedhæftet ialt 10 bilag.

På egen og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen

Peter Rytter Jensen.

Kronprinsessegade 74, 3 tv,

1306 København K.

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Den 17.12.2021.

Klageskrivelse nr. 9a – sag nr. 1026318: Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.

I forlængelse af vores klageskrivelse 9 indgivet den 11.10.2021 indgives herved klageskrivelse 9a dateret 17.12.2021 med bilag.

Efter vor opfattelse er det nødvendigt, at sagens faktum i relation til det fremsendte klarlægges, således at Nævnet kan træffe afgørelse på et faktisk korrekt grundlag.

Nævnets opmærksomhed henledes i øvrigt på, at byggeriet er påbegyndt i september måned 2021.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9a.09

Rebild kommune

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110

9530 Støvring.

Den 17.12.2021.

CC: Folketingets Ombudsmand, Ankestyrelsen og Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Att. : Hr. civilingeniør Mark Bech Højfeldt.

Vedr. : J. nr. 09.17.60-A53-1-21, 09.17.00-A53-2-21 og 09.17.60-A53-7-21 og 09.00.00-A53-2-21 - Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev – egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

I anledning af en korrespondance, som vi har haft med Rebild kommune i ovenstående sager, har vi følgende bemærkninger, spørgsmål og anmodninger om høring og yderligere aktindsigt:

1. Spørgsmål om egen brønd på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev – Rebilds skrivelse af henholdsvis 17.05.2021 og 27.07.2021.

Ved skrivelse af 17.05.2021 (**Bilag 1**) i ovennævnte sag nr. 09.17.60-A53-1-21 citerede Rebild kommune følgende modtaget fra os:

"Vedr. forventet vandforbrug etc.

Kommentarer : "Af ansøgningsskema 225.880, punkt 1.7.7 fremgår "Der forventes et vandforbrug på ca. 9.000 m3 vand. Der er egen boring på ejendommen." og "De nye stalde vil blive koblet på eks. anlæg."

"Vi synes det er mærkeligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, når Simoni er medlem at Skibsted Vandværk."

"Hvorfor er Skibsted Vandværk ikke hørt."

Rebild kommune svarede i samme skrivelse følgende i anledning af det ovenfor citerede:

"Ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk. Oplysningen om, at der skal bruges vand fra egen boring, er en fejl i den fremsendte Miljøkonsekvensrapport 1 version 1 af ansøgningsmaterialet og vil blive rettet."

I skrivelse af 27.07.2021 (**Bilag 2**) anførte Rebild kommune bl.a., at det stipulerede vandforbrug på ejendommen fordelte sig som følger: "Ca. 7.200 m3 drikkevand, ca. 1.200 m3 er drikkevandsspild og ca. 400 m3 er vaskevand."

Egen brønd på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev – Rebild kommunes skrivelse af 10.08.2021:

Ved skrivelse af 10.08.2021 (**Bilag 3**) i ovennævnte sag nr. 09.00.00-A53-2-21 svarede Rebild kommune under betegnelsen "Svar på 1" følgende på en række spørgsmål fra to naboer:

“Der er ikke egen boring på Svanholmsmindevej 31A,. Ejendommen får vand fra Skibsted Vandværk. Vi skriver ikke umiddelbart noget om eksisterende anlæg i skrivelse af 11. juni 2021. Se mere i skrivelse dateret den 11. juni 2021, nederst i dokumentet.”

Egen brønd – Skibsted Vandværk – bestyrelsesmøde afholdt den 02.11.2021:

Sagen er den, at formanden for Skibsted Vandværk, Åge Holst Pedersen, som svar på vedhæftede skrivelse af 01.11.2021 (**Bilag 4**) på bestyrelsesmødet den 02.11.2021 på Skibstedbrovej 24, 9293 Kongerslev (**Bilag 5**) i Skibsted Vandværk I/S har oplyst følgende:

at ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev aftager vand fra Skibsted Vandværk for så vidt angår drikkevand til den private husholdning,

at brugsvand til husdyrbruget ikke leveres fra Skibsted Vandværk, og

at Skibsted Vandværk ikke er blevet hørt i anledning af den ansøgte § 16a miljøgodkendelse på husdyrbruget 31A, 9293 Kongerslev.

Vores konklusion vedrørende egen brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Vi må som naboer konstatere, at det af Rebild kommune ovenfor angivne svar er forkert, idet der forefindes en egen boring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Boringen forsyner via et eksisterende anlæg husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med brugsvand fra husdyrbrugets egen brønd præcis således som det er beskrevet i miljøkonsekvensrapport 1, version 1 i ansøgningsmaterialet, og således som det også er nævnt i Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021.

Sagen er således den,

at der i dag eksisterer en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at der i dag er et eksisterende anlæg tilknyttet husdyrbrugets egen boring,

at den egne boring leverer vand til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at den i skrivelsen af 17.05.2021 omtalte boring i forbindelse med en sammenstyrning af brønden i starten af 1990-erne blev taget ud af drift, og

at boringen på baggrund af de modtagne oplysninger fra Skibsted Vandværk igen på et uoplyst senere tidspunkt efter starten af 1990-erne på ny er taget i drift til brug for levering af vand til husdyrbruget – og som vi forstår Rebild kommunes oplysninger – uden Rebild kommunes og andre myndigheders viden.

Rebild kommunes oplysninger ovenfor om, at der ikke er egen boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev er derfor forkert.

Der forefindes i dag en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvorfra der benyttes vand til husdyrbruget på ejendommen, således som oplyst af formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen og flere menige bestyrelsesmedlemmer.

Boringen er ifølge de foreliggende sagsakter ikke kendt af Rebild kommune, ligesom den ikke fremgår af de foreliggende kort.

Vi er stærkt bekymrede for drikkevandsinteresserne i området, og også bekymrede for, at der ikke i forbindelse med denne sag er taget en vandanalyseprøve af vandet i boringen, og at boringen tilsyneladende ikke har undergået nogen form for kontrol siden starten af 1990-erne

Det drejer sig om en eksisterende, aktiv boring, der efter det oplyste styrtede sammen og i en periode blev taget ud af drift i starten af 1990-erne, og tilsyneladende har været uden kontrol fra starten af 1990-erne til dags dato, hvorfor vi mener, at boringen i henhold til gældende miljølovgivning skal kontrolleres i forbindelse med denne verserende § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Det er vores opfattelse, at boringen i henhold til den gældende miljølovgivning bør registreres og vandet analyseres i forbindelse med den verserende § 16a miljøgodkendelsessag, og at analyseresultatet og sagen derefter skal sendes i høring hos Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk bør høres i sagen, således at det søges afklaret, om Skibsted Vandværk har den fornødne kapacitet til de nødvendige leverancer af vand til husdyrbruget fremadrettet generelt, men også konkret i forhold til de beskudne rørdimensioner, som er anvendt fra Skibsted til Svanfolk og fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Det bemærkes, at hvis vandet fra egen boring viser sig uegnet, så vil det kunne medføre betydelige investeringer i rørledningssystemet fra Skibsted til Svanfolk og / eller fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og det spørgsmål må det høringsberettigede Skibsted Vandværk inddrages i snarest belejligt.

Spørgsmålenes afklaring er vigtige i forhold til det høringsberettigede Skibsted Vandværk og i forhold til sagens miljømæssige aspekter.

Vore anmodninger i forbindelse med egen brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder Rebild kommune om at undersøge forholdet og overfor os bekræfte, at der forefindes en egen boring på ejendommen samt om at undersøge boringens stand i forhold til omgivelserne og vandets kvalitet og boringens mulige forurening af grundvandet i området.

Til Folketingets Ombudsmand:

Ansøgningsmaterialet er fejlagtigt og misvisende i § 16a miljøgodkendelsessagen, idet det er angivet, at der ingen egen boring er på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vore anmodninger om en redegørelse for, om der er en boring på ejendommen er ikke blevet redeligt besvaret af Rebild kommune, der tilsyneladende ser en fordel i at fortsætte med de urigtige oplysninger om at der ingen boringer er på ejendommen, således som det urigtigt er hævdet i ansøgningsmaterialet, og derved undlader Rebild kommune at høre Skibsted Vandværk.

Vi anmoder på den baggrund Folketingets Ombudsmand om hjælp til at sikre drikkevandsinteresserene i området ved at sikre en undersøgelse af den ifølge kommunen "ikke eksisterende egen boring" på Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev.

Til orientering for Folketingets Ombudsmand henviser vi til Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021 (Bilag 1) og skrivelse af 10.08.2021 (Bilag 3), hvori Rebild kommune hævder, at der ingen egen boring er på ejendommen.

Til Ankestyrelsen:

Rebild kommune har - uanset vore mange forespørgsler og anmodninger om boringen - ikke undersøgt egen boring problematikken på husdyrbruget.

Vi indbringer herved Rebild kommunes manglende undersøgelse af forholdet for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at undersøge forholdet og meddele os resultatet deraf.

Til orientering for Ankestyrelsen henviser vi til Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021 (Bilag 1) og skrivelse af 10.08.2021 (Bilag 3), hvori Rebild kommune hævder, at der ingen egen boring er på ejendommen.

2. Manglende høring af Skibsted Vandværk.

Vi anmoder om, at høring af Skibsted Vandværk i § 16a sagen om en miljøgodkendelse effektueres snarest belejligt, og vores begrundelse herfor er følgende:

Vi har gennem flere år under sagens behandling ved Rebild kommune frem til 2017 og under dens behandling i Nævnet, der afsluttedes med Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af 11.05.2020 anmodet om, at Skibsted Vandværk blev hørt til den påtænkte udvidelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i forbindelse med den verserende § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Vores begrundelse herfor var og er at sikre drikkevandsinteresserne i området bedst muligt, men også at sikre en holdbar og betryggende vurdering af, om Skibsted Vandværk overhovedet kan levere en nødvendig vandmængde til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i forhold til Skibsted Vandværks kapacitet, men også i forhold til den begrænsede kapacitet i de nuværende rørledninger med diametre på 30 – 80 mm.

Vi har således særligt anført, at rørledningen fra Skibsted Vandværk til Svanfolk har en begrænset kapacitet, idet rørledningen efter det oplyste er et 80 mm rør, og at rørledningen fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev efter det oplyste er et 30 mm eller et 40 mm rør.

Vi er derfor bekymrede for, om den nødvendige kapacitet er til rådighed, eller om der kan vise sig behov for større anlægsinvesteringer i rørledningsnettet tilhørende Skibsted Vandværk i den forbindelse.

Vi ønsker derfor Skibsted Vandværk hørt, således at det kan blive vurderet og eventuelt beregnet, om Skibsted Vandværk har den fornødne kapacitet generelt, herunder om det påtænkte konkret medfører et behov for nye anlægsinvesteringer i nye rørledninger fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og hvorledes Skibsted Vandværk vil forholde sig dertil.

Sagens forløb med den manglende høring af Skibsted Vandværk:

Ved henviser til vores seneste skrivelse af 11.10.2021 (**Bilag 6**) til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvor vi bl.a. anførte følgende:

”Det fremgår af Nævnets afgørelse af 11.05.2020, side 15, at ”Kommunen bemærker særligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, da hverken byggeriet eller ejendommens arealer har indflydelse på vandværkets indvindingsområde, som ligger ca. 1,3 km fra den nye stald. Kommunen har derimod hørt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og Solbjerg Vandværk.”

Af samme afgørelse side 21 fremgår det, at ”Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ansøgningen blev offentliggjort den 16. september 2016 med en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger, og at et udkast til miljøgodkendelse den 10. november 2016 blev sendt i høring hos alle omboende inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 894,55m, samt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk, med en frist på 6 uger til at indsende bemærkninger. Det er på denne baggrund Miljø- og Fødevarerklagenævnets vurdering, at Rebild kommune har opfyldt sine høringsforpligtelser og har overholdt offentlighedsproceduren.”

Årsagen til, at Skibsted Vandværk ikke blev hørt var antagelig, at det ikke var oplyst i sagsmaterialet, at husdyrbruget Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev var tilsluttet Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk blev antagelig derfor ikke hørt i forbindelse med den første sag, som blev afsluttet med Nævnets afgørelse af 11.05.2020.

Skibsted Vandværk er tilsyneladende heller ikke blevet formelt hørt i sagen fra 2021, hvor ny ansøgning er indgivet den 19.03.2021, hvilket efter vores opfattelse er en alvorlig sagsbehandlingsfejl fra

kommunens side, som bør repareres. Det er åbenbart, at Skibsted Vandværk og dermed dets medlemmer boende i Skibsted og Svanfolk må have en berettiget interesse i at blive hørt." "

Sagen er den,

at Skibsted Vandværk ikke blev hørt i anledning af § 16a ansøgningen om miljøgodkendelse i årene fra 2017 og frem til 2020,

at det **ikke** fremgik af ansøgningsmaterialet, at husdyrbruget var tilsluttet Skibsted Vandværk, ligesom det urigtigt var oplyst i ansøgningsmaterialet, og

at der **ingen** egen boring var på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Oplysningen i ansøgningsmaterialet om, at der ikke var en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev var **urigtig**.

I marts måned 2021 indgav ansøger en ny ansøgning om miljøgodkendelse, idet han ikke ønskede at anføre en staldbygning med den oprindelige placering, som fremgik af Nævnets afgørelse af 11.05.2020, hvortil kom at ansøger ønskede en række andre ændringer i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse af 11.05.2020 fra Nævnet.

Vi må nu igen konstatere, at det i marts måned 2021 indgivne ansøgningsmateriale igen indeholder urigtige oplysninger om, at der ingen boring er på ejendommen, og at Skibsted Vandværk heller ikke er blevet hørt i den anledning.

Det har vi protesteret mod til Rebild kommune og i skrivelser til Nævnet, hvor § 16a ansøgningen om miljøgodkendelse i øjeblikket verserer.

Bestyrelsen i Skibsted Vandværk v/ Åge Holst Pedersen har på bestyrelsesmøde i Skibsted Vandværk den 02.11.2021 oplyst, at Skibsted Vandværk ikke er hørt i forbindelse med den i marts måned 2021 indgivne ansøgning om en miljøgodkendelse.

Vores konklusion angående manglende høring af Skibsted Vandværk:

Skibsted Vandværk er høringsberettiget, og det gør vi gældende dels som privatpersoner, men også som medlemmer af Skibsted Vandværk, hvilket mange af os er.

Vi anmoder derfor om, at der foretages høring af Skibsted Vandværk i sagen.

Vore anmodninger:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder Rebild kommune om, at der foretages høring af Skibsted Vandværk snarest belejligt, og at der tilgår Nævnet underretning om, at det skyldes en beklagelig fejltagelse, at Skibsted Vandværk ikke er hørt tidligere i sagen.

Til Folketingets Ombudsmand:

Vi anmoder Folketingets Ombudsmand om at hjælpe os med at formå Rebild kommune til at foretage høring af Skibsted Vandværk som led i § 16a ansøgningen om miljøgodkendelse snarest belejligt.

Til Ankestyrelsen:

Rebild kommune har - uanset vore mange forespørgsler og anmodninger om høring af Skibsted Vandværk - undladt at foretage høring af Skibsted Vandværk, uanset ejendommen Svanholmsmindevej

31A, 9293 Kongerslev er medlem af Skibsted Vandværk, at Skibsted Vandværk er leverandør af vand til ejendommen, og at ejendommen utvivlsomt er beliggende i Skibsted Vandværks område.

Vi indbringer herved Rebild kommunes manglende høring af Skibsted Vandværk - trods vore mange anmodninger til Rebild kommune herom - for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at foranstalte høring af Skibsted Vandværk.

3. Nægtelse af at yde aktindsigt i oplysninger om mængden af det leverede vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev for årene 2016 – 2021 (begge år incl.).

Vi har senest ved skrivelse af 11.10.2021 (**Bilag 6**) bedt om aktindsigt i forbruget af m³ vand, som ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget fra Skibsted Vandværk i årene 2016 – 2021 (begge år incl.).

Vi genfremsetter herved anmodningen, idet vi skal pointere, at vi har partsstatus i sagen.

Vi ønsker med aktindsigten at opnå klarhed over forbruget af den samlede mængde vand leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med henblik på samlet at vurdere, hvilke mængder, der faktisk er leveret, herunder om der alene er leveret til den private husholdning på ejendommen, hvilket størrelsen af den leverede vandmængde vil vise, således at der under § 16a sagen er et grundlag for at vurdere om den nødvendige vandkapacitet og vandkvalitet af vand til ejendommen er tilstede fremadrettet.

Det bemærkes, at Rebild kommune har afslået vores anmodning om aktindsigt i disse oplysninger og ej heller skønt opfordret hertil har tilsendt os en fuld klagevejledning med henblik på at påklage nægtelsen af aktindsigt. Rebild kommune har henvist os til at indhente oplysningerne hos Skibsted Vandværk, jf. Rebild kommunes skrivelse af 27.07.2021 (Bilag 2).

Skibsted Vandværk har afvist at udlevere oplysningerne med begrundelse, at Skibsted Vandværk ikke må udlevere sådanne oplysninger om vandforbrug til medlemmerne.

Vores konklusion angående kommunens nægtelse af at imødekomme vores anmodning om aktindsigt i ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslevs forbrug af vand fra Skibsted Vandværk:

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at fremskaffe de ønskede oplysninger om vandforbruget. Rebild kommune kan eventuelt anmode ansøger om at fremskaffe og fremlægge de ubedte oplysninger.

Vore anmodninger:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder Rebild kommune om at imødekomme vores anmodning om aktindsigt i ejendommen Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslevs leverancer af vand fra Skibsted Vandværk i perioden 2016 – 2021 (begge år incl.)

Til Folketingets Ombudsmand:

Vi anmoder Folketingets Ombudsmand om at hjælpe os med, at Rebild kommune fremskaffer og tilsender os de ønskede oplysninger og dermed opfylder vores fremsatte anmodning om aktindsigt.

Til Ankestyrelsen:

Vi indbringer herved Rebild kommunes nægtelse af at yde os aktindsigt i de pågældende oplysninger i nærværende sag om § 16a miljøgodkendelse - trods vore anmodninger til Rebild kommune herom - for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at opfylde vores anmodning om aktindsigt.

4. Vandprøve på naboejendommen til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Af Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021, side 1, nederst (Bilag 1) fremgår det, at "Der er en boring med DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev. Prøvetagning fra boring 42.185 er igangværende. Der foreligger endnu ikke analyseresultater."

Vi, som er parter i sagen, og som er bekymrede for drikkevandets kvalitet i området, skal herved anmode om aktindsigt i resultatet af den foretagne analyse.

Vores konklusion angående nægtelse af opfyldelse af aktindsigt i analyseresultatet i vandprøve vedrørende naboejendommen til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at fremsende vandprøven og vandrapporten indeholdende analyseresultatet af boringen på naboejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev til os.

Vore anmodninger:

Til Rebild kommune:

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at fremsende vandprøven og vandrapporten indeholdende analyseresultatet af boringen på naboejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Til Folketingets Ombudsmand:

Vi anmoder Folketingets Ombudsmand om at hjælpe os med at formå Rebild kommune til at yde os den aktindsigt, som vi har beskrevet ovenfor.

Til Ankestyrelsen:

Vi indbringer herved Rebild kommunes manglende opfyldelse af vores anmodning aktindsigt for Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen pålægger Rebild kommune at imødekomme vores anmodning om aktindsigt i analyseresultatet vedrørende vandprøven og den udarbejdede rapport vedrørende Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

5. Kapacitet til det forventede vandforbrug.

Af Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021, side 1, nederst (Bilag 1) fremgår det, at "I forbindelse med den videre sagsbehandling sikres det, at der er kapacitet til det forventede vandforbrug."

Vi skal anmode om at få oplyst, hvilke bestræbelser, der er udfoldet fra Rebild kommunes side i perioden marts 2021 til dags dato med henblik på at sikre den forventede kapacitet til det forventede vandforbrug på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, dels i relation til kontrol og analyse af vandet i boringen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, dels i relation til foretagelse af høring af Skibsted Vandværk .

Vi skal herved anmode om aktindsigt i de papirer, som viser de bestræbelser, som Rebild kommune har udfoldet i den angivne periode.

Samtidig skal vi forespørge, om den egne boring på husdyrbruget, hvorfra vandet til husdyrbruget leveres, er undersøgt i perioden 17.05.2021 til dags dato, herunder dokumentation for, at boringen kan levere den fornødne mængde vand til husdyrbruget.

---0---

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til kommunaldirektør, cand. jur. Christian Hesthaven.

4 stk. fuldmagtslister fra beboere i Svanfolk og Skibsted by er tidligere fremsendt til kommunen. Fuldmagterne er derfor ikke vedhæftet denne skrivelse til Rebild kommune.

Kopi af denne skrivelse med bilag og ca. 25 stk. fuldmagter fremsendes til Folketingets Ombudsmand og til Ankestyrelsen med anmodning om bistand, således som specificeret i nærværende skrivelse.

Vi ser frem til en snarlig besvarelse og står til rådighed med yderligere oplysninger om fornødent.

Vi bemærker for god ordens skyld, at ovenstående er relevant for behandlingen af vores klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgivet den 03.09.2021 til Miljø- og Fødevareklagenævnet, således at det herved kan sikres, at sagen behandles på et forvaltningsretligt korrekt grundlag.

På forhånd tak.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Rebildkommuneegenbrønd.01

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Den 11.10.2021.

Klageskrivelse nr. 9 – sag nr. 1026318: Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.

Vi henviser til høringssvar af 29.07.2021 (**Bilag 9.2**) med bilag, hvortil der henvises, og hvis indhold i det hele fastholdes med bemærkning, at vi ikke har modtaget den aktindsigt, som vi har bedt om hos Rebild kommune. Vi genfremsætter derfor herved alle vore anmodninger om aktindsigt.

Det fremgår af Nævnets afgørelse af 11.05.2020, side 15, at "Kommunen bemærker særligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, da hverken byggeriet eller ejendommens arealer har indflydelse på vandværkets indvindingsområde, som ligger ca. 1,3 km fra den nye stald. Kommunen har derimod hørt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og Solbjerg Vandværk."

Af samme afgørelse side 21 fremgår det, at "Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ansøgningen blev offentliggjort den 16. september 2016 med en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger, og at et udkast til miljøgodkendelse den 10. november 2016 blev sendt i høring hos alle omboende inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 894,55m, samt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk, med en frist på 6 uger til at indsende bemærkninger. Det er på denne baggrund Miljø- og Fødevarerklagenævnets vurdering, at Rebild kommune har opfyldt sine høringsforpligtelser og har overholdt offentlighedsproceduren."

Årsagen til, at Skibsted Vandværk ikke blev hørt var antagelig, at det ikke var oplyst i sagsmaterialet, at husdyrbruget Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev var tilsluttet Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk blev antagelig derfor ikke hørt i forbindelse med den første sag, som blev afsluttet med Nævnets afgørelse af 11.05.2020.

Skibsted Vandværk er tilsyneladende heller ikke blevet formelt hørt i denne sag, hvor ny ansøgning er indgivet den 19.03.2021, hvilket efter vores opfattelse er en alvorlig sagsbehandlingsfejl fra kommunens side, som bør reparerer. Det er åbenbart, at Skibsted Vandværk og dets medlemmer boende i Skibsted og Svanfolk må have en berettiget interesse i at blive hørt.

Naboerne har ved flere henvendelser til Rebild kommune forgæves forsøgt at fremskaffe følgende oplysninger:

1.

Det faktiske antal m² vand, som husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget i hvert af årene 2015 - 2021 fra Skibsted Vandværk, hvilke tal må være umiddelbart tilgængelige, når husdyrbruget er medlem af Skibsted Vandværk (1), hvilke oplysninger, der herved på ny anmodes om aktindsigt i, og

2.

Dokumentation for, at den oprindelige brønd / boring på Svanholmsmindevej 31A, som fungerede på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til ansøgers tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991 er sløjfet, hvilket kræver en sløjfningsrapport eller anden erklæring fra uafhængig brøndborer om,

at brønden er sløjfet, hvilket kan give naboerne vished for, at det vandforbrug, som vi forventer bliver oplyst til brug for sagen fra Skibsted Vandværk for de sidste 5 år vedrørende ejendommen, er retvisende. (2), og

3.

Det vandforbrug, som er beregnet i sagen og ligger til grund for Nævnets afgørelse, bør efter naboernes opfattelse holdes op mod oplysninger om det faktiske vandforbrug fra Skibsted Vandværk for de sidste 5 år, således at naboerne får mulighed for at vurdere om rørledningernes kapacitet er tilstrækkelig eller vil medføre store anlægsomkostninger,, og

4.

Naboerne har noteret sig, at Rebild kommune ikke har oplysninger om en brønd / boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i kommunens datasystem eller i andre tilgængelige systemer i kommunen, men også, at kommunen ikke har kunnet fremlægge en sløjfningsrapport eller anden dokumentation for, at boringen / brønden er sløjfet, hvorfor naboerne som følge af disse manglende oplysninger på anden måde ønsker en vished for, at der rent faktisk ikke forefindes en boring / brønd på ejendommen og vished for, om der leveres vand derfra til husdyrbruget.

5.

Naboerne har således hæftet sig ved, at der i det skønnede vandforbrug til rengøring af staldene, vandforbrug til marksprøjtning, vandforbrug til rengøring af maskiner og udstyr og / eller vandforbrug til den private husholdning ikke er taget højde for, at der under husdyrbruget – CVR nr. 77099328 – drives formentlig 200 – 500 ha. jord, som skal sprøjtes og serviceres, og at markbruget efter det for os oplyste er udvidet i 2020 med forpagtning af en større andel af yderligere ca. 350 ha landbrugsjord, der drives fra Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, jf. vedlagte udskrift fra Erhvervsstyrelsen (**Bilag 9.1**) vedrørende CVR nr. 42012203. Naboerne ønsker, at vandforbruget til disse formål bliver beregnet, og at det derefter opgjorte samlede totalforbrug sammenholdes med det faktiske forbrug i årene 2015 -2021, og

6.

At det vandforbrug, som er flyttet over på husdyrbruget på Svanfolkvej 16, 9293 Kongerslev, der samdrives med Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev med henblik på vask af udstyr medregnes.

---0---

Når ovenstående punkter 1 – 4 er blevet oplyst til brug for sagen, så ønsker vi at Skibsted Vandværk bliver hørt til sagen. Så er der nemlig mulighed for at undersøge om den nuværende rørledning fra Skibsted til Svanfolk har den tilstrækkelige kapacitet (90 mm) og om rørledningen fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev (40 mm) har den tilstrækkelige kapacitet, eller om det er nødvendigt at anlægge en større rørledning, en buffertank og / eller en større rørledning fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A.

I den forbindelse er det nævnt, at der er behov for en buffertank med tilbageløbsventil til bruger, og omkostningerne i den forbindelse til rørledning, buffertank, tilbageløbsventil er formentlig Skibsted Vandværk uvedkommende, men eventuelle omkostninger til en nødvendig udvidelse af rørledningen fra Skibsted til Svanfolk og fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev bør Skibsted Vandværk efter vores opfattelse høres til, hvis den risikerer at medføre omkostninger for Skibsted Vandværk, hvilket er oplyst i sagen.

I fald ovennævnte medfører omkostninger for Skibsted Vandværk vil det være en generalforsamlingsbeslutning, hvorfor beslutningen derom hverken kan træffes af bestyrelse eller af bestyrelsesformanden alene.

Bestyrelsen er efter det for os oplyste dags dato ikke hørt til sagen, jf. miljøgodkendelsen side 13 og 14.

---0---

Efter vor opfattelse er det nødvendigt, at sagens faktum i relation til ovenstående klarlægges, således at Nævnet kan træffe afgørelse på et faktisk korrekt grundlag.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9.09

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-A53-1-21
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 17-05-2021

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 33, Skibsted
9293 Kongerslev

CNM – vedr. anmodning om aktindsigt etc. fremsat i dokument benævnt "Flytningafbygning-vand.01" i mail af 06. maj 2021

Rebild Kommune kvitterer hermed for modtagelsen af din mail af 6. maj 2021 vedrørende aktindsigt og oplysninger om vandforbrug etc.

Kommunens svar fremgår herunder.

Vedr. forventet vandforbrug etc.

Kommentarer: "Af ansøgningskema 225.880, punkt 1.7.7 fremgår "Der forventes et vandforbrug på ca. 9.000 m3 vand. Der er egen boring på ejendommen." og "De nye stalde vil blive koblet på eks. anlæg." Vi synes det er mærkeligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, når Simoni er medlem af Skibsted vandværk."

"Hvorfor er Skibsted Vandværk ikke hørt."

Ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk. Oplysningen om, at der skal bruges vand fra egen vandboring, er en fejl i den fremsendte Miljøkonsekvensrapport i version 1 af ansøgningsmaterialet og vil blive rettet.

I forbindelse med den videre sagsbehandling sikres det, at der er kapacitet til det forventede vandforbrug.

Vedr. anmodning om aktindsigt i sagen vedr. Skibsted Vandværk

Grundvandsteamet er kontaktet ang. anmodning om aktindsigt i sagen vedr. Skibsted Vandværk. Tilbage melding fra Grundvandsteamet er, at du bedes præcisere, hvad det er du ønsker aktindsigt i. Du er velkommen til at kontakte Mark Bech Højfeldt på mail: mhoj@rebild.dk eller telefon: 99887641.

Vedr. vandforbrug til husholdning/husdyrhold på Svanholmsmindevej 31A

Både husholdning og husdyrbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev, får vand fra Skibsted Vandværk.

Vedr. udtagning af vandkvalitetsprøve fra boring på Svanholmsminde

Der er ikke en vandboring på Svanholmsmindevej 31A. Der er en boring med DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Prøvetagning fra boring 42.185 er igangværende. Der foreligger endnu ikke analyseresultater.

Vedr. tilkobling til Skibsted Vandværk

Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 er koblet på Skibsted Vandværk for over 20 år siden.

Hvor mange vandure er der opsat på Svanholmsminde 31A

Rebild Kommune har ikke kendskab til antallet af vandure på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Vedr. Skibsted Vandværks kapacitet til levering af vand til Svanholmsmindevej 31A

Formanden for vandværket bekræfter telefonisk, at de har kapacitet til at levere 9.000 m³ drikkevand om året.

Vedr. brønd på Svanholmsminde

Der er ingen vandboring på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Vedr. vandboring omtalt i ansøgningskema 225.880

Det er vandboring med DGU nr. 42.185, beliggende på Svanholmsmindevej 18, der omtales.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Center Natur og Miljø

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-A53-7-21
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 27-07-2021

Vedr. mail: VS: J. nr. 09.17.19-P19-2-21 - § 16a miljøgodkendelse – Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Rebild Kommune kvitterer hermed for modtaget mail af 21. juli 2021 inklusive vedhæftede dokument benævnt "Ansøgning§16a27072021.26.pdf".

Besvarelse:

Spørgsmål 1, 2, 3 og 4 - Sløjfning af boring etc.

Der er ingen boring på adressen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev, hverken en aktiv boring eller en sløjfet boring. Vandboringen med DGU nr. 42.185 ligger på Svanholmsmindevej 18. Vand fra boringen på Svanholmsmindevej 18 anvendes til husholdningen på Svanholmsmindevej 18.

Aktindsigt 1

Vedrørende aktindsigt i det årlige vandforbrug på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev: Beregninger af vandforbrug til dyreholdet på Svanholmsmindevej 31A er foretaget ud fra normtal. Ca. 7.200 m³ er drikkevand, ca. 1.200 m³ er drikkevandsspild og ca. 400 m³ er vaskevand.

Aktindsigt 2

Rebild Kommune har ikke oplysninger om vandmængder leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Henvendelse bedes rettet til Skibsted Vandværk.

Aktindsigt 3 i sag med journalnr. 09.17.50-A53-7-21

Sagen er oprettet i forbindelse med besvarelse af din henvendelse af 21. juli 2021, herunder dokument "Ansøgning§16a21072021.25.pdf" og indeholder disse dokumenter samt besvarelse til både dig og de borgere, der har afgivet fuldmagt til dig. Nærværende henvendelse og besvarelse vil ligeledes blive journaliseret på denne sag. Du bedes præcisere hvad det er for sager du ønsker aktindsigt i.

Aktindsigt 3 vedrørende sager i Grundvandsteamet

Der findes ikke sager, der vedrører vandboring på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev, da der ikke er en boring på ejendommen. Der er anmodet om en aktindsigt den 19. maj 2021 fra andre borgere. Da aktindsigten indeholder personfølsomme oplysninger, er kommunens besvarelse vedhæftet som bilag uden oplysninger om borgeres navn og adresse.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Allan Jørgensen
Skibstedvej 11, Skibsted
Finn Severin Jensen
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

Holmvej 110 | 9150 Søming
11800 AP 56 | 56 56 56
3570 | 3570@rebuild.dk | www.rebuild.dk

Journalnr.: 09-0100-153-2-21
Dato: 18.06.2021
Til: Finn Severin Jensen

Dato: 18-08-2021

Supplerende svar til aktindsigt angående forhold på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Rebild Kommune har modtaget jeres supplerende spørgsmål den 18. juli 2021. Vi går ud fra det er supplerende spørgsmål til skrivelse dateret den 11. juni 2021 (se den længere nede). Jeres supplerende spørgsmål er nummereret 1-4 og vi har givet svar 1-4, se mere herunder:

Ang. j. nr. 09-17-19-F19-2-21 Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev - Rytning af svanvej.

Vedr. den skrivelse af 17.05.2021.

Du skriver at "Der er egen boring på ejendommen." "De nye stæde vil blive koblet på eks. anlæg."

- 1 Hvilke eksisterende anlæg taler du om?
- 2 Er det et eksisterende anlæg tilsluttet vandforsyning fra Skibsted Vandværk eller er det et eksisterende anlæg tilsluttet vandforsyning fra egen brønd?
- 3 Hvorfor omtaler du brønden på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev?
- 4 Forsynes ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med vand fra brønden på den ejendom, eller er det planen at den brønd skal levere vand til Svanholmsmindevej 31A?

Svar på 1: Der er ikke egen boring på Svanholmsmindevej 31A. Ejendommen får vand fra Skibsted Vandværk. Vi skriver ikke umiddelbart noget om eksisterende anlæg i skrivelse af 11. juni 2021. Se mere i skrivelse dateret den 11. juni 2021, nederst i dokumentet.

Svar på 2: Se svar 1.

Svar på 3: Vi omtaler Svanholmsmindevej 18, da I skriver i følgende i aktindsigten "Vi ber dig oplyse, hvornår resultatet af vandproven på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev foreligger".

Svar på 4: Vi er ikke bekendt med at Svanholmsmindevej 18 skal forsyne Svanholmsmindevej 31A. Vi ved at Skibsted vandværk leverer vand til Svanholmsmindevej 31A til husholdning og landbrug.

Skrivelse dateret 11. juni 2021:

"Sløjfningsrapport, DGU nummer og vandforbrug



I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen boringen på ejendommen, ingen sløjftet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfningsrapport eller angive et DGU nummer. Vandforbruget på ejendommen kender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted Vandværk som leverer vand til landbrug og husholdning på ejendommen.

Vandkvalitet og reparations rapport

Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyserapport eller en reparationsrapport.

Vand fra egen boring til husholdning, husdyr, sprøjtning af marker, rengøring af stalde og maskiner, andet kan jeg ikke oplyse, da ejendommen ikke har en registreret boring. Jeg kan ikke oplyse hvornår der sidst er taget vand fra boringen, da der ingen boring er.

Svanholmsmindevej 18

Jeg har modtaget en forenklet kontrol på ovenstående ejendom og den overholder kvalitetskravene.

Korrespondance med Skibsted Vandværk

Jeg kan ikke finde korrespondance mellem Svanholmsmindevej 31 og Skibsted vandværk i den angivet periode. Jeg har kigget i vores sagssystem SBSYS og Weblageret.

Vi betragter hermed jeres begæring som besvaret"

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Mark Bech Højfeldt
Civilingeniør

Bilag

2021-05-19

Vedr. begæring om afslutteligt vejr-mål fremsendt den 19. maj 2021 angående forhold på Svanholmensdævej 31A, Svanebøl, 9292 Kongerslev

Rebild Kommune har modtaget jeres mail af 19. maj 2021 og iværktøring er sendt tilbage på mail den 28. maj 2021. Kommunens besvarelse følger herunder

Sløjfingsrapport, DGI nummer og vandforbrug

I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen boring på ejendommen, ingen sløjfet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfingsrapport eller angive et DGI nummer. Vandforbrug på ejendommen sender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted vandværk som leverer vand til vandforbrug og husholdning på ejendommen

Vandkvalitet og reparations rapport

Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyse rapport eller en reparationsrapport.

Vand fra egen boring til husholdning, fælder, sprøjtning af marker, vanding af stæde og mur-sætter, andet kan jeg ikke oplyse, da ejendommen ikke har en repareret boring. Jeg kan ikke oplyse hvornår der er taget vand fra boringen, da der ingen boring er

Svanholmensdævej 31

Jeg har modtaget en forenklet kontrol på ovenstående ejendom og den overholder kvalitets-kravene.

Korrespondance med Skibsted Vandværk

Jeg kan ikke finde korrespondance mellem Svanholmensdævej 31 og Skibsted vandværk i den angivne periode. Jeg har kigget i vores database SDBS og Webloggen

Vi betragter herved jeres begæring som besvaret

2021-05-19



Behandling af dine oplysninger

I den sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Dataindsigtelseslovgivningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9999 7619 eller e-mail: sl@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk

Med venlig hilsen

Mark Bach Højfeldt
Ovleringenør

BILAG 4

Skibsted Vandværk.

01.11.2021.

Vedr. : Levering af vand til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Af nævnets afgørelse af 11.05.2020, side 15 fremgår "Kommunen bemærker særligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, da hverken byggeriet eller ejendommens arealer har indflydelse på vandværkets indvindingsområde, som ligger ca. 1,3 km fra den nye stald. Kommunen har derimod hørt i/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og Solbjerg Vandværk."

Af ansøgningskema 225.880, punkt 1.7.7 fremgår "Der forventes et vandforbrug på ca. 9.000 m³ vand. Der er egen boring på ejendommen." og "De nye stalde vil blive koblet på eks. anlæg."

Sagen, som Nævnet traf afgørelse i den 11.05.2021, verserer fortsat i Nævnet. Behandlingen af sagen i Nævnet verserer derfor fortsat.

Jeg har på egne vegne og på vegne af en del naboer, som jeg har fuldmagt fra, i den anledning følgende spørgsmål:

1.

Er Skibsted Vandværk hørt af Rebild kommune til den ansøgte udvidelse på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i 2020 og / eller i 2021?

Hvis Skibsted Vandværk er hørt, så ønses det oplyst, om høringen er foretaget skriftligt eller mundtligt, herunder hvornår.

Hvis høringen er foretaget skriftligt ønses det skriftlige materiale i sagen fremlagt.

Hvis høringen er foretaget mundtligt ønses det nærmere oplyst, hvad der er drøftet, og hvad Skibsted Vandværks bestyrelse har indgået af aftale omkring leverance af vand til Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev, herunder om det er fastsat som betingelse for leverance af vand fra Skibsted Vandværk, at der ikke må anvendes vand fra eget vandværk.

2.

Det ønses også oplyst, hvad bestyrelsen i Skibsted Vandværk har foretaget sig for at sikre, at den oprindelige brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er sløffet, og hvorledes Skibsted Vandværk har sikret, at der ikke længere anvendes vand derfra eller fremover.

3.

Bestyrelsen i Skibsted Vandværk bedes oplyse størrelsen af det forventede vandforbrug på Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev og samtidig oplyse, hvilke omkostninger Skibsted Vandværk påføres i den forbindelse. Besvarelsen må omfatte eventuelle omkostninger til etablering / udvidelse af rørledninger fra Skibsted til Svanfolk, herunder eventuelle omkostninger til etablering / udvidelse af rørledningerne helt ned til Svanholmsminde. Medfører udvidelsen på Svanholmsmindevej 31 A, 9293 Kongerslev, at de rør skal udvides? Hvilke beregninger er udført i den forbindelse? Disse beregninger bedes fremlagt til brug for den samlede bestyrelses vurdering af sagen.

4.

Til brug for bestyrelsens stillingtagen til sagen bør det faktuelle vandforbrug på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev for de sidste 5 år oplyses til bestyrelsen.

5.

Til brug for bestyrelsens stillingtagen til sagen bør det faktuelle vandforbrug på Svanfolkvej 16, 9293 Kongerslev for de sidste 5 år oplyses til bestyrelsen, herunder bedes det oplyst, om der på den ejendom anvendes vand fra egen brønd eller om den er sløjfet. Disse to ejendomme trækker mest på rørledningerne, hvorfor vi bør vide, hvorvidt al vand til Tinghøjgaard leveres af Skibsted Vandværk eller om der også anvendes vand fra egen brønd, herunder må det oplyses, om brønden på ejendommen er sløjfet.

Med venlig hilsen

På egne vegne og på vegne af en række medlemmer af Skibsted Vandværk

Peter Rytter Jensen

Medlem nr. 101.

BILAG 5

Fra: Aage Holst <holst@skibstedvestergaard.dk>

Sendt: 31. oktober 2021 20:33

Til: moll.skib@mail.tele.dk; Henrik Madsen (henrikmadsen71@gmail.com) <henrikmadsen71@gmail.com>; K:
(csthyr@gmail.com) <csthyr@gmail.com>; 'larsg1404@gmail.com' <larsg1404@gmail.com>; ole I kristensen (c
<olelkhjortedraeber@hotmail.com>

Cc: Aage Holst <holst@skibstedvestergaard.dk>

Emne: møde i Skibsted Vandværk

Hej alle

Undskyld den sene indkaldelse.

Mødedato: tirsdag den 2. november 2021

Mødested : hos Aage, Skibstedbrovej 24.

Mødestart : kl. 19.00

1. konstitution af bestyrelse
2. mødeplan
3. økonomi
4. BNBO område

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Aage Holst Pedersen

40506181

holst@skibstedvestergaard.dk

FULDMAGT

Undertegnede

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

Giver herved fuldmagt til

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K


til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Jeg kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom.

Dato: 2021



FULDMAGT

Undertegnede
Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

videregiver herved fuldmagt til

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv,
1306 København K


til, i stedet for mig, at varetage mine og fuldmagtsgivernes interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 bedst muligt i den sag, som jeg har modtaget fuldmagter i vedrørende husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev fra følgende personer:

Birgit Sørensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev
Bente Bråmer, Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev
Eva Lykke Ernst, Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev
Morten Busk, Skibstedbrovej 2b, Skibsted, 9293 Kongerslev
Lene Ingvarsen, Skibstedbrovej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev
Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, Skibsted, 9293 Kongerslev
Palle F. S. Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev
Jørn Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev
Tommy F. S. Jensen, Skibstedvej 15, Skibsted, 9293 Kongerslev
Henrik Glad Frøstrup, Slotsgårdsvej 4, Skibsted, 9293 Kongerslev
Allan Jørgensen, Skibstedvej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev
Cindie Rosenkilde, Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev
Per Rene Rosenkilde, Skibstedvej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev
~~JOHNNY ANDERSEN~~ Skibsted Østergade 10, Skibsted, 9293 Kongerslev
Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev
Helene Busk, Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Dato: 01.09.2021



FULDMAGT

Undertegnede

BIRGIT JØRGENSEN
SKIBSTEDBROVEJ 5
9293 - KONGERSLEV.

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev


til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 2021

11. aug. 2021 

FULDMAGT

Undertegnede

Bent Brämer
Skibsted brovej 11
9293 Kongerslev.

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 2021

11/8 Bent Brämer

FULDMAGT

Undertegnede

Eva Lykke Ernst
Skibsted brovej 11
9293 Skibsted

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 11/8 2021

Eva Lykke Ernst

FULDMAGT

Undertegnede Skibstedbrovej 2b

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 11/8 2021

MORTEN BUSK

FULDMAGT

Undertegnede

dene Inguartsen
Skibstedvej 18
9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 10/8 2021

dene Inguartsen

FULDMAGT

Undertegnede

*Bernad Schliiter
Lungkøjevej 7, 9293
Kongerslev / Skibsted*

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: *10.8* 2021

Finn Severin

FULD MAGT

Undertegnede

Skibstedvej 21

9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 2021

10/8 Palle FS. Jensen

FULDMAGT

Undertegnede

*Finn Severin
9293 Kongerslev*

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 2021

8/8 2021 Finn Severin

FULDMAGT

Undertegnede

Tommy F.S. Jensen
Skibstedvej 15
9293 Kongerslev.

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 10-8 2021



FULDMAGT

Undertegnede

Henrik Alad Frøstrup
Sletgårdsvej 4, Skibsted
9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev


til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 8/8 2021



FULD MAGT

Undertegnede

Allan Jørgensen
Skibstedvej 11, Skibsted
9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev


til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 6/8 2021



FULDMAGT

Undertegnede

Cindie Rosenkilde
Skibstedbrovej nr 9
9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 2021

10 August 2021

Cindie Rosenkilde

FULDMAGT

Undertegnede

Pet Rem Rosenkilde
SKIBSTEDBROVEJ 9
9293 KONGERSLEV

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 2021

10/8 2021

Pet Rosenkilde

FULDMAGT

Undertegnede

EGON SØRENSEN
SKIBSTEDVEJ - 13
9293 KONGERSLEV

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev

til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 10-9 2021

EGON SØRENSEN

FULDMAGT

Undertegnede

Skibsted brovej 26.

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev


til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.


Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 11-8 2021



FULDMAGT

Undertegnede

 Svanholmstæle 10

giver herved fuldmagt til

Finn Severin
Skibstedvej 33
9293 Kongerslev


til, i stedet for mig, at varetage mine interesser i j. nr. 09.17.19-P19-2-21 i Rebild kommune vedrørende ansøgning om udvidelse og ændringer af husdyrbruget Svanholmsminde samt til at varetage mine interesser bedst muligt vedrørende gyllespørgsmålet på Svanholmsminde.

Fuldmagten gælder til at indgive og varetage mine interesser i sagen hos Rebild kommune bedst muligt.

Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som bl.a. medfører øget trafik til Skibsted og mere gylle til Skibstedvej 9, 9293 Kongerslev.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 16-8 2021



FULDMAGTSLISTE – SKIBSTED.

BILAG 01.02

Birgit Sørensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev
Bente Brämer, Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev
Eva Lykke Ernst, Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev
Morten Busk, Skibstedbrovej 2b, Skibsted, 9293 Kongerslev
Lene Ingvarsen, Skibstedbrovej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev
Bernd Schlüter, Tindhøjvej 7, Skibsted, Skibsted, 9293 Kongerslev
Palle F. S. Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev
Jørn Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev
Tommy F. S. Jensen, Skibstedvej 15, Skibsted, 9293 Kongerslev
Henrik Glad Frøstrup, Slotsgårdsvej 4, Skibsted, 9293 Kongerslev
Allan Jørgensen, Skibstedvej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev
Cindie Rosenkilde, Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev
Per Rene Rosenkilde, Skibstedvej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev
Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, Skibsted, 9293 Kongerslev
Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev
Helene Busk, Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev.
Finn Severin, Skibstedvej 33, Skibsted, 9293 Kongerslev.

FuldmagtslisteSvanfolk.02

FULDMAGT

Undertegnede

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Og Bente Lemming Overgaard Kristensen,
Svanfolkvej 31, Svanfolk
9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

til, i stedet for os, at tage sig af at indgive og varetage vores klagesag hos Rebild kommune i nedenstående sag og dens eventuelle videre færd i klageinstanser.


Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som er offentliggjort i marts måned 2021 på Rebild kommunes hjemmeside.

Vi er indforstået med, at alle breve fra Rebild kommune og eventuelle klageinstanser bliver sendt til min partsrepræsentant, så længe fuldmagten gælder.

Fuldmagten falder væk, når sagen har fundet en afslutning med en endelig afgørelse i kommune eller klageinstans.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom-.

Dato: 26.03.2021





Ole Lemming Overgaard Kristensen og Bente Lemming Overgaard Kristensen,
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

FULDMAGT

Undertegnede

Per Jørgensen
og Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk
9293 Kongerslev

giver herved fuldmagt til

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

til, i stedet for os, at tage sig af at indgive og varetage vores klagesag hos Rebild kommune i nedenstående sag og dens eventuelle videre færd i klageinstanser.



Klagesagen drejer sig om en § 16a ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som er offentliggjort i marts måned 2021 på Rebild kommunes hjemmeside.

Vi er indforstået med, at alle breve fra Rebild kommune og eventuelle klageinstanser bliver sendt til min partsrepræsentant, så længe fuldmagten gælder.

Fuldmagten falder væk, når sagen har fundet en afslutning med en endelig afgørelse i kommune eller klageinstans.

Vi kan dog når som helst trække fuldmagten tilbage ved at give besked herom.

Dato: 26.03.2021



Per Jørgensen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Mette Moen

2972151#0 - Analyserapport_Svanholmsmindevej 18

SGS**ANALYSERAPPORT 412993**

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 20.05.2021
 Bilag:

Henrik Simoni
 Svanholmsmindevej 31
 9293 Kongerslev

LAB nr:	21-14886, Prøve nr. 487078	Prøvetager:	Henrik Simoni
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	Uspecificeret*
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Forenklet kontrol	Prøvetagningsstidspunkt:	-
Prøvested:	Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev - Jupiter 130860	Prøvetagningssted:	
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	Analyseperiode:	11.05.2021 - 20.05.2021

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Emballage afsendt	040521 ddmmaa	-	-			*-	-
Udseende	Klar	-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	Ingen	-	-			*Organoleptisk	-
pH	7.8 pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	62 mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Nitrat	3.3 mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Arsen	1.65 µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Coliforme bakterier	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
E. Coli	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
Kimtal 22°C	<1 pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.15

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Henrik Simoni
Kopi:

Nørresundby d. 20.05.2021

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

Sven-Erik Lykke
 Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Sagsnummer 09.17.60-A53-1-21

Dokument	Registreret dato	Art	Navn	Beskrivelse	Omfattet A
7	19-05-2021	Udgående	Svanholmsmindevej 31A, besvarelse	Besvarelse sendt til Allan Jørgensen	Nej *
3	19-05-2021	Indgående	CNM - Standardbrev	Besvarelse	Nej *
7	19-05-2021	Udgående	Svanholmsmindevej 31A, besvarelse	Besvarelse sendt til Finn Severin Jensen	Ja
3	19-05-2021	Andet	Samlet PDF Aktiv kl. 1306	Dokument er flettet fra øvrige dokumenter	Ja
3	19-05-2021	Indgående	CNM - Standardbrev	Besvarelse	Ja
3	19-05-2021	Andet	Afgørelse 1 fra Klagenævnet	Dokument 11	Ja
3	19-05-2021	Andet	opbevaringskapacitet_Svanholmsminde_2016	Dokument 10	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS - Severingyllebeholder.04_0	Dokument 9.3	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS - Severinvandværk.03_0	Dokument 9.2	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS - VS	Dokument 9.1	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgning§16afristforlængelse09	Dokument 8.2	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS J nr 091719-P19-2-21 - § 16a miljøgodkendelse	Dokument 8.1	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS Svanholmsmindevej 31A - Flytningafbygningvand.01	Dokument 7.3	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS Svanholmsmindevej 31A - Flytningafbygninggyllebeholdere.02	Dokument 7.2	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS Svanholmsmindevej 31A - VS	Dokument 7.1	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS_1	Dokument 6	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgningunderskriftside0303	Dokument 5.7	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgningunderskriftside0202	Dokument 5.6	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgningunderskriftside0101	Dokument 5.5	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgning§16a07	Dokument 5.4	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgning§16a06	Dokument 5.3	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgning16a03	Dokument 5.2	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS J nr 091719-P19-2-21 - § 16a miljøgodkendelse	Dokument 5.1	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgning§16afristforlængelse05	Dokument 4.2	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS J nr 091719-P19-2-21 - anmodning om fristforlængelse	Dokument 4.1	Ja
3	19-05-2021	Andet	fuldmagtsvanholmsmindeole03	Dokument 3.5	Ja
3	19-05-2021	Andet	Fuldmagtsvanholmsmindeper02	Dokument 3.4	Ja
3	19-05-2021	Andet	Fuldmagtsvanholmsmindejohn01	Dokument 3.3	Ja
3	19-05-2021	Andet	Ansøgning16a.01	Dokument 3.2	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS Vedr Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse	Dokument 3.1	Ja
3	19-05-2021	Andet	VS Center Natur og Miljø 1	Dokument 2	Ja

3	19-05-2021	Andet	VS Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse	Dokument 1	Ja
7	17-05-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Allan Jørgensen	Nej*
7	17-05-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Finn Severin Jensen	Ja
3	17-05-2021	Indgående	Kvittering og besvarelse	Til Allan Jørgensen	Nej*
3	17-05-2021	Indgående	Kvittering og besvarelse	Til Finn Severin Jensen	Ja
5	17-05-2021	Indgående	VS	Dokument 03 og 04	Ja
7	10-05-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse etc.	Sendt til Allan Jørgensen	Nej*
3	10-05-2021	Indgående	Kvittering og besvarelse etc.	Fremsendt til Allan Jørgensen	Nej*
7	10-05-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse etc.	Sendt til Finn Severin Jensen	Ja
3	10-05-2021	Indgående	Kvittering og besvarelse etc.	Fremsendt til Finn Severin Jensen	Ja
3	10-05-2021	Andet	Normtal_2020_opdateret_221220	Normtal_2020	Ja
3	10-05-2021	Andet	VS Riepartition af gylletank Svanholmsmindevej 31 9293 Kongerslev	Vedr. reparation af gyllebeholder fra 1995	Ja
3	10-05-2021	Andet	Svanholmsmindevej 31 9293 Kongerslev rc 5 års 95 rebild or_0	Beholderkontrol_beholder fra 1995	Ja
3	10-05-2021	Andet	2018-05-28_43-1_Svanholmsmindevej 31 _1	Beholderkontrol_beholder fra 1987	Ja
5	07-05-2021	Indgående	VS	Anmodning om aktindsigt etc.	Ja

*adressebeskyttelse (enslydende med "til Finn Severin Jensen")

uf Aktindsigt

Sagsnummer 09.17.60-A53-7-21

Dokument	Registreret dato	Art	Navn	Beskrivelse	Omfattet Af Aktindsigt
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Bente Overgaard	Ja
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Bettina Schou	Ja
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til John Schou	Ja
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Mette Moen	Ja
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Ole Kristensen	Ja
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Per Jørgensen	Ja
7	27-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Peter Rytter Jensen	Ja
3	27-07-2021	Indgående	Kvittering og besvarelse	Kvittering og besvarelse	Ja
3	27-07-2021	Andet	bilag1	bilag1	Ja
5	27-07-2021	Indgående	Henvendelse fra Peter Rytter	Fra Peter Rytter	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Bente Overgaard	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Bettina Schou	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til John Schou	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Mette Moen	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Ole Kristensen	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Per Jørgensen	Ja
7	22-07-2021	Udgående	Kvittering og besvarelse	Sendt til Peter Rytter Jensen	Ja
3	22-07-2021	Indgående	Kvittering og besvarelse	Kvittering og besvarelse	Ja
5	21-07-2021	Indgående	Yderligere fra Peter Rytter	Yderligere fra Peter Rytter	Ja
5	21-07-2021	Indgående	VS J. nr. 09.17.19-P19-2-21 - § 16a miljøgodkendelse	VS: J. nr. 09.17.19-P19-2-21 - § 16a miljøgodkendelse	Ja
5	17-05-2021	Indgående	SV Henvendelse vedr. Svanholmsmindevej 31A og 18 etc.	SV: Henvendelse vedr. Svanholmsmindevej 31A, Svan	Ja

Rebild kommune

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110

9530 Støvring.

Den 27.07.2021.

Vedr. : J. nr 09.17.19-P-2-21 - Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev – § 16 a ansøgning – partshøring – egen boring eller forsyning fra Skibsted Vandværk.

Vi har følgende bemærkninger til kommunens skrivelse af 22.07.2021:

1. Sløjfning af boring.

Af kommunens skrivelse af 22.07.2021 fremgår det, at "Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A."

VI skal herved forespørge, om boringen på husdyrbruget er sløjfet. (**Spørgsmål 1**).

Hvis ikke boringen er sløjfet skal vi forespørge, hvad årsagen er til at den ikke er sløjfet og / eller om det er påtænkt at den skal sløjfes i nær fremtid. (**Spørgsmål 2**).

2. Anvendelse af vand til rengøring af stalde og marksprøjtning.

Ved skrivelse af 21.07.2021 forespurgte vi om følgende: "Endelig ønsker vi oplyst, hvorfor egen boring ikke er slettet, når ejendommen er tilmeldt Skibsted Vandværk."

Vi forstår, at brugsvand til privat husholdning og vand til dyrene leveres af Skibsted Vandværk og ikke fra egen boring.

Vi skal på den baggrund forespørge, om der anvendes vand fra egen boring på husdyrbruget til andre formål, såsom til rengøring af stalde og til marksprøjtning. (**Spørgsmål 3**).

- 3.

Det fremgår af sagen, at der forventes at skulle anvendes 9000 m³ vand årligt på husdyrbruget.

Ved skrivelse af 21.07.2021 bad vi om følgende: "Vi anmoder om aktindsigt i de beregninger, som ligger til grund for den kapacitetsberegning.", der ligger til grund for at antage, at Skibsted Vandværk kan servicere husdyrbruget fremadrettet.

Vi skal anmode om at få tilsendt den beregning, som ligger til grund for det forventede, årlige forbrug på 9000 m³. (**Aktindsigt 1**).

Vi anser det anslåede, årlige vandforbrug på 9000 m³ årligt som værende helt urealistisk lavt ansat, hvorfor vi ser frem til at modtage en specifikation af det forventede fremtidige vandforbrug, således at forbruget er fordelt på forventet privat husholdning, forventet vandforbrug til svinene, forventet

vandforbrug til rengøring af stalde, forventet vandforbrug til sprøjtning af marker og forventet vandforbrug til rengøring af maskiner.

Når vi har modtaget en specifikation vil vi vende tilbage med vore bemærkninger dertil.

4.

Vi skal anmode om aktindsigt i (**Aktindsigt 2**) det antal m³ vand, som husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget fra Skibsted vandværk i de sidste 3 år.

5.

Vi vil også gerne have oplyst, om der p.t. anvendes vand fra egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev til husdyrene. (**Spørgsmål 4**).

6.

Kommunens skrivelse af 22.07.2021 har journal nummer 09.17.60-A53-7-21. Uanset jeg har anmodet om fuld aktindsigt i sager vedrørende Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev kan jeg ikke se, at jeg har modtaget aktindsigt i den sag.

Jeg anmoder herved om fuld aktindsigt i den pågældende sag. (**Aktindsigt 3**), herunder om fuld aktindsigt i alle dokumenter i sag, som beror hos grundvandsteamet for de sidste 20 år.

---0---

Da der er kort tid til afgivelse af høringssvar forventes en relativ hurtig besvarelse.

På forhånd tak.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Ansøgning§16a27072021.26

Rebild kommune

Hobrovej 110

9530 Støvring.

Ang. Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev – flytning af bygning.

Vedr. Vandforbrug på ejendommen:

Af nævnets afgørelse fra 2020, side 15 fremgår "Kommunen bemærker særligt, at Skibsted Vandvært ikke er hørt, da hverken byggeriet eller ejendommens arealer har indflydelse på vandværkets indvindingsområde, som ligger ca. 1,3 km fra den nye stald. Kommunen har derimod hørt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og Solbjerg Vandværk."

Af ansøgningskema 225.880, punkt 1.7.7 fremgår "Der forventes et vandforbrug på ca. 9.000 m³ vand. Der er egen boring på ejendommen." og "De nye stalde vil blive koblet på eks. anlæg."

Vi synes det er mærkeligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, når Simoni er medlem af Skibsted vandværk.

Af miljøgodkendelsen fra 2017 fremgår det, at vandforbruget stiger fra nuværende 3.500 m³ til 7.500 m³ på Svanholmsminde. Totalforbrug ventes at blive 8.714 m³.

I miljøkonsekvensrapport skriver de, at der forventes et vandforbrug på 9.000 m³.

Spørgsmål:

Hvorfor er Skibsted Vandværk ikke hørt? (Aktindsigt : Send mig alle papirer i sagen vedr. Skibsted Vandværk.)

Hvorfra (brønd eller eget vandværk) leveres vandet til husholdningen på Svanholmsminde?

Hvorfra leveres (brønd eller eget vandværk) leveres brugsvandet til husdyrene på Svanholmsminde?

Hvornår er der sidst taget en vandkvalitetsprøve af brøndvandet på Svanholmsminde?

I hvor mange år har Svanholmsminde aftaget vand fra Skibsted vandværk til dyrene og i hvilken periode?

Hvor mange vandure er der opsat på Svanholmsminde 31A?

Har kommunen regnet på, om rørledningen fra Svanfolk til Skibsted har kapacitet til at levere ca. 9.000 m³? (Aktindsigt: Send mig alle papirerne.

Hvorfor er brønden på Svanholmsminde ikke slettet, når der aftages vand fra Skibsted Vandværk?

I husdyrgodkendelse.dk (ansøgningskema 225.880) omtales en enkelt boring.

Er det boringen på Svanholmsmindevej 31A eller boringen på Svanholmsmindevej 18 som omtales?

Jeg mener, at begge boringer skal medtages i miljøbehandlingen og skrives i tabellerne.

I miljøgodkendelsen fra 2017 var vandboring på Svanholmsmindevej 18 nævnt.

Det vil sige, at vandboringen på Svanholmsmindevej 31 hverken var oplyst i tabellerne eller godkendt under behandlingen af sagen.

Nu er der indgivet en ny ansøgning den 19.03.2021 vedrørende flytning af et nybyggeri, og så må vandet behandles.

Vi forventer nu dit svar, som vi vil forelægge for politikerne, når vi modtager det, så vi forventer et fyldestgørende svar på alle spørgsmålene i skrivelsen.

6 maj 2021

Allan Jørgen, Skibstedvej 11

9293 Kongerslev.

Finn Severin Jensen, Skibstedvej 33

9293 Kongerslev.

Center Natur og Miljø

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 33, Skibsted
9293 Kongerslev

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-A53-1-21
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 17-05-2021

CNM – vedr. anmodning om aktindsigt etc. fremsat i dokument benævnt "Flytningafbygning-vand.01" i mail af 06. maj 2021

Rebild Kommune kvitterer hermed for modtagelsen af din mail af 6. maj 2021 vedrørende aktindsigt og oplysninger om vandforbrug etc.

Kommunens svar fremgår herunder.

Vedr. forventet vandforbrug etc.

Kommentarer: "Af ansøgningskema 225.880, punkt 1.7.7 fremgår "Der forventes et vandforbrug på ca. 9.000 m³ vand. Der er egen boring på ejendommen." og "De nye stalde vil blive koblet på eks. anlæg." Vi synes det er mærkeligt, at Skibsted Vandværk ikke er hørt, når Simoni er medlem af Skibsted vandværk."

"Hvorfor er Skibsted Vandværk ikke hørt."

Ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk. Oplysningen om, at der skal bruges vand fra egen vandboring, er en fejl i den fremsendte Miljøkonsekvensrapport i version 1 af ansøgningsmaterialet og vil blive rettet.

I forbindelse med den videre sagsbehandling sikres det, at der er kapacitet til det forventede vandforbrug.

Vedr. anmodning om aktindsigt i sagen vedr. Skibsted Vandværk

Grundvandsteamet er kontaktet ang. anmodning om aktindsigt i sagen vedr. Skibsted Vandværk. Tilbage melding fra Grundvandsteamet er, at du bedes præcisere, hvad det er du ønsker aktindsigt i. Du er velkommen til at kontakte Mark Bech Højfeldt på mail: mhoj@rebild.dk eller telefon: 99887641.

Vedr. vandforbrug til husholdning/husdyrhold på Svanholmsmindevej 31A

Både husholdning og husdyrbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev, får vand fra Skibsted Vandværk.

Vedr. udtagning af vandkvalitetsprøve fra boring på Svanholmsminde

Der er ikke en vandboring på Svanholmsmindevej 31A. Der er en boring med DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Prøvetagning fra boring 42.185 er igangværende. Der foreligger endnu ikke analyseresultater.

Vedr. tilkobling til Skibsted Vandværk

Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 er koblet på Skibsted Vandværk for over 20 år siden.

Hvor mange vandure er der opsat på Svanholmsminde 31A

Rebild Kommune har ikke kendskab til antallet af vandure på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Vedr. Skibsted Vandværks kapacitet til levering af vand til Svanholmsmindevej 31A

Formanden for vandværket bekræfter telefonisk, at de har kapacitet til at levere 9.000 m³ drikkevand om året.

Vedr. brønd på Svanholmsminde

Der er ingen vandboring på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Vedr. vandboring omtalt i ansøgningsskema 225.880

Det er vandboring med DGU nr. 42.185, beliggende på Svanholmsmindevej 18, der omtales.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Center Natur og Miljø

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-A53-7-21
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 27-07-2021

Vedr. mail: VS: J. nr. 09.17.19-P19-2-21 - § 16a miljøgodkendelse – Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Rebild Kommune kvitterer hermed for modtaget mail af 21. juli 2021 inklusive vedhæftede dokument benævnt "Ansøgning§16a27072021.26.pdf".

Besvarelse:

Spørgsmål 1, 2, 3 og 4 - Sløjfning af boring etc.

Der er ingen boring på adressen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev, hverken en aktiv boring eller en sløjfet boring. Vandboringen med DGU nr. 42.185 ligger på Svanholmsmindevej 18. Vand fra boringen på Svanholmsmindevej 18 anvendes til husholdningen på Svanholmsmindevej 18.

Aktindsigt 1

Vedrørende aktindsigt i det årlige vandforbrug på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev: Beregninger af vandforbrug til dyreholdet på Svanholmsmindevej 31A er foretaget ud fra normtal. Ca. 7.200 m³ er drikkevand, ca. 1.200 m³ er drikkevandsspild og ca. 400 m³ er vaskevand.

Aktindsigt 2

Rebild Kommune har ikke oplysninger om vandmængder leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Henvendelse bedes rettet til Skibsted Vandværk.

Aktindsigt 3 i sag med journalnr. 09.17.50-A53-7-21

Sagen er oprettet i forbindelse med besvarelse af din henvendelse af 21. juli 2021, herunder dokument "Ansøgning§16a21072021.25.pdf" og indeholder disse dokumenter samt besvarelse til både dig og de borgere, der har afgivet fuldmagt til dig. Nærværende henvendelse og besvarelse vil ligeledes blive journaliseret på denne sag. Du bedes præcisere hvad det er for sager du ønsker aktindsigt i.

Aktindsigt 3 vedrørende sager i Grundvandsteamet

Der findes ikke sager, der vedrører vandboring på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev, da der ikke er en boring på ejendommen. Der er anmodet om en aktindsigt den 19. maj 2021 fra andre borgere. Da aktindsigten indeholder personfølsomme oplysninger, er kommunens besvarelse vedhæftet som bilag uden oplysninger om borgeres navn og adresse.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev



Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Ankestyrelsen har d. 20. januar 2022 modtaget henvendelse om aktindsigt fra jer med sags nr: 09.17.60-A53-7-21

21. januar 2022

Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til Peter Rytter Jensen.

J.nr. 22-3574

Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Venlig hilsen

Tel +45 3341 1200

Ankestyrelsen

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00



Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Bekræftelse

21. januar 2022

Ankestyrelsen har d. 20. januar 2022 modtaget henvendelse om klage over aktindsigt med sags nr. 09.17.60-A53-1-21.

J.nr. 22-3574

Du vil høre fra os, når vi har besluttet, hvad der skal ske i sagen.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Vi skriver til dig igen, hvis du ikke har fået svar fra os inden 8 måneder. Her vil vi oplyse, hvornår vi forventer at kunne svare dig.

Tel +45 3341 1200

Hvis din henvendelse helt eller delvist handler om et afslag på aktindsigt, forventer vi dog at kunne behandle dette spørgsmål inden 2 måneder. Ellers skriver vi til dig igen.

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Du kan læse mere om tilsynet med kommuner og regioner på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk/tilsynet.

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Venlig hilsen

Ankestyrelsen

Orientering om databeskyttelsesreglerne

Ankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

I Ankestyrelsen behandler vi oplysninger om dig, fordi vi behandler en sag om tilsyn med kommunerne og regionerne. Oplysningerne kan være navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger om dig.

Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med andre myndigheder eller andre, for at kunne behandle sagen korrekt. Det betyder f.eks., at vi opretter en sag med dit cpr. nr.

Ankestyrelsen behandler sager, fordi Ankestyrelsen fører tilsyn med kommunerne og regionerne. Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 2. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.

Loven gælder for både børn og voksne. Indehaveren af forældremyndigheden varetager normalt barnets rettigheder efter loven.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til, at:

- få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre oplysninger
- gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne
- bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
- i særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Ankestyrelsen får normalt de oplysninger, vi skal bruge til at behandle sagen fra den kommune eller region, der har behandlet sagen, eller fra dig selv. Vi kan også hente oplysninger fra cpr-registreret.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi overfører løbende oplysningerne fra vores sagsbehandling til Rigsarkivet. Vi følger arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser.

Ankestyrelsen kan vælge at offentliggøre sager på vores hjemmeside. Hvis sagen bliver offentliggjort, fjerner vi dit navn og alle oplysninger, der kan afsløre din identitet.

Kontaktoplysninger

Ankestyrelsen
7998 Statsservice
CVR-nr.: 10074002
Telefon: 33 41 12 00
Mail: ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk

Databeskyttelsesrådgiver DPO

Ankestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive generelt om reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via en kontaktformular, som du finder på ast.dk/kontakt.

Bruger du kontaktformularen, sender du sikkert til databeskyttelsesrådgiveren.

Du har også mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren ved at ringe til Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynet via datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.



Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

**Henvendelse om aktindsigt fra Peter Rytter Jensen –
kommunens sagsnr. 09.17.60-A53-1-21 og 09.17.60-A53-7-21**

Dato: 10. februar 2022
J.nr. 22-3574

Rebild Kommune har den 20. januar 2022 til Ankestyrelsen indsendt kommunens afgørelse af samme dag om, at kommunen har givet Peter Rytter Jensen aktindsigt i de oplysninger, han ønsker.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Tel +45 3341 1200

Efterfølgende har Ankestyrelsen den 30. januar 2022 modtaget et brev fra Peter Rytter Jensen, vedlagt en klage – herunder om aktindsigt – til Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet, dateret den 15. januar 2022.

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

EAN-nr:
57 98 000 35 48 21

Det fremgår af Peter Rytter Jensens brev, at klagen af den 15. januar 2022 muligvis har krydset Rebild Kommunes afgørelse af 20. januar 2022.

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Ankestyrelsen sender derfor Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022 inkl. bilag til Rebild Kommune, som skal behandle henvendelsen.

Rebild Kommune skal sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis den fastholder afgørelsen af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen kan som tilsynsmyndighed ikke behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Venlig hilsen

Ditte Marie Nørgård

Kopi er sendt til:

Peter Rytter Jensen

From: indgaaende@prod.e-boks.dk
Sent: Sunday, January 30, 2022 10:01 PM
To: Sikker Mail
Subject: Ankestyrelsen [Autotitel=2022A01A30A21B26B20B737683]
[Ref.nr.=b493722ab2fb4b93b194341da6e81222]
Attachments: dkalmetadata.xml; dkalsignaturbevis.xml;
Ankestyrelsenstatus31012022.01.pdf; Klageskrivelsenævnvand9c.09.pdf;
Post fra Rebild Kommune Vedr. henvendelse fra Anke.PDF;
Analyserapport_Svanholmsmindevej 18 2.02.pdf;
Klageskrivelsenævnvand9b.09.pdf; Security Marking.txt

Categories: mahp

Emne: J. nr. 22-3574 - Rebild kommune

##DKALDialogtraad=2022A01A30A21B26B20B704758##

Ankestyrelsen. Hermed fremsendes en statusskrivelse af 30.01.2022 med 4 bilag. Med venlig hilsen
På egne og fuldmagtsgivernes vegne Peter Rytter Jensen.

DKAL2022A01A30A21B26B20B737683

3112521541

2022-01-30T22:00:43.31109

2022A01A30A21B26B20B704758

18264

36356

DKAL2022A01A30A21B26B20B737683

3112521541

2022-01-30T22:00:43.31109

Ankestyrelsenstatus31012022.01

Klageskrivelsenævnvand9c.09

Post fra Rebild Kommune Vedr. henvendelse fra Anke

Analysereport_Svanholmsmindevej 18 2.02

Klageskrivelsenævnvand9b.09

Ankestyrelsen

7998 Statsservice.

Den 30.01.2022.

Klagesag: J. nr. 22-3574 - Rebild kommune – manglende opfyldelse af aktindsigtsbegæring m.v.

Under henvisning til Ankestyrelsens skrivelse af 21.01.2022 i ovennævnte sag fremsendes herved en af os udfærdiget status dateret 30.01.2022 (**Vedhæftes**) til Rebild kommune og med kopi og anmodning til Nævnenes Hus angående de anmodninger om aktindsigt, vi har fremsat i perioden fra marts 2021 til dags dato, og som Rebild kommune fortsat ikke har opfyldt.

Sagen er den, at vi den 15.01.2022 – da vi fortsat var uden et svar på vores skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune - fremsendte en yderligere skrivelse dateret 15.01.2022 (**Vedhæftes**) til Rebild kommune og Nævnenes Hus, hvor vi uddybende redegjorde for de oplysninger, som vi mangler og i øvrigt redegjorde for vore synspunkter og med angivelse af vores begrundelse for, at vi kræver aktindsigt i de pågældende oplysninger i medfør af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven.

Rebild kommune svarede den 20.01.2022 (**Vedhæftes**), men besvarelsen relaterede alene til vores tidligere skrivelse af 17.12.2021. Rebild kommune svarede ikke på vores fornyede henvendelse af 15.01.2022, jf. ovenfor. Skrivelserne har muligvis krydset hinanden.

På baggrund af svaret fra Rebild kommune af 20.01.2022 valgte vi for at fremme sagen mest muligt at udfærdigede og ajourføre en status dateret 30.01.2022 til Rebild kommune og med kopi og anmodning til Nævnets Hus over den række af aktindsigtsanmodninger, som vi fortsat mangler, og som vi i en længere periode har bedt om.

Vi skal på den således foreliggende baggrund anmode Ankestyrelsen foranledige, at Rebild kommune besvarer vore skrivelser af 15.01.2022 og 30.01.2022 indeholdende anmodninger om aktindsigt.

Vi skal navnlig anmode om, at Ankestyrelsen foranlediger, at Rebild kommune træffer afgørelse vedrørende hver enkelt aktindsigtsanmodning, herunder således at vi modtager en afgørelse med en lovbefalet begrundelse i alle de tilfælde, hvor vores aktindsigtsanmodning af en eller anden grund ikke imødekommes af Rebild kommune.

Vi anmoder også om at Ankestyrelsen foranlediger, at Rebild kommune giver os en fuldstændig klagevejledning vedrørende hver enkelt aktindsigtsanmodning, som den ikke kan imødekomme i nærværende sag.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Peter Rytter Jensen.

CC: Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Ankestyrelsenstatus31012022.01

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Den 19.01.2022.

Klageskrivelse nr. 9c – sag nr. 1026318: Aktindsigt, besvarelse af stillede spørgsmål, manglende høring af Skibsted Vandværk m.v. Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.

I forlængelse af Nævnets skrivelse af 12.01.20 fremsendte vi forleden klageskrivelse nr. 9b dateret 15.01.2021.

I skrivelsen fastholder vi i det hele vore anmodninger om aktindsigt i forskellige konkret specificerede dokumenter og en fastholdelse af vores klage over Rebild kommunen underlige vægring ved at høre Skibsted Vandværk i sagen.

Vi bemærker, at vi – vedrørende de andre punkter i sagen – også har en del materiale, som vi ikke har modtaget aktindsigt i, uanset vi har anmodet derom.

Vi er i gang med at gennemgå de øvrige punkter i sagen og vender tilbage med en opgørelse over den manglende opfyldelse af vores aktindsigtsanmodninger senest den 29.01.2022, hvorfor vi anmoder om forlængelse af fristen til det tidspunkt med vore bemærkninger.

Det bemærkes, at vi undrer os over, at vi skal anvende så meget tid og så meget energi på at opnå aktindsigt i dokumenter, som vi er umiddelbart berettigede til at opnå aktindsigt i i medfør af forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Med venlig hilsen

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9c.09

Center Natur og Miljø

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-1-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 20-01-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen (j.nr. 21-56317)

Anmodning om aktindsigt

Rebild kommune har den 13. januar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. din henvendelse af 17. december 2021 til Ankestyrelsen om, at du ikke har modtaget anmodede aktindsigter.

Rebild Kommune har gennemgået din henvendelsen af 17. december 2021 og redegør hermed igen for forholdene vedrørende vandboringer og vandtilkoblinger på Svanholmsmindevej 31A og Svanholmsmindevej 18, begge Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Boring på Svanholmsmindevej 31A og høring af Skibsted Vandværk

På Svanholmsmindevej 31A er der ikke en vandboring på nuværende tidspunkt. Det har der været i 1989 som det fremgår af *e-arkivet* under Danmarks Miljøportal, der er offentligt tilgængeligt. Der foreligger ikke analyserapporter for boringen. Der findes heller ikke oplysninger om, hvornår boringen er sløjfet i de sager/dokumenter, Rebild Kommune har. Ejer har oplyst at det er mere end 30 år siden at boringen blev sløjfet.

Husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A og den private husholdning på ejendommen er tilkoblet Skibsted Vandværk og modtager vand derfra. Der har i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse været rettet telefonisk henvendelse til Skibsted Vandværk (oplyst af grundvandsteamet), der har bekræftet, at vandværket kan levere vand til det ansøgte produktionsareal/dyrehold.

Leverancer af vand fra Skibsted Vandværk i perioden 2016-2021

Rebild Kommune har ikke oplysninger om leverancer af vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A. Rebild Kommune henviser til Skibsted Vandværk.

Resultat af vandanalyse fra boring DGU nr. 42.185 på Svanholmsmindevej 18

På Svanholmsmindevej 18, er der egen boring (DGU nr. 42.185), og vandet bruges i husholdningen på denne ejendom. Der foreligger en analyse fra den 20.05.2021. Analyseresultatet er vedhæftet som bilag 1.

Rebild Kommune har givet fuld aktindsigt og har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Bilag 1: Analyserapport DGU nr. 42.185 af 20.05.2021

Sendt cc til:

Ankestyrelsen

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev



ANALYSERAPPORT 412993

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 20.05.2021
 Bilag:

Henrik Simoni
 Svanholmsmindevej 31
 9293 Kongerslev

LAB nr:	21-14886, Prøve nr. 487078	Prøvetager:	Henrik Simoni
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	Uspecificeret*
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Forenklet kontrol	Prøvetagningsstidspunkt:	-
Prøvested:	Svanholmsmindevej 18,9293 Kongerslev - Jupiter 130860	Prøvetagningssted:	
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	Analyseperiode:	11.05.2021 - 20.05.2021

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Emballage afsendt	040521 ddmmaa	-	-			*	-
Udseende	Klar	-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	Ingen	-	-			*Organoleptisk	-
pH	7.8 pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	62 mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Nitrat	3.3 mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Arsen	1.65 µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Coliforme bakterier	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
E. Coli	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
Kimtal 22°C	<1 pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.15

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Henrik Simoni
 Kopi:

Nørresundby d. 20.05.2021

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Den 15.01.2022.

Klageskrivelse nr. 9b – sag nr. 1026318: Aktindsigt , besvarelse af stillede spørgsmål , manglende høring af Skibsted Vandværk og manglende afklaring af, hvorfra brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører i perioden 1989 – 2022. (Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.)

CC: Rebild kommune, Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsen.

Under henvisning til Nævnets skrivelse af 12.01.2021 og vores klageskrivelse nr. 9 med bilag og vores klageskrivelse nr. 9a med bilag henleder jeg herved Nævnets opmærksomhed på, at vi fortsat hverken har modtaget den aktindsigt, som vi senest bad om ved vores skrivelse af 17.12.2021, og / eller svar på de af os stillede spørgsmål, idet vi ønsker de i det følgende nævnte oplysninger fremskaffet til brug for sagens behandling, således at Nævnet kan træffe afgørelse på et faktisk korrekt grundlag.

Særligt skal vi gøre opmærksom på vedlagte bilag 9.3 fra maj 1989 udarbejdet af Skørping kommune (Nu Rebild kommune) med forslag til vandforsyningsplan for Svanfolk.

Vi skal bemærke, at vores ærinde med denne skrivelse i det hele er at sikre os, at der træffes afgørelse i sagen på et faktisk korrekt grundlag. Vi skal minde om, at der er tale om et af forvaltningsrettens grundprincipper, nemlig at sagens faktum er korrekt oplyst som grundlag for en forvaltningsretlig korrekt afgørelse.

Med den behandling som sagen har fået af kommunen, er vi på ingen måde blevet bestyrket heri.

Oversigt over problemstillinger, som behandles i det følgende:

Problemstilling 1: Vandkvalitetsprøve – Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Vi anmoder om aktindsigt i vandkvalitetsprøven / vandanalyseresultatet vedrørende vandet i vandboringer, den nærliggende ejendom Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev, hvilken anmodning om aktindsigt fortsat ikke er imødekommet af Rebild kommune.

Problemstilling 2: Vandkvalitetsprøve – Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi anmoder om, at der foretages en vandkvalitetsprøve af vandet i den brønd, der er beliggende på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Det er den boring, som efter vores opfattelse i de sidste mange år har leveret vand til dyrene og til rengøring og sprøjtning af markerne, herefter kaldet brugsvand.

Når vandanalyseresultatet foreligger anmoder vi om aktindsigt i vandanalyseresultatet i dets helhed.

Problemstilling 3: Oplysning om og dokumentation af den samlede mængde af Skibsted Vandværks leverance af vand (drikkevand + brugsvand) til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi ønsker oplyst og dokumenteret, hvor mange m³ vand Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har entydigt aftaget fra Skibsted Vandværk i hver enkelt af de seneste 6 år, således at vi kan få fastlagt, at brugsvandet til dyrene og til rengøring og sprøjtning af marker leveres fra egen brønd, således som det er vores opfattelse, og ikke - som hævdet af Rebild kommune - fra Skibsted Vandværk.

Problemstilling 4: Vi fremsætter herved krav om, at Rebild kommune undersøger, fremskaffer, dokumenterer, om brugsvandet anvendt til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år har hidrørt fra Skibsted Vandværk eller fra den vandboring, som er placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvilken vandboring ifølge oplysninger fra Rebild kommune er kommunen ubekendt, men at den ifølge kommunen aldrig er blevet sløjfet, idet vi anmoder om aktindsigt i dokumenter angående en eventuel sløjfning af vandboringen og / eller i en eventuel dispensation meddelt af Byrådet til fortsat brug af vandet fra vandboringen.

Vi anmoder om aktindsigt i de dokumenter, som viser, hvorfra det brugsvand, der er anvendt på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste 20 år hidrører.

Vi anmoder om denne aktindsigt i medfør af bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Problemstilling 5: To mulige scenarier.

Vi anser to mulige scenarier i denne sag, nemlig

at brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører fra en uregistreret og ifølge kommunen ikke eksisterende vandboring på ejendommen, der styrtede sammen i 1989, (**Scenarie 1**), eller

at brugsvandet hidrører fra Skibsted Vandværk. (**Scenarie 2**).

---0---

Indledning:

I forlængelse af vores klageskrivelse 9 med bilag indgivet den 11.10.2021 og vores klageskrivelse nr. 9a med bilag indgivet den 17.12.2021 indgives herved klageskrivelse 9b med bilag.

Efter vor opfattelse er det nødvendigt, at sagens faktum i relation til det fremsendte klarlægges, således at Nævnet kan træffe afgørelse på et faktisk korrekt grundlag. Det understreges, at der er fremkommet nye oplysninger, og at vore anmodninger og spørgsmål i skrivelse af 17.12.2021 med bilag og i nærværende skrivelse ikke er en gentagelse af tidligere fremsatte anmodninger, men indeholder anmodninger og spørgsmål, som vi begærer besvaret af hensyn til, at sagen kan afgøres på et faktisk korrekt grundlag.

Vi har i den forbindelse set os nødsaget til at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsen, hvilket vi er sindet at gøre igen, hvis ikke aktindsigten opfyldes og spørgsmålene besvares, således at de skitserede problemstillinger ovenfor i afsnittet "Problemstillinger" afklares på en tilfredsstillende vis.

Vi genfremsætter herved samtlige vore anmodninger i skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune med kopi til Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsen, idet vore anmodninger om aktindsigt ikke er blevet opfyldt og de stillede spørgsmål er ikke blevet besvaret.

Ad problemstilling 1: Vores tidligere fremsatte anmodning om aktindsigt i vandanalyseresultatet / vandanalyserapporten vedrørende boring DGU nr. 42.185 på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Vi bemærker overordnet, at vi anmoder om aktindsigt i en vandanalyserapport vedrørende vandets kvalitet på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev i sin helhed, således at der gives os

mulighed for at vurdere, i hvilket omfang drikkevandet i Svanfolk- og Skibsted- området allerede har taget skade som følge af forurening fra husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi har ved mail af 06.05.2021 bedt Rebild kommune yde os aktindsigt i det vandanalyseresultat, som ifølge indholdet i skrivelse fra Rebild kommune var på trapperne efter at der var udtaget en vandkvalitetsprøve af vandet i vandboringen på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev, jf. Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021, side 1, sidste afsnit.

Da vandkvalitetsprøven derfor må være udtaget på et tidligere tidspunkt end den 17.05.2021 er vores formodning, at der længe har foreligget et vandanalyseresultat, og det er det resultat som vi nu igen anmoder om aktindsigt i, og som vi – i fald Rebild kommune fortsat unglader at udlevere resultatet til os –vil anmode Folketingets Ombudsmand om at bistå os med at opnå aktindsigt i.

Det bemærkes, at vandet i vandboringen på Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev i vedhæftede "Delvandsforsyningsplan for Svanfolk" fra maj 1989, side 6 sammenholdt med skitsen i samme rapport, side 4 under husstanden Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev blev betegnet som "Acceptabelt drikkevand".

Vi anmoder - efter at have konstateret problemer med drikkevandet i området - om at opnå aktindsigt i vandanalyseresultatet for at kunne vurdere arten og karakteren af den forurening, som det nærliggende husdyrbrug Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har udsat drikkevandet i vandboringen på ejendommen Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev for. Vi bemærker, at boring DGU 42.185 befinder sig så tæt på det påtænkte byggeri, at en dispensation i medfør af loven til mindste afstandskravene har været nødvendig, ligesom det bemærkes, at den pågældende ejendom er beboet, hvorfor der anvendes drikkevand fra brønden.

"Delvandsforsyningsplan for Svanfolk" fra maj 1989 vedhæftes som bilag 9.3 til orientering om sagens bilag 9.3.

Ad problemstilling 2: Vores tidligere fremsatte anmodning om aktindsigt i vandkvalitetsprøven / vandanalyseresultatet vedrørende boringen på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Af Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021 fremgår det,

at "Der er ingen vandboring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.", og
at "Både husholdning og husdyrbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk."

Af Rebild kommunes skrivelse af 22.07.2021 fremgår det,

at "Skibsted Vandværk leverer vand til både den private husholdning og husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A.",
at "Der leveres også vand fra Skibsted Vandværk til husdyrbruget fremover. Der er ikke påtænkt levering af vand fra egen boring til husdyrbruget.", og
at "Der er ikke egen vandboring på Svanholmsmindevej 31A."

Af Rebild kommunes skrivelse af 27.07.2021 fremgår det,

at "Der er ingen boring på adressen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hverken en aktiv boring eller en sløjfet boring.", og
at "Rebild kommune har ingen oplysninger om vandmængder leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Henvendelse bedes rettet til Skibsted Vandværk."

Af Rebild kommunes skrivelse af 10.08.2021 fremgår det,

at "I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen boringen på ejendommen, ingen sløjfet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfningsrapport eller angive et DGU nummer. Vandforbruget på

ejendommen kender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted Vandværk som leverer vand til landbrug og husholdning på ejendommen.”,

at ”Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyserapport eller en reparationsrapport.”,

at ”...da ejendommen ikke har en registret boring.”, og

at ”Jeg kan ikke oplyse hvornår der sidst er taget vand fra boringen, da der ingen boring er.”

Disse påstande fra Rebild kommune om, at der ikke anvendes vand fra egen vandboring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev stemmer ikke overens med oplysninger fra tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer i Skibsted Vandværk eller med oplysninger afgivet af formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen eller andre naboer til husdyrbruget, jf. hertil vores bemærkninger i skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune, som er forblevet ubesvaret.

Vi anmoder om, at forbrugstillene for ejendommens forbrug af vand fra Skibsted Vandværk fremlægges, således at det kan blive entydigt afklaret, hvorfra brugsvandet hidrører. Rebild kommune har i skrivelsen af 27.07.2021 oplyst, at den ikke har disse forbrugsoplysninger i sin besiddelse, men opfordret os til at indhente oplysningerne ved at rette henvendelse til Skibsted Vandværk.

Det har vi gjort, men bestyrelsen i Skibsted Vandværk har oplyst, at det som følge af reglerne i databeskyttelsesforordningen ikke giver sådanne oplysninger til andre medlemmer af vandværket. Derfor fremsætter vi anmodning om aktindsigt overfor Rebild kommune om mængden af det vand, som Skibsted Vandværk i de sidste 6 år har leveret til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, således at det en gang for alle kan blotlægges, hvorfra vandet til husdyrene, rengøring og sprøjtning leveres, herunder hvilke præcise mængder vand, som leveres fra Skibsted Vandværk til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, idet vi derved kan danne os et billede af, om Rebild kommunes påstand om, at ”Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A.” er rigtig.

Hvis ikke Rebild kommune som myndighed i denne sag fremskaffer og yder os aktindsigt i de udbedte oplysninger, så ser vi os nødsaget til relativt hurtigt på ny at bede Folketingets Ombudsmand om at bistå os med at fremskaffe oplysningerne, idet vi anmoder om at de udbedte oplysninger i medfør af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven fremskaffes og indgår i det sagsmateriale, som sagen skal afgøres på grundlag af, og at materialet tilsendes os, således at høringen af os får et reelt indhold.

Vi henleder kommunens opmærksomhed på, at den boring, som Rebild kommune hævder ikke forefindes på ejendommen men som ifølge Rebild kommunes oplysninger heller ikke er sløjfet, er omtalt i vedhæftede ”Delvandsforsyningsplan for Svanfolk” fra maj 1989, jf. bilag 9.3.

Af den nævnte delvandsforsyningsplan er boringen omtalt bl.a. på følgende måde:

Planens side 4, andet afsnit: ”På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling.”

Planens side 4, skitsen: En vandboring på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : ”Ny vandforsyning nødvendig.”

Planens side 5, første afsnit: ”Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: ”6. Sløjfning af eksisterende brønde og borer. Eksisterende brønde og borer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet.

Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand.”

Hertil kommer, at vandboringen, som Rebild kommune efter dens oplysninger ikke kender, men som ifølge kommunens oplysninger heller ikke er sløjfet, er afbildet i delvandsforsyningsplanen, side 4.

På den således foreliggende baggrund skal vi anmode om at følgende spørgsmål afklares og at resultatet af det undersøgte meddeles os, nemlig:

Spørgsmål 1:

Vi ønsker entydigt afklaret, om anvendte brugsvand til besætningen på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i årene 1989 – 2022 hidrører fra den boring, som er omtalt i delvandsforsyningsplanen, hvorfor vi ønsker afklaret om vandboringen stadig eksisterer fysisk, ligesom vi som ovenfor nævnt fortsat ønsker forbrugstallene fremlagt.

Spørgsmål 2:

Hvis det anvendte brugsvand hidrører fra den boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som er omtalt i delvandsforsyningsplanen eller hvis vandboringen fysisk forefindes i dag, så anmoder vi om, at en vandkvalitetsprøve udtages og et vandanalyseresultat fremsendes til os som svar på vores anmodning om aktindsigt.

Spørgsmål 3:

Ved at få oplyst forbruget af mængden af vand fra Skibsted Vandværk kan vi konstatere, om der er leveret vand til både husholdning og husdyr i de sidste 6 år, således at det kan blive afklaret, om der er tale om "rent vand".

Aktindsigt:

Vi anmoder Rebild kommune om at give os fuld aktindsigt i alle oplysninger om den boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, som er omtalt i bilag 9.3 : delvandsforsyningsplanen, s. 4, 5 og 7, herunder hvornår vand der sidst har været taget en vandkvalitetsprøve af vandet. Vi anmoder herved om aktindsigt i resultatet af et sådant vandanalyseresultat. Vores anmodning gælder for perioden 1989 til dags dato.

Vi må konstatere, at de oplysninger, som vi har modtaget fra Rebild kommune i skrivelser af henholdsvis 17.05.2021, 27.07.2021 og 10.08.2021 er misvisende, urigtige og vildledende.

På den baggrund forventer vi, at Rebild kommune fremskaffer og forelægger dokumentation for det forbrug af vand, som Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har haft i de sidste 6 år.

Ad problemstilling 3: Oplysning om og dokumentation af den samlede mængde af Skibsted Vandværks leverance af vand (drikkevand + brugsvand) til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi anmoder om at få entydigt fastlagt, om vandet til dyrene og til rengøring og sprøjtning af marker (brugsvandet) leveres fra egen brønd placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og ikke - som hævdet af Rebild kommune - leveres af / fra Skibsted Vandværk, hvorfor vi anmoder om at få oplyst og dokumenteret, hvor mange m³ vand Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget fra Skibsted Vandværk i perioden 2015 – 2021 fordelt på hver enkelt af de seneste 6 år.

Vi har fra sagens start haft et ønske om at få entydigt fastlagt, hvortil brugsvandet til husdyrene, rengøring og sprøjtning kommer fra til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, idet det efter det for os oplyste ikke hidrører fra Skibsted Vandværk. Hertil kommer, at vi har dokumenteret, at der var en boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i 1989, og den boring har Rebild kommune i skrivelse af 17.05.2021 og 27.07.2021 redegjort misvisende for ved at benægte dens eksistens.

Derfor har vi fremsat en anmodning om aktindsigt ad flere gange for at få afklaret, hvorfra brugsvandet hidrører, og den anmodning er stadig ikke imødekommet.

Vi genfremsætter herved anmodningen om aktindsigt med bemærkning, at hvis ikke den snarest bliver opfyldt på tilfredsstillende vis, således at resultatet af den kan indgå i det faktuelle grundlag for sagens

afgørelse, så vil vi på ny rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand med henblik på bistand. Sagen er p.t. berostillet hos Folketingets Ombudsmand.

Vores anmodning om aktindsigt, der senest er formuleret i vores skrivelse af 11.10.2021 og gentaget i vores skrivelse af 17.12.2021, er en anmodning om aktindsigt følgende oplysning:

“Det faktiske antal m3 vand, som husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har aftaget i hvert af årene 2015 - 2021 fra Skibsted Vandværk, hvilke tal må være umiddelbart tilgængelige, når husdyrbruget er medlem af Skibsted Vandværk, hvilke oplysninger, der herved på ny anmodes om aktindsigt i.”

Af den vedhæftede “Delvandforsyningsplan for Svanfolk” (Bilag 9.3) udarbejdet af den daværende Skørping kommune fremgår det, at 8 husstande og “1 besætning (Svanfolkvej 16)” er tilsluttet Skibsted Vandværk.

Det fremgår også, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev ikke er tilsluttet Skibsted Vandværk.

Vi anmoder også om, at Rebild kommune fremskaffer og meddeler os aktindsigt i alle oplysninger omhandlende, hvorvidt Svanholmsmindevej 31A, 9293 for så vidt angår besætningen / husdyrene på et senere tidspunkt end 1989 er blevet tilsluttet til Skibsted Vandværk.

Vi anmoder på det grundlag om at få aktindsigt i alle dokumenter fra 1989 til dags dato, der viser, hvorfra vandet til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er leveret, når det ifølge Rebild kommunes opfattelse ikke er leveret fra Skibsted Vandværk.

Det bemærkes, at det af delvandforsyningsplanen (Bilag 9.3) fremgår, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i 1989 ikke var tiltænkt at skulle tilsluttes Skibsted Vandværk. Ifølge nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer er besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev heller ikke på et senere tidspunkt tilmeldt Skibsted Vandværk.

Efter det foreliggende er det vores opfattelse, at Skibsted Vandværk ikke har leveret brugsvand til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år, om den nogensinde har gjort det.

For den gode ordens skyld og af hensyn til kortlægning af sagens faktum anmoder vi om at få dette be- eller afkræftet ved aktindsigt i oplysningerne om mængden af m3 leveret fra Skibsted Vandværk til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Ad problemstilling 4:

Vi fremsætter herved krav om, at Rebild kommune undersøger, fremskaffer, dokumenterer, om brugsvandet anvendt til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år har hidrørt fra Skibsted Vandværk eller fra den vandboring, som er placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvilken vandboring ifølge oplysninger fra Rebild kommune er kommunen ubekendt, men at den ifølge kommunen aldrig er blevet sløjfet, idet vi anmoder om aktindsigt i dokumenter angående en eventuel sløjfning af vandboringen og / eller i en eventuel dispensation meddelt af Byrådet til fortsat brug af vandet fra vandboringen.

Det er vores opfattelse, at der ikke leveres vand fra Skibsted Vandværk til anvendelse som brugsvand til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og at husdyrbruget aldrig har været tilsluttet Skibsted Vandværk vedrørende brugsvand til dyr, rengøring af stalde og sprøjtning af marker.

Til støtte for, at vandet ikke leveres fra Skibsted Vandværk henviser vi i det hele til det anførte i vores skrivelse af 17.12.2021 og tidligere skrivelser til Rebild kommune, herunder bl.a. det anførte i afsnittet “Egen brønd på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev – Rebild kommunes skrivelse af

10.08.2021." og det anførte i afsnittet "Egen brønd – Skibsted Vandværk – bestyrelsesmøde afholdt den 02.11.2021.", ligesom vi henviser til den vedhæftede vandforsyningsplan.

A: Vores skrivelse af 17.12.2021 til Rebild kommune:

"I vores skrivelse af 17.12.2021, side 2 til Rebild kommune anførte vi bl.a. følgende:

"Vores konklusion vedrørende egen brønd på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev:

Vi må som naboer konstatere, at det af Rebild kommune ovenfor angivne svar er forkert, idet der forefindes en egen boring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Boringen forsyner via et eksisterende anlæg husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med brugsvand fra husdyrbrugets egen brønd præcis således som det er beskrevet i miljøkonsekvensrapport 1, version 1 i ansøgningsmaterialet, og således som det også er nævnt i Rebild kommunes skrivelse af 17.05.2021.

Sagen er således den,

at der i dag eksisterer en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at der i dag er et eksisterende anlæg tilknyttet husdyrbrugets egen boring,

at den egne boring leverer vand til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev,

at den i skrivelsen af 17.05.2021 omtalte boring i forbindelse med en sammenstyrtning af brønden i starten af 1990-erne blev taget ud af drift, og

at boringen på baggrund af de modtagne oplysninger fra Skibsted Vandværk igen på et uoplyst senere tidspunkt efter starten af 1990-erne på ny er taget i drift til brug for levering af vand til husdyrbruget – og som vi forstår Rebild kommunes oplysninger – uden Rebild kommunes og andre myndigheders viden.

Rebild kommunes oplysninger ovenfor om, at der ikke er egen boring på ejendommen Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev er derfor forkert.

Der forefindes i dag en egen boring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvorfra der benyttes vand til husdyrbruget på ejendommen, således som oplyst af formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen og flere menige bestyrelsesmedlemmer.

Boringen er ifølge de foreliggende sagsakter ikke kendt af Rebild kommune, ligesom den ikke fremgår af de foreliggende kort.

Vi er stærkt bekymrede for drikkevandsinteresserne i området, og også bekymrede for, at der ikke i forbindelse med denne sag er taget en vandanalyseprøve af vandet i boringen, og at boringen tilsyneladende ikke har undergået nogen form for kontrol siden starten af 1990-erne

Det drejer sig om en eksisterende, aktiv boring, der efter det oplyste styrtede sammen og i en periode blev taget ud af drift i starten af 1990-erne, og tilsyneladende har været uden kontrol fra starten af 1990-erne til dags dato, hvorfor vi mener, at boringen i henhold til gældende miljølovgivning skal kontrolleres i forbindelse med denne verserende § 16a ansøgning om miljøgodkendelse.

Det er vores opfattelse, at boringen i henhold til den gældende miljølovgivning bør registreres og vandet analyseres i forbindelse med den verserende § 16a miljøgodkendelsessag, og at analyseresultatet og sagen derefter skal sendes i høring hos Skibsted Vandværk.

Skibsted Vandværk bør høres i sagen, således at det søges afklaret, om Skibsted Vandværk har den fornødne kapacitet til de nødvendige leverancer af vand til husdyrbruget fremadrettet generelt, men også konkret i forhold til de beskedne rørdimensioner, som er anvendt fra Skibsted til Svanfolk og fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Det bemærkes, at hvis vandet fra egen boring viser sig uegnet, så vil det kunne medføre betydelige investeringer i rørledningssystemet fra Skibsted til Svanfolk og / eller fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og det spørgsmål må det høringsberettigede Skibsted Vandværk inddrages i snarest belejligt.

Spørgsmålenes afklaring er vigtige i forhold til det høringsberettigede Skibsted Vandværk og i forhold til sagens miljømæssige aspekter."

og

B: Delvandforsyningsplanen udarbejdet af Skørping kommune:

Til støtte for, at vandet ikke leveres fra Skibsted Vandværk – men derimod fra en vandboring på ejendommen - henviser vi til den vedhæftede delvandforsyningsplan (Bilag 9.3), hvoraf følgende fremgår:

Planens side 4, andet afsnit: "På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling."

Planens side 4, skitsen: Brønden på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : "Ny vandforsyning nødvendig."

Planens side 5, første afsnit: "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: "6. Sløjfning af eksisterende brønde og boringer." Eksisterende brønde og boringer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand."

På den ovenstående baggrund er det vores opfattelse,

at der i 1989 var en vandboring på ejendommen,

at vandboringen var styret sammen

at vandet i boringen indeholdt et ualmindelig højt indhold af ammonium

at Skibsted Vandværk i planen anførte, at "Ny vandforsyning nødvendig", og

at "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

På den baggrund skal vi forespørge, om Byrådet på noget tidspunkt har givet en dispensation til, at den pågældende vandboring anvendes på et tidspunkt regnet fra 1989.

Vi anmoder herved om aktindsigt i en sådan dispensation, som Byrådet måtte have givet i sagen til fortsat brug af brugsvand fra vandboringen.

Vi anmoder også om at få oplyst, hvilke tiltag Rebild kommune har udfoldet for at sløjfe vandboringen senest en måned efter tilslutning til vandværk.

Hvis Rebild kommune – mod vores forventning - fortsat er af den opfattelse, at brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev leveres af og hidrører fra Skibsted Vandværk, så anmoder vi om aktindsigt i de oplysninger, som Rebild kommune mener måtte dokumentere dette.

Ad problemstilling 5: To mulige scenarier.

Vi anser to mulige scenarier i denne sag, nemlig

at brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører fra en uregistreret og ifølge kommunen ikke eksisterende vandboring på ejendommen, der styrtede sammen i 1989, (**Scenarie 1**), eller
at brugsvandet hidrører fra Skibsted Vandværk. (**Scenarie 2**).

Ad scenarie 1: Brugsvandet hidrører fra uregistreret og i 1989 sammenstyrtet vandboring:

Vi mener, at primærproducenter (landmanden) har ansvaret for sit brugsvand ifølge gældende lovgivning for det vand, der bruges i virksomheden.

Om vandboringen og det brugsvand, der hidrører fra vandboringen, er bl.a. anført følgende i delforsyningsvandplanen (Bilag 9.3):

Planens side 4, andet afsnit: "På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling."

Planens side 4, skitsen: Brønden på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : "Ny vandforsyning nødvendig."

Planens side 5, første afsnit: "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: "6. Sløjfning af eksisterende brønde og borer." Eksisterende brønde og borer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand."

Og i skrivelser af henholdsvis 17.05.2021, 22.07.2021, 27.07.2021 og 10.08.2021 fra Rebild kommune er bl.a. anført,

at "Der er ingen vandboring på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.", og
at "Både husholdning og husdyrbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev får vand fra Skibsted Vandværk."

at "Der er ingen boring på adressen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hverken en aktiv boring eller en sløjfet boring.", og

at "Rebild kommune har ingen oplysninger om vandmængder leveret fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Henvendelse bedes rettet til Skibsted Vandværk."

at "I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen borer på ejendommen, ingen sløjfet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfningsrapport eller angive et DGU nummer. Vandforbruget på ejendommen kender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted Vandværk som leverer vand til landbrug og husholdning på ejendommen.",

at "Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyserapport eller en reparationsrapport.",

at "...da ejendommen ikke har en registret boring.",

at "Jeg kan ikke oplyse hvornår der sidst er taget vand fra boringen, da der ingen boring er.",

at "Skibsted Vandværk leverer vand til både den private husholdning og husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A.",

at "Der leveres også vand fra Skibsted Vandværk til husdyrbruget fremover. Der er ikke påtænkt levering af vand fra egen boring til husdyrbruget.", og

at "Der er ikke egen vandboring på Svanholmsmindevej 31A."

Spørgsmål:

Vi skal på ovenstående baggrund forespørge om, hvor vores sikkerhed er for, at der anvendes rent vand hos primærproducenten, der ikke kan skade sundhedskvaliteten af fødevarer, herunder hvilke bestræbelser der er udfoldet for at undersøge vandet fra vandboringen?

Spørgsmål:

Vi skal også forespørge, om leverance af brugsvand fra en vandboring med brugsvand, som beskrevet ovenfor, opfylder betingelserne om "rent vand" i bekendtgørelse nr. 2361 af 26.11.2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, herunder hvilke bestræbelser, der er udfoldet fra myndighedernes side for at sikre at vandet fra vandboringen kan betegnes rent vand.

Spørgsmål:

Vi skal også forespørge, om leverance af brugsvand fra en vandboring med brugsvand, som beskrevet ovenfor, opfylder betingelserne om fødevarerhygiejne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarerhygiejne bekendtgørelse nr. 2361 af 26.11.2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg?

Ad scenarie 2: Brugsvandet hidrører fra Skibsted Vandværk.

Hvis det hidtil anvendte brugsvand på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev – mod vores forventning – hidtil har hidrørt fra Skibsted Vandværk, så henleder vi opmærksomheden på følgende forhold:

Det fremgår af den vedhæftede delvandsforsyningsplan, side 5,

at rørdimensionen fra Skibsted til Svanfolk er 75 mm og at rørdimensioneringen fra Svanfolk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er 35 mm.

at rørledningen fra Skibsted til Svanfolk i 1989 blev dimensioneret til at levere i alt 2.450 m³ vand i alt til 8 husstande i Svanfolk og 1 besætning,

at Svanholmsmindeven 31A, 9293 Kongerslev i 1989 blev tilsluttet som en husstand, og ikke med besætning,

at "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.", og

at forbruget af vand til husstanden Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er ansat til 250 m³.

På den baggrund undrer vi os over følgende:

Vi anmoder om aktindsigt i grundlaget for Rebild kommunes antagelse af, at der fremadrettet kan leveres 9000 m³ brugsvand via det nuværende rørsystem fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, herunder ønsker vi oplyst, hvorfor Rebild kommune ikke har hørt Skibsted Vandværk formelt til sagen, men tilsyneladende alene i en uofficiel henvendelse til formanden for vandværket Åge Holst Pedersen, der er svinebonde, kollega til ansøger og formentlig er inhabil, da denne kan have en egen interesse heri.

Vi anmoder om aktindsigt i den telefonsamtale, som Rebild kommune refererer til, at den har haft med formanden for Skibsted Vandværk Åge Holst Pedersen, om en leverance fremadrettet på 9000 m³ brugsvand til Svanholmsmindevej.

Vi anmoder om aktindsigt i dokumenter, som dokumenter og godtgør, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er tilsluttet Skibsted Vandværk, herunder tidspunktet for denne tilslutning, idet bemærkes, at besætningen ikke var tilsluttet Skibsted Vandværk i 1989 ifølge oplysning i den vedhæftede delvandsforsyningsplan.(Bilag 9.3).

Vi ønsker oplyst, om bestyrelsen i Skibsted Vandværk har tiltrådt og godkendt, at besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er tilsluttet Skibsted Vandværk.

Så vi genfremsætter vores anmodning om aktindsigt, der er sålydende:

Rebild kommune bedes give os aktindsigt i de beregninger, som viser, at en rørdimension på 35 mm er tilstrækkelig til at sikre en tilstrækkelig vandforsyning til et husdyrbrug af den ansøgte størrelse. Af ansøgningen fremgår det, at det forventede vandforbrug er estimeret til 9000 m³, hvilket vi mener er stærkt undervurderet.

I fald der ingen beregninger foreligger, så skal vi anmode om, at sådanne beregninger udfærdiges og forelægges os til udtalelse.

Vi anmoder endnu en gang Rebild kommune om at oplyse, hvorfor den i første omgang valgte at høre vandværkerne i I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk til § 16 a ansøgningen, uanset ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er medlem af Skibsted Vandværk for så vidt angår leverancen af drikkevand, men tilsyneladende ikke er medlem af Skibsted Vandværk for så vidt angår leverance af brugsvand til besætning, rengøring af stalde, sprøjtning af marker m.v.

Vi anmoder om aktindsigt i de dokumenter, der viser, at de ovenfor nævnte vandværker rent faktisk er blevet hørt. Vi henviser til det anførte i vores skrivelse af 17.12.2021, nemlig:

"Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ansøgningen blev offentliggjort den 16. september 2016 med en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger, og at et udkast til miljøgodkendelse den 10. november 2016 blev sendt i høring hos alle omboende inden for den beregnede lugtkonsekvenszone på 894,55m, samt I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk, med en frist på 6 uger til at indsende bemærkninger. Det er på denne baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at Rebild kommune har opfyldt sine høringsforpligtelser og har overholdt offentlighedsproceduren."

Vi forventer nu, at de forbrugstal, som vi opnår aktindsigt i vil vise, at der ikke er leveret brugsvand fra Skibsted Vandværk til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, og at alle Rebild kommunes oplysninger om, at besætningen på husdyrbruget har været tilsluttet Skibsted Vandværk har været urigtige, hvilket vel også forklarer, hvorfor Rebild kommune vælger at undlade høring af Skibsted Vandværk og i stedet vælger høring af helt irrelevante, uvedkommende og fjerntliggende vandværker som I/S Bælum Vandværk, Smidie Vandværk og I/S Solbjerg Vandværk.

Vi anmoder herved også om aktindsigt i mængden af oppumpede vandmængder for Skibsted vandværk for årene 2018 – 2021.

Vi ønsker også aktindsigt i, hvilken mængde vand Skibsted Vandværk har ret aktuelt at indvinde i år 2020 og 2021.

På det således foreliggende grundlag undrer det os, at Skibsted Vandværk ikke er hørt af Rebild kommune i nærværende sag.

Vi ønsker oplyst, hvor stor en del af den vandmængde, der er reserveret til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

---0---

Vi afventer nu, at alle vore anmodninger om aktindsigt opfyldes, og at vi får en tidsfrist til at udtale os til de fremkomne oplysninger.

Hvis Rebild kommune fortsat ikke ønsker at opfylde vore anmodninger om aktindsigt eller nogle enkelte af dem, så anmoder vi om begrundelse derfor og en afgørelse fra Rebild kommune bilagt fuld klagevejledning, således at vi har et godt fundament for at ekspedere sagen videre til Folketingets Ombudsmand og til Ankestyrelsen.

Vi undrer os i øvrigt over, at vi skal anvende så meget energi og så mange kræfter på at opnå aktindsigt, som vi er berettiget til i medfør af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven.

På forhånd tak.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9b.09

Den vedhæftede e-mail er blevet behandlet af Sikker E-mail Postkasse.

Modtaget af Sikker E-mail Postkasse: 30-01-2022 22:01:19,905 CET

Sikkerhedskontrollen af e-mailen gav følgende resultat:

Fortrolig (krypteret): Ja

Digital signatur: Gyldig

signatur verificeret: 30-01-2022 22:01:20,155 CET

Virksomhedscertifikat

Navn : E-BOKS A/S - e-Boks p.indgaaende

CVR : CVR:25674154

Bemærkning:

Øvrige oplysninger:

Krypteringstilstand:

transport nøgle krypteret med: 1.2.840.113549.1.1.1 2048 bit

data krypteret med: 1.2.840.113549.3.7 192 bit

Bilag

Dato: 11-06-2021

Vedr. begæring om aktindsigt via mail fremsendt den 19. maj 2021 angående forhold på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Rebild Kommune har modtaget jeres mail af 19. maj 2021 og kvittering er sendt tilbage på mail den 28. maj 2021. Kommunens besvarelse fremgår herunder.

Sløjfningsrapport, DGU nummer og vandforbrug

I de databaser jeg kan kigge i, forekommer der ingen boringen på ejendommen, ingen sløjfet boring. Jeg kan derfor ikke sende en sløjfningsrapport eller angive et DGU nummer. Vandforbruget på ejendommen kender jeg ikke, men kan henvise til Skibsted Vandværk som leverer vand til landbrug og husholdning på ejendommen.

Vandkvalitet og reparations rapport

Som nævnt ovenfor er der ingen boring og jeg kan derfor ikke sende analyserapport eller en reparationsrapport.

Vand fra egen boring til husholdning, husdyr, sprøjtning af marker, rengøring af stalde og maskiner, andet kan jeg ikke oplyse, da ejendommen ikke har en registreret boring. Jeg kan ikke oplyse hvornår der sidst er taget vand fra boringen, da der ingen boring er.

Svanholmsmindevej 18

Jeg har modtaget en forenklet kontrol på ovenstående ejendom og den overholder kvalitetskravene.

Korrespondance med Skibsted Vandværk

Jeg kan ikke finde korrespondance mellem Svanholmsmindevej 31 og Skibsted vandværk i den angivne periode. Jeg har kigget i vores sagssystem SBSYS og Weblageret.

Vi betragter hermed jeres begæring som besvaret.

Side 1 af 2



Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Mark Bech Højfeldt
Civilingeniør

Aktliste sagsnummer 09.17.60-A53-1-22

	Medsendt	Registreret dato	Art	Navn	Beskrivelse	Omfattet af aktinds.
		01-02-2022 15:15	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Per Jørgensen	Ja
		01-02-2022 15:14	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Ole Lemming Overgaard Kristensen	Ja
		01-02-2022 15:13	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Mette Moen	Ja
		01-02-2022 15:11	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til John Clausen Schou	Ja
		01-02-2022 15:10	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Bettina Schou	Ja
		01-02-2022 15:09	Udgående	CNM - Standardbrev	Sendt til Bente Marianne Lemming Overgaard	Ja
		01-02-2022 15:08	Udgående	Besvarelse, Klageskrivelse 9d	Sendt til Peter Rytter Jensen	Ja
X		01-02-2022 15:04	Indgående	CNM - Standardbrev	Besvarelse, Klageskrivelse 9d	Ja
X		31-01-2022 15:27	Andet	1deaa4ab-400f-4422-9937-60abd6d4586d	Telefonnotat	Ja
X		31-01-2022 09:15	Indgående	VS J. nr. 09.17.60-A53-1-21 m.fl.	VS: J. nr. 09.17.60-A53-1-21 m.fl. Nævnets j. nr. 1026318 c	Ja

Rebild kommune

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110

9530 Støvring.

Den 30.01.2022.

CC: Ankestyrelsen og Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Att. : Hr. civilingeniør Mark Bech Højfeldt.

Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318: Aktindsigt , besvarelse af stillede spørgsmål , manglende høring af Skibsted Vandværk og manglende afklaring af, hvorfra brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører i perioden 1989 – 2022. (Vandforbrug, kapacitetsberegning, faktisk vandforbrug for 2015 – 2021, forventet fremtidigt vandforbrug, spørgsmål om forbrug af vand fra egen brønd og manglende dokumentation for sløjfning af den brønd, som var på husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev frem til husdyrbrugets tilslutning til Skibsted Vandværk omkring år 1991.)

STATUS

Indledning:

Ved skrivelse af 17.12.2021 fremsendte vi nogle tidligere fremsendte anmodninger om aktindsigt og nogle tidligere stillede spørgsmål, herunder spørgsmål angående den manglende høring af Skibsted Vandværk, til Rebild kommune.

Den 13.01.2022 fremsendte Ankestyrelsen (Ankestyrelsens sagsnr. 21-56317) en skrivelse til Rebild kommune med anmodning om at behandle vores henvendelse af 17.12.2021, herunder behandle vores anmodning om aktindsigt, ligesom Ankestyrelsen bad Rebild kommune om at anvende Ankestyrelsens klageskema for aktindsigtssagen.

Da vi den 15.01.2022 fortsat var uden svar på vores henvendelse af 17.12.2021 til Rebild kommune fremsendte vi den 15.01.2022 til Nævnenes Hus med kopi til Rebild kommune m. fl. en ny henvendelse, hvor vi dels fastholdt indholdet i vores skrivelse af 17.12.2021, og dels præciserede vore anmodninger, således som senest fremsendt den 17.12.2021.

Derefter modtog vi den 20.01.2022 (Rebild kommunens j. nr. 09.17.19-K02-1-22) en besvarelse fra Rebild kommune, som prætenderer at være en besvarelse af vores henvendelse af 17.12.2021,

Vi anser Rebild kommunes besvarelse af 20.01.2022 som mangelfuld og ufuldstændig. Den yder os hverken den udbedte aktindsigt, besvarer ikke de af os stillede spørgsmål, ligesom den ikke på tilfredsstillende måde indeholder dokumentation for, at den i 1989 eksisterende, men uregistrerede vandboring på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er sløjfet, og / eller dokumentation for leverancen af vandmængden fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i årene 2015 - 2021.

Rebild kommunes besvarelse af 20.01.2022 indeholdt heller ikke en besvarelse af vores skrivelse af 15.01.2022 fremsendt til Nævnenes Hus og Rebild kommune, hvilket formentlig skyldes, at skrivelserne har krydset hinanden.

Vi tillader os derfor at fremsende følgende status:

Status på vore anmodninger om nødvendig og tilstrækkelig oplysning af sagens punkt 9 vedrørende egen vandboring, afklaring af hvor brugsvandet til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev hidrører fra og den manglende høring af Skibsted Vandværk m.v. :

Vi anmoder herved om, at vores skrivelse af 15.01.2022 besvares punkt for punkt af Rebild kommune og at Nævnenes Hus foranlediger besvarelsen effektueret, således at de pågældende oplysninger med vore bemærkninger kan indgå i materialet i sagen i den for Nævnet verserende sag.

Vi fremsender for god ordens skyld en kopi af denne skrivelse til Ankestyrelsen med anmodning om, at Ankestyrelsen foranlediger, at vores skrivelse af 15.01.2022 til Rebild kommune besvares af kommunen, idet vi understreger, at kommunen i skrivende stund ikke har besvaret vores skrivelse af 15.01.2022.

I den forbindelse finder vi det opportunt efter vores modtagelse af Rebild kommunes ufuldstændige og mangelfulde besvarelse af 20.01.2022 af vores skrivelse af 17.12.2021 at præcisere vore anmodninger og udfærdige en status for de oplysninger, som vi mangler i sagen, og som det er nødvendigt at fremskaffe for at give vores høringsret som parter i sagen et reelt indhold, og dermed sikre en i det hele taget forvaltningsretlig korrekt behandling af sagen.

Nærværende status pr. dags dato vedrørende sagens punkt 9 er udfærdiget for at tydeliggøre vore anmodninger og med henblik på fremme af sagen.. Sagen er den, at vi fortsat mangler følgende oplysninger vedrørende Svanholmsmindevej 31a, 9293 Kongerslev:

Problemstilling 1: Vandkvalitetsprøve – Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev.

Vi henviser til vores skrivelse af 15.01.2022, side 1, og vi bekræfter modtagelsen af vandanalyserapporten dateret 11.05.2021.

Vi anser anmodningen om aktindsigt vedrørende det punkt for opfyldt.

Vi har undret os over, hvorfor Rebild kommune omtaler og inddrager en vandboring på en sammatrikuleret ejendom.

Vi skal herved af hensyn til sagens korrekte behandling forespørge Rebild kommune, om vandet i vandboringen på den sammatrikulerede ejendom Svanholmsmindevej 18, 9293 Kongerslev skal opfylde betingelserne om "rent vand" i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 2361 af 26.11.20, og om vandanalyserapporten opfylder betingelserne i den nævnte bekendtgørelse.

Ansøgning i sagen er indgivet i marts måned 2021, hvorfor vi er af den opfattelse, at § 16a miljøansøgningen i nærværende sag er omfattet af den nævnte bekendtgørelse.

Problemstilling 2: Vandkvalitetsprøve – Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Vi henviser til vores skrivelse af 15.01.2022, side 1,2 og navnlig 4, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

"Af den nævnte delvandsforsyningsplan er boringen omtalt bl.a. på følgende måde:

Planens side 4, andet afsnit: "På Svanholmsmindevej 31 er der et ualmindeligt højt indhold af ammonium. Da der ikke er andre tegn på forurening antages, at der er tale om en naturlig forekomst. Ammonium kan fjernes fra vandet, men når der er tale om så høje koncentrationer vil det kræve avanceret vandbehandling."

Planens side 4, skitsen: En vandboring på Svanholmsmindevej 31, 9293 Kongerslev omtales på følgende måde : "Ny vandforsyning nødvendig."

Planens side 5, første afsnit: "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.

Planens side 7, punkt 6: "6. Sløjfning af eksisterende brønde og boringer." Eksisterende brønde og boringer skal sløjfes efter kommunens forskrifter senest en måned efter tilslutning til vandværk. Dette gøres for at forhindre forurening af grundvandet. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere for denne bestemmelse, f.eks. hvis det eksisterende anlæg ønskes benyttet til andet end drikkevand."

På den baggrund anmoder vi om en besvarelse af de ovenfor nævnte spørgsmål 1 – 3 anført i vores skrivelse af 15.01.2022, side 5, øverst, og vi genfremsætter tillige den aktindsigtsanmodning, som senest er anført i skrivelsen af 15.01.2022, side 5, midt.

Det bemærkes særskilt, at vi kræver dokumentation for det analyseresultatet, således som det er omtalt i den af os fremsendte delvandsforsyningsplan, side 4, andet afsnit, jf. ovenfor.

Spørgsmål 4:

Når det direkte er anført i delvandsforsyningsplanen, side 5, første afsnit, at "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring.", så anmoder vi om at få oplysning om, aktindsigt i og dokumentation for, hvornår og hvorledes ansøger stoppede med at forsyne besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev med vand fra egen vandboring.

Problemstilling 3: Oplysning om og dokumentation af den samlede mængde af Skibsted Vandværks leverance af vand (drikkevand + brugsvand) til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev.

Se venligst vores skrivelse af 15.01.2022, side 1,2 og navnlig 5, punktet "Problemstilling 3":

Vores anmodning om aktindsigt (side 2) har under denne sag lydt som følger:

"Vi ønsker oplyst og dokumenteret, hvor mange m³ vand Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev har entydigt aftaget fra Skibsted Vandværk i hver enkelt af de seneste 6 år, således at vi kan få fastlagt, at brugsvandet til dyrene og til rengøring og sprøjtning af marker leveres fra egen brønd, således som det er vores opfattelse, og ikke - som hævdet af Rebild kommune - fra Skibsted Vandværk."

Vi henviser senest til vores skrivelse af 17.12.2021, side 6 nederst og 15.01.2022, side 2, øverst.

Vores begrundelse for anmodningen om aktindsigt er, at vi anslår forbrugsmængden af vand til husholdningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev til ca. 100 – 400 m³ og forbrugsmængden af vand til husdyrbruget til ca. 3000 – 4000 m³ for hver af årene i perioden 2015 – 2021.

Vi anmoder om at de faktuelle forbrugstal oplyses for den samlede vandleverance fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev for hvert af årene 2015 – 2021, således at vores høringsret dels gives et reelt indhold, og dels således at vi fremadrettet har kendskab til størrelsen af den forøgede forbrugsmængde af vand, som der ansøges om i § 16a miljøgodkendelsen, herunder får viden om hvorvidt vandet leveres fra Skibsted Vandværk eller fra "en inaktiv vandboring." på ejendommen.

I skrivelse af 20.01.2022 affejer Rebild kommune alle vore tidligere fremsatte anmodninger om aktindsigt vedrørende størrelsen af vandleverancen fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev på følgende måde:

"Leverancer af vand fra Skibsted Vandværk i perioden 2016 – 2021

Rebild kommune har ikke oplysninger om leverancer af vand fra Skibsted Vandværk til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev. Rebild kommune henviser til Skibsted Vandværk."

Vi har tidligere meddelt Rebild kommune, at vores henvendelse til Skibsted Vandværk om at få oplyst de pågældende forbrugsmængder har været forgæves.

Vi henviser således senest til vores skrivelse af 15.01.2022 til Nævnenes Hus og Rebild kommune, side 4, midt, hvoraf følgende fremgår:

"Vi anmoder om, at forbrugstillene for ejendommens forbrug af vand fra Skibsted Vandværk fremlægges, således at det kan blive entydigt afklaret, hvorfra brugsvandet hidrører. Rebild kommune har i skrivelsen af 27.07.2021 oplyst, at den ikke har disse forbrugsoplysninger i sin besiddelse, men opfordret os til at indhente oplysningerne ved at rette henvendelse til Skibsted Vandværk.

Det har vi gjort, men bestyrelsen i Skibsted Vandværk har oplyst, at det som følge af reglerne i databeskyttelsesforordningen ikke giver sådanne oplysninger til andre medlemmer af vandværket. Derfor fremsætter vi anmodning om aktindsigt overfor Rebild kommune om mængden af det vand, som Skibsted Vandværk i de sidste 6 år har leveret til husdyrbruget Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, således at det en gang for alle kan blotlægges, hvorfra vandet til husdyrene, rengøring og sprøjtning leveres, herunder hvilke præcise mængder vand, som leveres fra Skibsted Vandværk til ejendommen Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, idet vi derved kan danne os et billede af, om Rebild kommunes påstand om, at "Der anvendes ikke vand fra egen boring til husdyrbruget på Svanholmsmindevej 31A." er rigtig."

Vi begærer oplysningerne fremskaffet i medfør af miljøoplysningsloven. I fald Rebild kommune på ny nægter dette, så anmoder vi om, at Rebild kommune træffer en begrundet afgørelse herom og fremsender til os bilagt en fuldstændig klagevejledning, således at vi kan forelægge sagen for Folketingets Ombudsmand.

I den forbindelse anmoder vi Rebild kommune om yderligere i medfør af miljøoplysningsloven at oplyse om og give os aktindsigt i følgende, nemlig:

Størrelsen af den vandmængde, som Skibsted Vandværk årligt har oppumpet i hvert af årene 2019 – 2021, (1), og

Mængden af den vand, som Skibsted Vandværk har tilladelse til at indvinde i 2021 og aktuelt har tilladelse til at indvinde i indeværende år 2022. (2).

Vi ønsker oplyst, hvilken vandleverance Skibsted Vandværk i de senere år har leveret til Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, således at vi fastlægge, hvilke yderligere vandmængder Skibsted Vandværk skal levere i anledning af den ansøgte udvidelse.

Så vidt vi kan se gælder der en aktuel tilladelse til indvinding af vand for Skibsted Vandværk på ca. 26.300 m³, og der oppumpes så vidt vi kan se aktuelt vandmængder i den størrelsesorden.

Derfor udgør den påtænkte udvidelse en væsentlig udvidelse af vandværkets kapacitet, og det skal Skibsted Vandværk efter vores opfattelse høres om, og det er ikke sket.

Rebild kommunes afgørelse af 17.08.2021 er derfor også af denne grund ugyldig.

Problemstilling 4: Vi fremsætter herved krav om, at Rebild kommune undersøger, fremskaffer, dokumenterer, om brugsvandet anvendt til besætningen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev i de sidste mange år har hidrørt fra Skibsted Vandværk eller fra den vandboring, som er placeret på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev, hvilken vandboring ifølge oplysninger fra Rebild kommune er kommunen ubekendt, men at den ifølge kommunen aldrig er blevet sløjfet, idet vi anmoder om aktindsigt i dokumenter angående en eventuel sløjfning af vandboringen og / eller i en eventuel dispensation meddelt af Byrådet til fortsat brug af vandet fra vandboringen.

Se venligst vores skrivelse af 15.01.2022, punktet "Problemstilling 4:

Vi anmoder om, at Rebild kommune enten fremlægger en sløjfningsrapport fra autoriseret kloakmester eller fremlægger anden fuldgod dokumentation hidrørende fra uafhængig myndighed om, at vandboringen på Svanholmsmindevej 31A, 9293 Kongerslev er sløjfet, og dokumentation for, at den uregistrerede vandboringen ikke leverer vand til husdyrbruget, herunder at Rebild kommune oplyser ophørsdato for anvendelsen af vandboringen i betragtning af, at det i delvandsforsyningsrapporten, side 5, første afsnit fremgår, at "Der regnes med at besætningen på Svanholmsminde fortsat vil blive forsynet fra eksisterende boring."

Vi fastholder vores anmodning om at få aktindsigt og om dokumentation for sløjfning af brønden, således at vi som parter i sagen kan opnå vished for, at der ikke leveres forurenede vand til husdyrbruget af den art, som er omtalt i den af os fremsendte delvandsforsyningsrapport.

Vi fastholder også vores anmodning om at få oplyst og aktindsigt i dokumenter, som viser, om Byrådet på noget tidspunkt efter 1989 har meddelt dispensation til ansøger om fortsat brug af vandet fra den i 1989 eksisterende vandboring til husdyrbruget.

---0---

Vi afventer nu, at Rebild kommune opfylder vore anmodninger om aktindsigt fremsat i vores skrivelse af 17.12.2021 og nærværende skrivelse af 30.01.2022, og at Rebild kommune besvarer de stillede spørgsmål og redegør for, hvorfor Skibsted Vandværk ikke er hørt.

Vi anmoder om ovenstående oplysninger i henhold til offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven.

Vi anmoder tillige Rebild kommune tage stilling til hver enkelt af vore anmodninger om aktindsigt. I tilfælde af, at Rebild kommune ikke kan eller vil opfylde en eller flere af disse, så anmoder vi Rebild kommune om at meddele os begrundelsen derfor samt en fuldstændig klagevejledning, således at vi får mulighed for at påklage et eventuelt afslag til rette klagemyndighed.

På forhånd tak.

På egne og fuldmagtsgivernes vegne

Med venlig hilsen
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74, 3 tv.
1306 København K.

Klageskrivelsenævnvand9d.09

Center Natur og Miljø

Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv
1306 København K

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-A53-1-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 01-02-2022

Vedr. Klageskrivelse nr. 9d – 1026318: Aktindsigt

Rebild Kommune kvitterer hermed for modtagelse af din anmodning om aktindsigt af 30. januar 2022.

Din anmodning er gennemgået og Rebild Kommune fremsender hermed besvarelse på fremsatte spørgsmål, der er mulige at besvare og som ikke tidligere er besvaret.

Vedr. besvarelse af din skrivelse af 15.01.2022 benævnt Klageskrivelse nr. 9b – sag nr. 1026318

Rebild Kommune har modtaget henvendelsen som cc og ikke som en direkte henvendelse. Derfor har du ikke fået et særskilt svar vedrørende denne henvendelse.

Vedr. høring af Skibsted Vandværk i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Skibsted Vandværk er den 12.05.2021 hørt telefonisk vedrørende kapacitet til vandforbrug på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev i forbindelse med ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse. Kopi af telefonnotat er vedhæftet som bilag.

Vedr. opfyldelse af betingelserne om "rent vand" i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 2361 af 26.11.20

Vandet der oppumpes fra DGU boring nr. 42.185 skal opfylde kvalitetskravene i gældende Drikkevandsbekendtgørelse, der pt. er Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 2361 af 26. november 2021.

Størrelsen af den vandmængde, som Skibsted Vandværk årligt har oppumpet i hvert af årene 2019 – 2021

Oppumpede vandmængder fra Skibsted Vandværk

2019: 22.183 m³ vand

2020: 24.767 m³ vand

2021: 25.119 m³ vand

Mængden af vand, som Skibsted Vandværk har tilladelse til at indvinde i 2021 og aktuelt har tilladelse til at indvinde i indeværende år 2022.

Oplysningerne er offentligt tilgængelige og kan findes på www.geus.dk

Skibsted Vandværk har tilladelse til at indvinde 26.300 m³ i 2021 og 2022.

Rebild Kommune oplyser, at der er givet fuld aktindsigt.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Bilag vedhæftet: 1

Sendt cc til:

Ole Lemming Overgaard Kristensen
Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

kapacitet og tilslutningstidspunkt

Udskrevet den 31-01-2022

Sag: 13.02.02-K08-5-21 - CNM - GRV - Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev - vandforhold på ejendom

Hændelsesdato: 12-05-2021 09:18:37

Oprettet af: Mark Bech Højfeldt

Vedrørende:

Note:

Jeg kontakter telefonisk formand, Åge for Skibsted Vandværk den 12. maj 2021 uden held og sender efterfølgende en mail. Åge ringer tilbage lidt senere, og bekræfter at de sagtens kan leverer vandmængden på 9.000 m³, da de tidligere har leveret meget mere vand i området. Åge mener at Svanholmsmindevej 31A har været tilsluttet vandværket før hans tid og det er i hvertfald 20 år siden den er tilsluttet.

2072187#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Peter Rytter Jensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:13
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072203#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Allan Jørgensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:18
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 1.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072204#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Bent Brämer
Sendt dato: 14-02-2022 15:19
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 2.pdf

Se vedhæfede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072206#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Bente Marianne Lemming Overgaard
Sendt dato: 14-02-2022 15:20
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 3.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvartsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072207#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Bernd Schlüter
Sendt dato: 14-02-2022 15:21
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 4.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072209#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [E]
Til: Bettina Schou
Sendt dato: 14-02-2022 15:22
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 5.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvartsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072212#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Birgit Jørgensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:23
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 6.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072213#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Cindie Nathalia Rosenkilde
Sendt dato: 14-02-2022 15:23
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 7.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072216#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Egon Sørensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:24
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 8.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072218#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Eva Lykke Ernst
Sendt dato: 14-02-2022 15:25
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 9.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072221#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Finn Severin Jensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:26
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 10.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072222#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Henrik Glad Frøstrup
Sendt dato: 14-02-2022 15:27
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 11.pdf

Se vedhæftede

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072224#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: John Clausen Schou
Sendt dato: 14-02-2022 15:28
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 12.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072225#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Johnny Andersen
Sendt dato: 14-02-2022 15:28
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 13.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevare-nævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsyns-myndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet er kopi af nær-værende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvartsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072226#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Jørn Brøndum Christiansen
Sendt dato: 14-02-2022 15:29
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 14.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072227#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Lene Ingvarsten
Sendt dato: 14-02-2022 15:30
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 15.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvartsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072228#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Maja Helene Busk
Sendt dato: 14-02-2022 15:31
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 16.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvartsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072229#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Mette Moen
Sendt dato: 14-02-2022 15:32
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 17.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072231#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Morten Busk
Sendt dato: 14-02-2022 15:32
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 18.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072232#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Ole Lemming Overgaard Kristensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:33
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 19.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072234#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Palle Finn Severin Jensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:34
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 20.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072235#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Per Jørgensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:35
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 21.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsen, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072236#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen []
Til: Per Rene Rosenkilde
Sendt dato: 14-02-2022 15:35
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 22.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev

2072239#0 - På foranledning af Ankestyrelsen

Fra: Jette Mikkelsen [i]
Til: Tommy Finn Severin Jensen
Sendt dato: 14-02-2022 15:36
Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00
Vedrørende: På foranledning af Ankestyrelsen
Vedhæftninger: På foranledning af Ankestyrelsen 23.pdf

Se vedhæftede.

Venlig Hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Att. Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.19-K02-2-22
Ref.: Jette Mikkelsen
Telefon: 99889526

Dato: 14-02-2022

Vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen, der har videresendt henvendelse af 30. januar 2022 til Rebild Kommune (Nævnets klagenummer 1026318)

Rebild Kommune har den 10. februar 2022 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen (J.nr. 22-3574), vedr. brev fra Peter Rytter Jensen fremsendt til Ankestyrelsen den 30. januar 2022.

Brevet vedrører Klageskrivelse nr. 9d – sag nr. 1026318) fremsendt til Rebild Kommune den 30.01.2022, tidligere fremsendt klage af 15. januar 2022 og afgørelse af 20. januar 2022.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at behandle Peter Rytter Jensens henvendelse af 30. januar 2022. Rebild Kommune informerer hermed om, at Peter Rytter Jensen den 1. februar 2022 har modtaget svar på sin henvendelse af 30. januar 2022. Besvarelsen vil indgå i materialet, der uploades til den verserende sag (klagenummer 1026318) i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående.

Ankestyrelsen anmoder Rebild Kommune om at sende sagen og dens dokumenter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022, da Ankestyrelsen, som tilsynsmyndighed ikke kan behandle sagen, hvis der er en klageinstans på sagsområdet, der kan tage stilling til sagen.

Rebild Kommune fastholder afgørelsen af 20. januar 2022 og uploader derfor akterne fra sagerne med nr. 09.17.19-K02-1-22 og nr. 09.17.60-A53-1-22, der vedrører sagen.

For orientering af, at ovennævnte sag er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er kopi af nærværende brev sendt cc til Peter Rytter Jensen og til de borgere Peter Rytter Jensen repræsenterer i sag nr. 09.17.19-K02-1-22 vedr. vandtilførsel på Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev.

Med venlig hilsen

Jette Mikkelsen
Miljømedarbejder

Sendt cc til:
Peter Rytter Jensen
Kronprinsessegade 74,3 tv, 1306 København K

Ole Lemming Overgaard Kristensen

Bente Lemming Overgaard Kristensen
Svanfolkvej 31, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Per Jørgensen
Mette Moen
Svanfolkvej 6, Svanfolk, 9293 Kongerslev

John Clausen Schou
Bettina Schou
Svanholmsmindevej 29, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Finn Severin Jensen
Skibstedvej 31, Skibsted, 9293 Kongerslev

Birgit Jørgensen, Skibstedbrovej 5, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bent Brämer
Eva Lykke Ernst
Skibstedbrovej 11, Skibsted, 9293 Kongerslev

Morten Busk
Maja Helene Busk
Skibstedbrovej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev

Lene Ingvarsten, Skibstedvej 18, Skibsted, 9293 Kongerslev

Bernd Schlüter, Tinghøjvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Palle Finn Severin Jensen, Skibstedvej 21, Skibsted, 9293 Kongerslev

Jørn Brøndum Christiansen, Skibstedvej 7, Skibsted, 9293 Kongerslev

Tommy Finn Severin Jensen

Henrik Glad Frøstrup, Østerbro 14,2 tv, 9000 Aalborg

Allan Jørgensen

Cindie Nathalia Rosenkilde
Per Rene Rosenkilde
Skibstedbrovej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

Johnny Andersen, Skibsted Østergade 10, 9293 Kongerslev

Egon Sørensen, Skibstedvej 13, Skibsted, 9293 Kongerslev