

Afgørelse om at etablering af kedelhus og udskiftning af kedler, Conradsminde 23, 9610 Nørager ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Rebild Kommune har den 25. januar 2023 modtaget ansøgning om screening for miljøvurderingspligt fra Norlund A/S vedrørende udskiftning af kedler samt etablering af nyt kedelhus og skorsten på Conradsminde 23, 9610 Nørager, matrikel nr.:1g, Ejerslav: Nørlund Hgd., Ravnkilde.

Norlund A/S ønsker at udskifte savværkets eksisterende 2 kedler (primær- og reservekedel) med en 4,99 MW flis varmtvandskedel (kaldet ny kedel), der skal benyttes som fyringsanlæg og anvendes til opvarmning af savværkets tørrestuer samt opvarmning af produktionsbygninger. Virksomhedens øvrige drift og produktionsmængde vil forblive uændret af udvidelsen. Der ansøges om, at der etableres et nyt kedelhus med en 20 m høj skorsten. Det eksisterende kedelhus m.m. vil blive stående og vil, over de kommende år, blive renoveret.

Afgørelse

I henhold til bekendtgørelsen skal Kommunen vurdere om et projekt omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, kan antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet på grund af dets art, dimensioner eller placering. Hvis et projekt antages at have en sådan væsentlig indvirkning på miljøet, er projektet omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Ud fra screeningen konkluderes det, at det anmeldte projekt ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Rebild Kommune vurderer derfor, at etablering af nyt kedelhus med skorsten samt udskiftning af 2 ældre kedler med en ny model ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Afgørelse er truffet i henhold til § 21 i Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at flytning af kedelhus og udskiftning af kedler ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Eventuelle andre nødvendige tilladelser er derfor **ikke** omfattet af denne afgørelse.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtiget til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurderingspligt.

Høring

Udkast til afgørelse blev sendt i høring d. 16. februar 2023 hos Norlund A/S, dennes konsulent samt beboere på Conradsminde nr.: 20, 24 og 28. med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger.

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Offentliggørelse

Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside d. 13. marts 2023.

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingsloven § 52 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, de myndigheder og organisationer, som er nævnt i Lov om miljøbeskyttelse, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagen skal indgives senest d. 11. april 2023.

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes NemID til at logge på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klageportalen. En evt. klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage over denne afgørelse har, jf. miljøvurderingslovens § 53, ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klage-

myndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar.

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kopi sendt til følgende klageberettigede:

- Styrelsen for Patientsikkerhed - tnord@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dnrebuild-sager@dn.dk
- Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
- Naturstyrelsen - nst@nst.dk
- DOF – Nordjylland - rebuild@dof.dk

Bilag:

- Screening for miljøvurderingspligt
- Udtalelse vedr. placering i Natura2000
- Ansøgning

Screening for miljøvurderingspligt jf. Miljøvurderingslovens § 21 om etablering af nyt kedelhus og udskiftning af kedler, Conradsmindevej 23, 9610 Nørager.

Rebild Kommune har d. 25. januar 2023 modtaget ansøgning fra Norlund A/S om screening for miljøvurderingspligt jf. § 18 i miljøvurderingsloven af udskiftning af kedler samt etablering af nyt kedelhus med tilhørende skorsten. Kommunen har foretaget screening af ovenstående projekt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Kriterier anvendt til vurdering af anlægget

For at vurdere om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering, har Rebild Kommune foretaget screening af projektet. Screeningen tager udgangspunkt i kriterier sammenfattet i miljøvurderingslovens bilag 6.

1. Projektets karakteristika

a) Hele projektets dimensioner og udformning

Savværket er beliggende på adressen Conradsminde 23, 9610 Nørager. Virksomheden er beliggende i landzonen i den vestlige del af Rold Skov. Nørlund fonden ejer den del af skoven, som virksomheden er beliggende på. Umiddelbart syd for virksomhedsområdet, er der beliggende nogle bygninger, der tidligere har fungeret som tjenesteboliger tilhørende virksomheden, men disse fungerer i dag udelukkende som udlejningsboliger. Savværksdriften er placeret på et ca. 93.200 m² stort areal med træoplag, opsavning, tørrestuer, drifts- og kontorbygninger m.v. På billedet 1 er placering af projektområdet markeret med rødt.



Billede 1. Situationsplan over Norlund A/S. Den ønskede placering til ny kedel er markeret med rød firkant

b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Virksomheden er beliggende mere end 3 km fra nærmeste miljøgodkendte eller eksisterende projekter. Den fremtidige drift på virksomheden vil ikke kræve et øget vand- eller varmeforbrug eller medføre en øget bortledning af spildevand. Den primære støjkilde fra projektet vil være selve kedlen, men da den placeres i en bygning, er det Rebild Kommunes vurdering, at der ikke vil være tale om kumulativ påvirkning af området.

c) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Kedelhuset vil blive placeret inden for virksomhedens befæstede areal. Der vil derfor ikke være tale om inddragelse af nye arealer eller fældning af skov. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at projektet ikke vil have indflydelse på fremtidig udnyttelse af hverken jord- eller vandressourcer eller påvirke biodiversiteten i området.

d) Affaldsproduktion

Virksomhedens affaldsproduktion i forbindelse med fyringsanlægget er begrænset. Kedlen vil ikke generere affald i driftsfasen. Eneste affaldsgenerering kan forekomme ved vedligeholdelse af forskellige komponenter. Aske fra fyringsanlæggets drift opbevares i container og bortskaffes af Marius Pedersen ca. 2 gange om året. Der produceres ikke farligt affald. Der vil ikke blive genereret spildevand, der skal afledes til renseanlæg eller direkte til recipient.

e) Forurening og gener

I anlægsperioden vil der, ved etablering af kedelhuset, kunne forekomme støj fra kørsel med entreprenørmaskiner, m.v. Anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde de vejledende værdier for luftforurening

Når anlægget er i drift, vil kedlen kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj jf. bilag 8 i MCP-bekendtgørelsen. Hvad angår emissioner fra kedlen, har ansøger gennemført OML-beregninger, som viser at den planlagte skorsteneshøjde på 20 m sikrer, at grænseværdierne for luftforurening overholdes.

Selv om de eksisterende kedler ønskes udskiftet med en fliskedel med større indfyret effekt, forventes miljøbelastningen fra anlægget fremadrettet at blive reduceret. Dette skyldes bl.a., at den nye kedel er mere effektiv og har ny brænder. Kedlen er udstyret med posefilter, og anlægget danner derfor ikke kondensat. Derudover er der emissionsmåling på anlægget, som kontinuerligt overvåger udledningen.

Det er kommunens vurdering, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at undgå forurening fra anlægget, samt overholder de vejledende grænseværdier. Projektet vurderes derfor ikke at være årsag til væsentlige gener eller forurening.

f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden

Virksomhedens produktionsareal er beliggende i kote 71 – 86, og selve projektområdet i kote 78. Området er ikke udpeget til risikoområde for oversvømmelser, og grundvandsspejlet står efter seneste viden mere end 34 m under niveau. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Brand er altid en risiko i en træforarbejdende virksomhed. Savværket er meget opmærksomme på denne risiko og får gennemført regelmæssige inspektioner af produktionsanlæggene og elektriske tavler og installationer. Det er kommunens vurdering, at der ikke vil være væsentlige risici forbundet med projektet i sig selv eller virksomheden som helhed i forhold til ulykker og/eller katastrofer.

g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

Ansøger oplyser, at anlægget vil overholde fastsatte vejledende grænseværdier for støj, vibrationer og emissioner i både anlægs- og driftsfasen. Projektet er beliggende i et område med drikkeandsinteresser men uden for særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden har egen boring, som er placeret ca. 80 m fra projektområdet. Det er kommunens vurdering, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af menneskers sundhed forbundet med projektet grundet projektets størrelse, udformning og anvendelse.

2. Projektets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Rebild Kommune har igennem årene givet landzonetilladelser til flere udvidelser på savværket. Senest har ansøger d. 12. oktober 2022 ansøgt om landzonetilladelse til etablering af nyt kedelhus. Landzonetilladelsen blev meddelt d. 2. februar 2023. Projektarealet er beliggende inden for virksomhedens produktionsareal, og er tidligere blevet anvendt til oplag.

b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund

Virksomheden har været beliggende i Rold skov siden 1887. Der har siden 2007 ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens produktions- og oplagsarealer. Etablering af det ønskede projekt på 180 m² sker på virksomhedens eget areal. Behovet for råstoffer i anlægsperioden vil primært være beton, stål, jern isolering og plast. Kedlen og

skorsten leveres præfabrikeret. Vandforbruget vil ikke blive påvirket hverken i anlægs- eller driftsperioden. I driftsfasen vil der blive anvendt savsmuld, høvlspåner og lignende affaldsprodukter fra virksomhedens produktion til at fyre med i kedlen. Savværkets grund ligger uden for særlige drikkevandsinteresser, vandværkers indvindingsområder og råstofindvindinger. Det er på den baggrund Rebild Kommunes vurdering, at etablering af kedelhuset ikke vil have indflydelse på fremtidig udnyttelse af hverken jord- eller vand ressourcer eller påvirke områdets biodiversitet.

c) Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Sydvest for projektområdet ligger et moseområde med flere søer. Søerne er opstået i forbindelse med tørvegravning og er omkranset af birke- og nåletræer. Den nordligste sø tilledes overfladevand fra virksomheden via en grøft. Der er ingen udledning fra søen. Søen er forureningsmæssigt vurderet som næringsfattig med ingen tegn på forurening og uden forekomst af trådalger. Med etablering af det nye kedelhus forventes påvirkningen af søen at være uforandret.

ii. Kystområder og havmiljøet

Nærmeste kystområde er Mariager Fjord. Men idet fjorden ligger mere end 16 km fra projektområdet, vurderer Rebild Kommune, at punktet ikke er relevant.

iii. Bjerg- og skovområder

Projektet er beliggende i Rold Skov inden for fredskovs område. Miljøstyrelsen har d. 11. januar 2023 givet dispensation til etablering af kedelhuset inden for fredsskovsområdet. Ansøger har foretaget OML- og depositionsregning, der viser, at projektet overholder grænseværdierne for luftforurening. Det er derfor kommunens vurdering, at skovarealer i området ikke vil blive påvirket af projektet. Projektet placeres ikke i eller ved bjergområder.

iv. Naturreservater og -parker

Projektet placeres ikke i naturreservater eller parker.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv [92/43/EØF](#) og [direktiv 2009/147/EF](#)

Projektet er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 18: Habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov). Rebild Kommune har vurderet projektets eventuelle påvirkning af områderne (bilag: Udtalelse vedr. placering i Natura2000). Det er Rebild Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet eller beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de dyrearter på habitatdirektivets bilag IV a eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV b.

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Rebild Kommune er ikke bekendt med, at der i nærheden af det ønskede projekt findes områder, hvor miljøkvalitetsnormen allerede er overskredet. Projektet vurderes derfor ikke at ville medføre væsentlig påvirkning af sådanne områder.

vii. Tætbefolkede områder

Etableringen sker i landzonen midt imellem byerne Haverslev og Rold. Afstanden til de to byer er hhv. ca. 3,7 km og 3,3 km. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for, at arealer udlagt til bolig, institutions eller rekreative formål fortsat vil være egnede til denne anvendelse, og at projektets påvirkning af området til stadighed søges bragt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende miljømål.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Rebild Kommune har udarbejdet landskabsanalyse, hvor viden om kommunens landskaber er beskrevet. Jf. analysen er projektområdet, som i den øvrige del af området, er landskabet geologisk set præget af et storbakket terræn, hvor der i terrænlavninger er moser og små vandløb. Særligt tydeligt opleves det i den vestlige del af landskabet, hvor terrænet uden for skovene rejser sig i nogle store bakker, der afgrænser en dalstruktur omkring Tolvad Bæk og Nørlund.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse udspringer af dels de to hovedgårde Torstedlund og Nørlund samt udstykningen af Nørlund Ladegård til husmandsudstyknings Ladelund. De kulturbetingede karaktertræk er dermed især strukturerne omkring husmandsudstyknings samt de to hovedgårde. Det afspejles med store

skove i den østlige del af området på de sandede jorder, intensivt dyrkede marker på den lerede jord i den vestlige del af området samt et ekstensivt præg af enge og moser langs med Tolvad Bæk og Torsted Bæk.

Hele delområdet omkring Torstedlund og Nørlund er vurderet at være et oplevelsesrigt landskab på grund af landskabets kulturhistoriske fortællinger, der både knytter sig til de to hovedgårde, fortællingen om udstyknin-
gerne af husmandskolonierne, der mange steder fandt sted i starten af 1900-tallet, herunder Ladelund, samt fortællingen om industriel udnyttelse af ressourcerne, som Conradsminde og Nørlund Savværk er eksempler på.

Omkring hovedgårdene Torstedlund og Nørlund, husmandskolonien Ladelund samt industrimiljøet Conrads-
minde er landskabets kulturhistoriske fortællinger sårbare over for skovrejsning. Det vurderes, at skovrejsning
her vil sløre synligheden af disse fortællinger i landskabet.

Hovedgårdslandskabet har fået det strategiske mål beskyt, fordi det særligt tydeligt formidler landskabets kul-
turhistoriske fortællinger og i sammenhæng med dallandskabet omkring Tolvad Bæk rummer landskabelig op-
levelsesværdi.

Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der bør lægges særlig vægt på at bevare og styrke landskabets særlige
karaktertræk, herunder de elementer og karaktertræk, der er med til at formidle landskabets geologiske og
kulturhistoriske fortællinger.

Det er Rebild Kommunes vurdering, at projektet med den ønskede placering inden for det eksisterende virk-
somhedsområde ikke vil påvirke landskaber, kulturhistoriske fortællinger eller lokaliteter af betydning.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og
2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages
hensyn til:

a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Med projektets beliggenhed med lange afstande til nærmeste byområder forventes ikke at påvirke et større antal
personer. Der vil være tale om, at personer som opholder sig til dagligt på virksomheden og evt. besøgende i
skoven, som kommer tæt forbi.

b) Indvirkningens art

Den væsentligste potentielle miljøpåvirkning vurderes til at være emission og støj, hvor begge gener vil kunne
holdes inden for de fastsatte grænseværdier.

c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Kommunegrænsen mellem Rebild og Mariager Fjord kommuner ligger ca. 1 km øst for projektområdet. Rebild
Kommune vurderer, at påvirkningerne fra projektet ikke vil have sporbar effekt uden for kommunen endsize landets
grænser.

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Der er tale om blivende anlæg, hvis påvirkning i omgivelserne er sandsynlige og forholdsvis ensartede over døg-
net. Rebild Kommune vurderer, at disse påvirkninger ikke er mere komplekse, end at de vil kunne reguleres efter
vejledende grænseværdier.

e) Indvirkningens sandsynlighed

Rebild Kommune vurderer på baggrund af den foreliggende ansøgning, og OML-beregning, at virksomheden ind-
virkning på miljøet ikke vil være sandsynlig.

f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Kedelanlægget er permanent og forventes at være i drift året rundt. Miljøpåvirkningen er derfor vedholdende, men
Rebild Kommune vurderer, at evt. støj- og luftforurening fra anlægget er reversible påvirkninger, hvis det ansøgte
projekt opgives eller nedlægges.

g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Da projektet er beliggende på den eneste virksomhed i området, vurderer Rebild Kommune, at der ikke vil være tale om kumulation af projektets indvirkninger med andre virksomheder. Virksomheden er beliggende inden for Natur2000 hvorfor Rebild Kommune finder det usandsynligt, at der vil komme flere/andre virksomheder til i området.

h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Det er kommunens vurdering, at ansøger har truffet de fornødne foranstaltninger til at undgå forurening fra anlægget samt overholder de vejledende grænseværdier. Det vurderes endvidere, at de betingelser, som fremgår af MCP-bekendtgørelsen vil være tilstrækkelige til at begrænse projektets indvirkning på omgivelserne.

Kommunens samlede vurdering

Rebild Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende materiale og den gennemgåede screening, at det ansøgte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Rebild Kommune afgør derfor, at det ansøgte projekt ikke medfører pligt om fuld miljøvurdering.

Center Natur og Miljø

 Hobrovej 110 | 9530 Støvring
 Telefon 99 88 99 88
 raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

 Journalnr: 01.05.18-P19-1-23
 Ref.: Anja Daugbjerg Hansen
 Telefon: 99887656

Dato: 10-01-2023

Conradsminde 23 – Udtalelse vedr. byggeri af keddelbygning i Natura 2000-område

Byggeriet af keddelbygning på 188m², opføres på en større industrigrund/savværk beliggende i Natura 2000-område nr. 18: Habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov).

Udpegningsgrundlaget for Nature 2000-området:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 20		
Naturtyper:	Lobeliesø (3110)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)
		Skæv vindelsnegl (1014)
		Bred vandkalv (1081)
		Havlampret (1095)
		Bæklampret (1096)
		Stor vandsalamander (1166)
		Damflagermus (1318)
		Odder (1355)
	Grøn buxbaumia (1386)	Blank seglmos (1393)
	Fruesko (1902)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 3		
Fugle:	isfugl (Y)	sortspætte (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 4		
Fugle:	hvepsevåge (Y)	stor hornugle (Y)
	isfugl (Y)	sortspætte (Y)
	hedelærke (Y)	rødrygget tornskade (Y)

Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "I" = trækfugl, "Y" = ynglefugl.

Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Habitatområde:

Der er ingen kortlagte naturtyper på arealet hvor bygningen opføres. Placeringen af bygningen ligger ca. 45m fra nærmeste habitatnatur. Byggeriet vurderes således ikke at have effekt på kortlagte habitatnaturtyper.

Det vurderes at der kan være forekomster af Damflagermus samt andre arter af flagermus (bilag IV-arter) i området. Byggeriet vurderes dog at have en neutral effekt på flagermus i området, da der hverken fældes træer eller fjernes bygninger. De andre dyre- og plantearter på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at være relevante i forhold til nærværende projekt.

Fuglebeskyttelsesområde:

Stor Hornugle: I Danmark yngler stor hornugle ofte i grusgrave nær skov, og fuglene synes ikke at stille store krav til yngleområdet. Reden placeres oftest på jorden, men til tider bruges gamle rovfuglere-

Hvepsevåge: Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden placeres som regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ. Fødesøgningen foregår omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar nærhed af skoven.

Sortspætte: Sortspætten yngler i både nåleskov, ældre bøgeskov og blandet skov, men den foretrækker områder med ældre bøgeskov i forbindelse med store nåleskove.

Ifølge Naturbasen er der ikke observeret stor hornugle, hvepsevåge eller sortspætte i området omkring savværket. Det vurderes at området ikke er egnet til yngleområde for Stor Hornugle og Hvepsevåge da begge arter kræver ro omkring reden.

De øvrige fuglearter på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at være relevante, da deres krav til levestedet ikke er opfyldt i denne del af fuglebeskyttelsesområdet.

Bilag IV-arter:

Der kan være forekomst af bilag IV-arter i området: Stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, markfirben samt diverse arter af flagermus. Flagermus er behandlet ovenfor (habitatområde). Yngleforekomster vurderes usandsynligt på de pågældende arealer. Rebild Kommune vurderer derfor at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IVb.

Kommuneplan 2021:

Byggeriet foregår på et areal der i kommuneplan 2021 er udpeget som økologisk forbindelse, særligt naturområde, bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab. Da byggeriet foregår på et areal, hvor der i forvejen er industri/industrigrund i sammenhæng med øvrige bygninger, vurderes byggeriet ikke at være i strid med kommuneplanens retningslinjer.

Med venlig hilsen

Anja Daugbjerg Hansen
Biolog

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Rebild Kommune

BYG
&
MILJØ

Conradsminde 23, 9610 Nørager

CVR / RID: 42312479

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6593

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (24-01-2023 15:50)

Projekt: Norlund - VVM flis varmtvandskedel

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 012035, BFE numre: 3291740, 3291743, 3291773, 3291824, 3291897, 3292129, 3292144, 3367599, 9545068, 9545068, 9545078, 9545078, 9577008, 9577008, 9577008, 9577026, 9577026, 9577031, 9577031, 9577033, 9577033, 9577034, 9577034

Matrikler: Matrikel nr.: 1g, Ejerlav: Nørlund Hgd., Ravnkilde

Personer tilknyttet projektet

Navn

Nordic Green Engineering
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Bohrsvej 5, 8600 Silkeborg
myndighed@dknge.dk
+45 41861307

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25357752 - NORLUND A/S

P-nummer

1003031565 - NORLUND A/S

Conradsminde 23
9610 Nørager

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Jørgen Sølvsten Skriver

Adresse Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager

Virksomhedens navn Norlund A/S

Adresse Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Jørgen Sølvsten Skriver

Adresse Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager

Telefonnummer 22686845

Mailadresse Jss@norlundwood.dk

 Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Ingen valgt

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 202, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg
- Anvendelsesområde(r):

Forholdet til VVM

IKKE UDFYLDT

Beskriv det ansøgte projekt 

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljøvurderings-ansøgning.docx](#)

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

IKKE UDFYLDT

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

VVM - Arealanvendelse

IKKE UDFYLDT

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

IKKE UDFYLDT

VVM - Miljøforhold

IKKE UDFYLDT

VVM - Forhold til BREF

IKKE UDFYLDT

VVM - Projektets placering

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (24-01-2023)

[Miljøvurderings-ansøgning.docx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1376

[Note 1)]

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Bilag. Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen.

Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ansøges om opsættelse og drift af en 4,99 MW flis varmtvandskedel (kaldet ny kedel), der skal benyttes som fyringsanlæg og anvendes til opvarmning af savværkets tørrestuer samt opvarmning af produktionsbygninger. Virksomhedens øvrige drift og produktionsmængde vil forblive uændret af udvidelsen. Den nye kedel skal erstatte eksisterende kedler. Der drejer sig om udskiftning af 1 primær og 1 reserve kedel (2,7 MW) med ny kedel på 4,99 MW, som opføres i et nyt kedelhus med ny 20 m skorsten.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Norlund A/S Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager Tlf.: 96725500 info@norlund.com		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jørgen Sølvsten Skriver Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager Tlf.: 22686845 Jss@norlundwood.dk		
Projektets adresse, matr nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager 1g, Nørlund Hgd., Ravnkilde		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Rebild Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Kommunen har oplysningerne		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2: Pkt. 3a. Industrianlæg til fremstilling af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherre ejer arealerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Matrikulært areal: 3109185 m ² Veje: 5627 m ² Bygninger: 14335 m ² Bolig: 754 m ² Overdækket areal: 883 m ² Befæstet areal: ca. 75958 m ² (se billede 1 i bunden af dokument)
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning Projektet er på 180 m ² Projektet vil ikke være omfattet af nedrivningsarbejde
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Kedlen og skorsten leveres præfabrikeret. Der anvendes beton, stål, jern, isolering og plast til byggeriet. Råstoffer: Vandmængder: Projektet forventes ikke at bruge vand Mængden af affald, som produceres i anlægsperioden, vil være begrænset, og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger og affaldsregulativ. Der frembringes ikke spildevand i forbindelse med anlægsprojektet. Der sker ikke udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav. Overfladevand håndteres lig eksisterende situation, hvor det ledes til bassin/sø sydvest for projektområdet Anlægsperioden 1/2-2023 til 1/4 -2023
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Norlund A/S bearbejder ca. 200.000 ton træ årligt. Norlund A/S anvender ca. 3.300 ton brændsel årligt afhængigt af vejr og tørrebehov, ved dårligt vejr vil dette tal være højere. Der forventes 6-8.000 antal driftstimer årligt Der anvendes biobrændsel i form af træflis og flis, der er biprodukter fra Norlund A/S' egen produktion. Brændslet opbevares i et spånhus, hvorefter det flyttes til en stor container med gummiged og derfra videre via transportbånd til kedlen. Der produceres ikke mellemprodukter. I forbindelse med drift og vedligehold anvendes fedtpatroner og gearolie, der opbevares indendørs.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Virksomhedens affaldsproduktion i forbindelse med fyringsanlægget er begrænset. Kedlen vil ikke generere affald i driftsfasen. Eneste affaldsgenerering kan forekomme ved vedligeholdelse af forskellige komponenter. Aske fra fyringsanlæggets drift opbevares i container og bortskaffes af Marius Pedersen ca. 2 gange om året. Der produceres ikke farligt affald. Der vil ikke blive genereret spildevand, der skal afledes til renseanlæg. Der udledes ikke spildevand direkte til recipient. Regnvand håndteres lig eksisterende situation, hvor regnvand nedsiver i terræn.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1535 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg – nyt anlæg (MCP-bekendtgørelsen)
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Nej
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Nej
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. MCP-bekendtgørelsens bilag 8 afledt af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bekendtgørelse nr.

			844 af 23/06/2017.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen (Projektet i sig selv skal overholde støjkrav i bilag 8 i MCP-bkg), men virksomhedens samlede drift (herunder støj) er omfattet af påbud af 5. december 2019)
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. MCP- bekendtgørelsens bilag 2, 6 og 7 afledt af Miljøstyrelsens vejledninger: • Vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen" • Vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" • Vejledning nr. 20/2016 "Vejledning om B-værdier"
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme støv i driftsfasen i forbindelse med opfyldning af kedel, dog antages det at støvgener ikke forværres mere end på nuværende tidspunkt med de eksisterende kedler. Træflisen flyttes med gummiged til magasinet, hvorefter alt er i lukket system.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
I anlægsperioden?	X		Der vil forekomme belysning i anlægningsperioden i det omfang det er nødvendig.
I driftsfasen?	X		Der vil i driftsfasen være etableret belysning for at sikre sig at driftspersonalet i aften- og nattetimerne. Belysningen vil være med nedadrettede lyskegle og kun være tændt efter behov.
23. Er anlægget omfattet af <u>risikobekendtgørelsen</u> , jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektarealet er beliggende i landzonen, og ansøger har ansøgt om tilladelse
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Skovbyggelinje Fredskov
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til <u>naturbeskyttelseslovens § 3</u> .			Nærmeste § 3 natur (mose) ligger ca. 150 m sydvest for projektområdet
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der er ingen kortlagte naturtyper på projektarealet. Det vurderes, at der kan være forekomst af Damflagermus samt andre arter af flagermus (bilag IV-arter) i området. Etablering af kedelhus mv. vurderes at have neutral effekt på flagermus i området, da der hverken fældes træer eller nedrives bygninger
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger ca. 130 m sydvest for projektområdet (§3 beskyttet mose)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 45 m til nærmeste habitatnatur (bøg på mor): Natura 2000-område nr. 18: Habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø og

			Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Der er alm. drikkevandsinteresser i området
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Området er V1-kortlagt. Der har været savværk på ejendommen siden 1887. Virksomheden har primært beskæftiget sig med opskæring af råtræ. Der er fundet bekræftende oplysninger om, at der har været imprægnering af træ eller anden overfladebehandling på savværket. Fra 1963 til 2003 har der været en underafdeling som fremstillede flagstænger og hegn. Der har været foretaget maling af flagstænger i mindre mængder og i hånden. Der var ingen malekabiner.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. <u>oversvømmelsesloven</u> , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Nordlund har valgt at udskifte deres eksisterende to kedler med en ny kedel, som er mere effektiv. Det drejer sig om udskiftning af en 1 primær og 1 reserve kedel (2,7 MW) med ny kedel på 4,99 MW. Kedlen skal benyttes som fyringsanlæg og anvendes til opvarmning af savværkets tørrestuer, samt opvarmning af produktionsbygninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres

dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af [straffelovens § 161](#) om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Billede 1: Areal befæstede areal

