

EUROTECHNIC STØVRING A/S
Hagensvej 9
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.40.20-P19-3-25
Ref.: Rikke Henneberg Birch
Telefon: 99887667

Dato: 10-04-2025

Afgørelse om at etablering af produktionshal, Hagensvej 9 9530 Støvring ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Rebild Kommune har den 13. februar 2025 modtaget ansøgning om screening for miljøvurderingspligt fra Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Eurotechnic vedrørende etablering af produktionshal på Hagensvej 9, matr. Nr. 16ao, Støvring By, Buderup, 9530 Støvring.

Eurotechnic A/S ønsker, i tilknytning til den eksisterende elektronikvirksomhed, at opføre en tilbygning med to adskilte rum, som indrettes med hhv. koldhal til vareind- og udlevering samt opvarmet montagehal.

Projektet er opført på bilag 2 til Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og konkrete projekter (Miljøvurderingsloven¹) under:

- Punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Afgørelse

I henhold til bekendtgørelsen skal Kommunen vurdere om et projekt omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, kan antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet på grund af dets art, dimensioner eller placering. Hvis et projekt antages at have en sådan væsentlig indvirkning på miljøet, er projektet omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Ud fra screeningen konkluderes det, at det anmeldte projekt ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Rebild Kommune vurderer derfor, at etablering af produktionshal til montage og varelevering ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages miljøkonsekvensvurdering af projektet, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens §1, stk. 2 ikke antages at påvirke miljøet væsentligt, herunder:

1. påvirkninger af den biologiske mangfoldighed og flora og fauna, som følge af arealbeslaglæggelse eller anden form for påvirkning af beskyttede naturtyper og arter som følge af emissioner eller etablering af barrierer for planter og dyr.
2. påvirkning af befolkningen som følge af støj- og støvgener
3. påvirkning af grund- og overfladevand som følge af udledninger
4. påvirkning af materielle goder, landskab og kulturarv som følge af ændret arealanvendelse og anlægsarbejder.

¹LBK nr. 4 af 03/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er i vurderingen lagt vægt på at:

- Projektet falder inden for rammerne og formålet for eksisterende lokalplan 265 – Erhvervsområde Hagensvej, Støvring
- Projektet ikke væsentligt påvirker udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-område nr. 18, Habitatområde H20, fuglebeskyttelsesområde F3 og F4 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø.
- Projektet påvirker ikke arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven §3 eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
- Håndtering af regnvand fra befæstede arealer ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af hverken grundvand eller overfladevand.
- Projektet har yderst begrænset lokal påvirkning af øvrige kriterier
- Projektet medfører ingen væsentlige påvirkninger i kumulation med andre planer eller projekter.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at etablering af produktionshal til varelevering samt montage ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Eventuelle andre nødvendige tilladelser er derfor **ikke** omfattet af denne afgørelse.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtiget til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljøvurderingspligt.

Gyldighed, udnyttelse og bortfald

Ifølge § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder denne afgørelse, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsetidspunktet, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Offentliggørelse

Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside den 10. april 2025.

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingsloven § 52 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, de myndigheder og organisationer, som er nævnt i Lov om miljøbeskyttelse, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagen skal indgives senest d. 8. maj 2025.

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes NemID til at logge på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klageportalen. En evt. klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage over miljøgodkendelsen har, jf. miljøvurderingslovens § 53, ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar.

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Rikke Henneberg Birch

Kopi til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed - trnord@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dnrebild-sager@dn.dk
- Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
- Region Nordjylland - region@rn.dk
- Aalborg historiske museum - historiskmuseum@aalborg.dk
- Energinet.dk - ledningsinfo@energinet.dk

Bilag:

- Situationsplan
- Ansøgning

Screening for miljøvurderingspligt jf. Miljøvurderingslovens § 21 om etablering af produktionshal til montage samt vareind- og udlevering til virksomheden Eurotechnic A/S, Hagensvej 9, 9530 Støvring.

Rebild Kommune har d. 16. februar 2025 modtaget ansøgning fra Dansk Miljørådgivning på vegne af Eurotechnic A/S om screening for miljøvurderingspligt jf. § 18 i miljøvurderingsloven af tilbygning af produktionshal til eksisterende elektronikvirksomhed. Kommunen har foretaget screening af ovenstående projekt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10a: *anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.*

Kriterier anvendt til vurdering af anlægget

For at vurdere om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering, har Rebild Kommune foretaget screening af projektet. Screeningen tager udgangspunkt i kriterier sammenfattet i miljøvurderingslovens bilag 6.

1. Projekters karakteristika

a. Hele projektets dimensioner og udformning.

Udvidelsen af virksomheden sker i forbindelse med den eksisterende virksomhed beliggende på matrikel 16ao, Støvring By, Buderup. Matriklen har et samlet areal på 9585 m² og er placeret i erhvervsområde under lokalplan 265 i Støvring.

Eksisterende bygninger omfatter 2 bygninger med produktionshaller og administrationslokaler på 3077 m². Derudover er der befæstede arealer (asfalt, støbt beton mv.) til bl.a. parkering og indkørsel på ca. 1000 m².

Udvidelsen omfatter etablering af en produktionshal til vareind- og udlevering samt montage på et samlet grundareal på 816 m² samt yderligere befæstelse på ca. 200 m².

Det samlede bebyggede areal bliver 3893 m² med en maksimal byggehøjde på 6,9 m.

Der er ikke behov for grundvandssænkning i anlægsfasen.



1 Oversigtskort der viser virksomhedens beliggenhed i erhvervsområdet Støvring

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter.

Projektets hovedaktivitet, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen² er A54: *Elektrotekniske virksomheder*.

Projektet er ikke omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Nærmeste miljøgodkendte projekt er beliggende på naboejendommen (matr.nr. 16ag). Virksomheden er en fremstillingsvirksomhed, der fremstiller trådvarer, kæder og fjedre.

Rebild Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlig kumulation med andre eksisterende projekter

Det kan ikke afvises, at der kan opstå en kumulativ effekt grundet en evt. øget trafikmængde i området. Kommunen vurderer dog at sammensætningen af virksomheder i erhvervsområdet betyder at miljøbelastningen fra transport ikke udgør en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet.

Projektet forgår i forlængelse af virksomhedens eksisterende bygninger. Området er udlagt til erhvervsområde. Anvendelsen af arealet medfører ikke fældning af skov eller inddragelse af arealer med beskyttet natur. Der er ikke konstateret jordforurening inden for projektområdet.

Stål til præfabrikerede rammer og vægelementer leveres. Forventet stålforbrug er ca. 106 tons.

Der benyttes ikke vand i anlægsfasen.

Spildevand og regnvand afledes til offentlig kloak, og der sker ikke direkte udledning til recipienter.

Anlægsperioden forventes at være fra april 2025 til september 2025.

d. Affaldsproduktion.

Projektet omfatter montagehal samt vare ind- og udlevering, hvorfor der ikke forventes øget affaldsproduktion fra projektet.

Spildevand (sanitært) ledes til forsyningsrensningens anlæg. Der benyttes ingen vand i produktionen, og der er derfor ingen processpildevand. Der sker ikke udledning af spildevand direkte til vandløb, sø eller hav.

Regnvand fra befæstede arealer og bygninger udledes til offentlig kloak.

Det er kommunens vurdering, at det producerede affald på virksomheden kan håndteres og bortskaffes inden for rammerne af Rebild Kommunes regulativ for erhvervsaffald, hvorfor virksomhedens affald, ikke er en udløsende faktor for miljøvurderingspligt.

e. Forurening og gener

Anlægsarbejdet forventes ikke at give støvgener i anlægsfasen. Skulle der, mod forventning, opstå støvgener i tørre perioder kan disse afhjælpes ved befugtning.

Bygge- og anlægsarbejdet vil blive gennemført i dagtimerne på hverdage, hvorfor virksomheden forventer at overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer i anlægsfasen.

Der udføres ikke aktiviteter i anlægsfasen der kan medføre lugtgener.

Støj i forbindelse med drift vil primært bestå af transport til og fra virksomheden, der ligeledes vil foregå i dagtimerne.

Der forventes ikke behov for belysning i tidlige og sene timer i anlægsperioden og der etableres ikke yderligere pladsbelysning, end den allerede eksisterende belysning.

Det er Rebild Kommunes vurdering, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening fra virksomheden, samt at overholde de vejledende grænseværdier. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige gener eller forurening.

² BEK nr. 1519 af 29/06/2021- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden.

Projektet er beliggende i kote 26 og området er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelser eller erosion.

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen³, idet virksomheden ikke benytter farlige stoffer.

Det er Rebild Kommunes vurdering at der, grundet projektets størrelse, udformning og anvendelse ikke er væsentlig risiko for påvirkning af menneskers sundhed forbundet med etablering af projektet.

g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

Udvidelsen af virksomheden sker i overensstemmelse med lokalplanen for erhvervsområdet og vurderes ikke at medføre påvirkning af menneskers sundhed, da eventuelle gener vurderes at være af midlertidige ikke-væsentlige karakter i anlægsfasen.

Ansøger oplyser, at projektet vil overholde fastsatte vejledende grænseværdier for støj, vibrationer og luftemissioner i både anlægs- og driftsfasen. Virksomhedens placering i et erhvervsområde i udkanten af Støvring gør at tung trafik til og fra virksomheden ledes uden om bymidten.

Projektet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, men uden for områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD), nitrætfølsomme områder og vandværkers indvindingsoplande. Der er ingen processer på virksomheden som vurderes at have direkte indvirkning på grundvandsressourcerne i området. Spildevandet håndteres igennem forsyningens ledninger, og det eneste vand der kan nedsive, er regnvand, som ikke bliver opsamlet i regnvandssystemet.

Rebild Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger af menneskers sundhed eller materielle goder som følge af udvidelsen.

Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse.

Projektet er beliggende inden for kommuneplanramme, midt, Støvring 09.E10 – erhvervsområde. Anvendelse i rammeområdet på Hagensvej, er udlagt til erhvervsområde med specifik anvendelse angivet til kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, tung industri, transport- og logistikvirksomheder.

Området er omfattet af lokalplan 265, Erhvervsområde Hagensvej, hvor projektområdet er beliggende zoner med miljøklasse 1-5. Kommunen vurderer, at virksomheden, der er at betragte som en elektronikvirksomhed, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning⁴ klassificeres som værende miljøklasse 2 og kan dermed indplaceres i erhvervsområdet.

Grunden er omfattet af Rebild Kommunes spildevandsplan 2018-2029 og ligger i et separatkloakeret kloakopland A11.1. Virksomheden har således både ret og pligt til at tilslutte sig forsyningens spildevands- og regnvandssystem.

Det er Rebild Kommunes vurdering, at projektet kan placeres på matriklen uden konflikt mellem det ansøgte projekt og arealanvendelsen.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.

Erhvervsområdet er beliggende i et relativt fladt område omgivet af et lavbundsområde mod øst og et fladt åbent landbrugsområde mod syd.

³ BEK nr. 372 af 25/04/2016 - Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

⁴ Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004: Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne

Det er Rebild Kommunes vurdering, at projektet ikke udgør en risiko for kvaliteten af nærmeste vandindvindingsområde eller på anden vis udgør en risiko for anvendelsen af grundvand. Det vurderes, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at imødekomme risici for påvirkninger af jord og grundvand som følge af projektet.

Projektet er desuden ikke beliggende inden for udpegninger til råstofgraveområder, hvorfor det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for fremtidig udnyttelse af råstoffer.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder og flodmundinger.

Erhvervsområdet omfattes af separatkloakeret kloakopland A11.1. Regnvand bortskaffes via olieudskiller til en dam beliggende vest for de nuværende bygninger. Der er ikke i umiddelbar nærhed af projektområdet vådområder, der kan påvirkes af projektet.

Det er kommunens vurdering at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening, og at projektet ikke vil udgøre en risiko for forurening af vådområder eller disses omgivelser.

ii. Kystområder og havmiljøet.

Projektområdet er beliggende midt imellem Halkær Bredning og Mariager Fjord, men da der er mere end 17 km til kystområderne, vurderes projektet ikke at kunne medføre påvirkning af kystområder eller havmiljøet.

iii. Bjerg- og skovområder.

Projektet placeres ikke nær bjergområder. Det nærmeste skovområde er Rold Skov beliggende ca. 2 km sydøst for projektområdet. Projektarealet ligger desuden udenfor skovbyggelinjer.

Der forudsættes ikke rydning af skov for at etablere det ansøgte projekt. På den baggrund vurderer Rebild Kommune ikke at skovområder vil blive påvirket af projektet.

iv. Naturreservater og -parker.

Projektområdet er ikke beliggende i nærheden af eksisterende naturreservater eller -parker, og projektet vurderes ikke at være til hinder for planlagte reservater eller naturparker. Nærmeste naturpark er Naturpark Randers Fjord beliggende ca. 45 km sydøst for projektområdet.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv [92/43/EØF](#) og [direktiv 2009/147/EF](#).

Ca. 80 m. vest for projektet ligger en lille dam, som er større end 100 m². Dammen er derfor beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven⁵. Omkring 600 m. mod nord løber et beskyttet vandløb. Derudover er der mod vest et § 3-beskyttet overdrev, ca. 500 m sydøst fra projektet.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke naturområderne ved emission eller regnvand.

Nærmeste Natura 2000-område N18; Rold skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø, Habitatområde H20 og Fuglebeskyttelsesområde F3+F4 er beliggende ca. 1000 m. mod øst.

Rebild Kommune har gennemgået udpegningsgrundlaget i forhold til potentielle påvirkninger fra anlægs- og driftsfasen af projektet. Projektet medfører ikke direkte ændringer i Natura 2000-området. Der er ingen direkte eller indirekte udledninger (luft- eller vandbåren) til Natura 2000-området. Forstyrrelser fra anlægsarbejder (støj, lys, færdsel m.v.) vil med en afstand på over 1000 m være uden betydning, og der er ingen hydraulisk eller anden påvirkning forbundet med etableringen af en produktionshal på adressen. Det kan derfor konkluderes ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder dets integritet og bevaringsforudsætninger. Der skal derfor ikke foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

⁵ LBK nr 927 af 28/06/2024 - Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bilag IV arter og andre beskyttede arter:

Der er ikke registreret bilag IV arter eller andre truede arter på projektområdet. De nærmeste registreringer er:

- Odder (bilag IV art og rødlistet som VU) registreret 2 km øst for projektområdet. Odder vil typisk findes ved søer og langs vandløb, men vil dog næppe træffes tættere på projektområdet, da området mellem observationsstedet og projektområdet består af marker og erhvervsarealer.
- Spidssnudet frø (bilag IV art og rødlistet som NT) er registreret 2,5 km nordvest fra projektområdet.

Der er ikke registreret naturtyper beskyttet under naturbeskyttelsesloven § 3, særligt beskyttelseskrævende arter beskyttet af habitatdirektivets bilag IV, rødlistede eller sjældne arter inden for projektområdet. Projektområdet vurderes generelt ikke at rumme egnede mulige yngle- eller rastesteder.

Rebild Kommune vurderer på baggrund af dette, at projektet ikke vil medføre påvirkninger af potentielt forekommende bilag IV arter eller deres eventuelle yngle- eller rastesteder.

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU- Lovgivningen, og som er relevant for projektet.

Som beskrevet og vurderet i de foregående afsnit, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af områder, hvor miljøkvalitetsnormer for natur- og boligområder for støj, støv, og luft er overskredet. Det vurderes desuden, at projektet ikke vil være til hinder for målopfyldelse i Mastrup Bæk eller andre beskyttede søer og vandløb grundet de foranstaltninger, som virksomheden tager i forbindelse med udledning af regn- og spildevand. Udvidelsen af virksomheden vurderes ikke at ville påvirke grundvand eller at være til fare for dettes fremtidige udnyttelse.

vii. Tætbefolkede områder.

Nærmeste boligområde er beliggende ca. 200 m. fra projektets placering. Udvidelsen af den eksisterende virksomhed er placeret i et erhvervsområde med andre øvrige eksisterende virksomheder.

Det er Rebild Kommunes vurdering at projektet ikke påvirker boligområdets øvrige anvendelsesmuligheder til bolig- eller institutionsformål.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

I kraft af, at projektet er placeret inden for byzonen, vil det ikke medføre en påvirkning af de landskabelige eller geologiske forhold eller arealer med kulturarv (Grønt Danmarkskort, Særlige naturområder, økologiske forbindelser, bevaringsværdige landskaber, større bevaringsværdige landskaber, geologiske bevaringsværdier samt værdifulde kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier eller kulturarvsarealer).

Landskabet, hvor erhvervsområdet Hagensvej er placeret, er omfattet af Rebild Kommunes landskabsanalyse. Heri fremgår det at projektområdet er beliggende i et område, der er karakteriseret ved lavbundsflade med holme og dalsider.

Området indeholder ikke fredede fortidsminder og det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke opfattelsen af den flade dalbund eller på anden måde have væsentlig indvirkning på lokaliteter af kulturel, historisk eller arkæologisk betydning.

Hvis man støder på fortidsfund, skal arbejdet indstilles og det lokale nordjyske museum skal kontaktes.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkninger som følge af gennemførelse af projektet vurderes alene at ske lokalt og indenfor erhvervsområdet, hvori virksomheden er placeret. Det anses, at der er truffet foranstaltninger på virksomheden, der sikrer at uheld og dermed sikrer omgivelserne mod påvirkninger.

b) Indvirkningens art

De potentielle miljøpåvirkninger fra projektet vurderes til at kunne være støj og støv i anlægsfasen. I driftsfasen vil der forekomme potentielle påvirkninger som følge af transport til og fra virksomheden, samt udledninger med spildevand og regnvand. Ansøger har redegjort for, at de overholder gældende vejledende grænseværdier, og kommunen vurderer, at der med projektet ikke er tale om en væsentlig indvirkning på sårbare arter, naturtyper eller menneskers sundhed.

c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Påvirkningerne fra projektet vurderes ikke at have sporbar effekt uden for kommunens undtagen når det drejer sig om spildevand. Spildevandet vil blive rensset på Mariagerfjord Renseanlæg. Påvirkning fra projektet vurderes ikke at have nogen effekt uden for landets grænser.

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Potentielle indvirkninger fra projektet i både anlægs- og driftsfasen forventes ikke at være intense eller komplekse. Påvirkninger som følge af anlægsfasen vil være midlertidige og ophøre ved færdiggørelse af byggeriet.

e) Indvirkningens sandsynlighed

Da projektet vurderes at overholde gældende grænseværdier både i anlægs- og i driftsfasen, er en potentiel indvirkning på miljøet ikke sandsynlig.

f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Støj i forbindelse med transporter til og fra virksomheden forventes at forekomme i korte tidsperioder med en hyppighed på flere gange dagligt. Indvirkninger i form af støj og emission vil være reversibel.

g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der forventes ikke kumulative effekter med eksisterende og/eller planlagte projekter. Forventet trafikforøgelse som følge af transporter til og fra virksomheden, kan dog potentielt fremadrettet have kumulation med øvrig trafik i erhvervsområdet efterhånden som erhvervsområdet udbygges. Kommunen vurderer dog, at indvirkningen som følge af projektet, ikke udgør en væsentlig rolle.


h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Virksomheden har beskrevet begrænsende foranstaltninger for at imødekomme indvirkninger som følge af projektet, hvorfor det er Rebild Kommunes vurdering, at der er foretaget de nødvendige tiltag for at begrænse effekterne af emission og støj fra virksomheden.

Samlede vurdering

Samlet set vurderer Rebild Kommune, at miljøpåvirkningen i forbindelse med udvidelsen af elektronikfabrik i Erhvervsområde Hagensvej vil have en meget lokal udbredelse i erhvervsområdet, med relativ stor afstand til boligejendomme. Sårbarheden af de berørte arealer (erhvervsområde) vurderes at være lav. Intensiteten af miljøpåvirkningen er lav og sandsynligheden for uheld eller på anden vis påvirkning af natur eller menneskers sundhed vurderes også at være lav. Rebild Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er en væsentlig negativ miljøpåvirkning og dermed ikke et behov for en egentlig miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Situationsplan





Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Rebild Kommune / Miljøstyrelsen

Hagensvej 9, 9530 Støvring

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8976
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (20-02-2025 20:44)

Projekt: Eurotechnic - Ny produktionshal

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3295018
Matrikler: Matrikel nr.: 16ao, Ejerlav: Støvring By, Buderup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jeppe Stisen Christensen CVR: 13247676 (Indsendt af)	Projektejer	Egå Havvej 25A 1, 8250 Egå Jeppe@svendpoulsen.dk +45 31347480
Stefan Middelbo Outzen	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Torkilstrupvej 17, 4863 Eskilstrup stou@moe.dk +45 28309990

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

ÆNDRET

CVR-nummer

10031117 - EUROTECHNIC STØVRING A/S

P-nummer

1002470999 - EUROTECHNIC STØVRING A/S

Hagensvej 9
9530 Støvring

Ansøger og ejerforhold

ÆNDRET

Ansøgers navn	Heine Kragelund
Adresse	Hagensvej 9, 9530 Støvring
Virksomhedens navn	Eurotechnic
Adresse	Hagensvej 9, 9530 Støvring
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	16ao, Støvring by, Buderup

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson	Heine Kragelund
Adresse	
Telefonnummer	+45 9837 3722
Mailadresse	hko@eurotechnic.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger Ansøgning vil blive suppleret med det nødvendige materiale.

Bilag[DMR - Ansøgning om VVM-Screening.pdf](#)

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (20-02-2025)

[DMR - Ansøgning om VVM-Screening.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
20-12-2024 20:18	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/549b0301-a9c3-421b-a0c0-95a454ac05d9



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Rebild Kommune / Miljøstyrelsen

Hagensvej 9, 9530 Støvring

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8976
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (20-02-2025 20:44)

Projekt: Eurotechnic - Ny produktionshal

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3295018
Matrikler: Matrikel nr.: 16ao, Ejerlav: Støvring By, Buderup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jeppe Stisen Christensen CVR: 13247676 (Indsendt af)	Projektejer	Egå Havvej 25A 1, 8250 Egå Jeppe@svendpoulsen.dk +45 31347480
Stefan Middelbo Outzen	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Torkilstrupvej 17, 4863 Eskilstrup stou@moe.dk +45 28309990

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

ÆNDRET**CVR-nummer**

10031117 - EUROTECHNIC STØVRING A/S

P-nummer

1002470999 - EUROTECHNIC STØVRING A/S

Hagensvej 9
9530 Støvring

Ansøger og ejerforhold

ÆNDRET

Ansøgers navn	Heine Kragelund
Adresse	Hagensvej 9, 9530 Støvring
Virksomhedens navn	Eurotechnic
Adresse	Hagensvej 9, 9530 Støvring
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	16ao, Støvring by, Buderup

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson	Heine Kragelund
Adresse	
Telefonnummer	+45 9837 3722
Mailadresse	hko@eurotechnic.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger Ansøgning vil blive suppleret med det nødvendige materiale.

Bilag[DMR - Ansøgning om VVM-Screening.pdf](#)



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Rebild Kommune / Miljøstyrelsen

Hagensvej 9, 9530 Støvring

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2024-8976

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 2 (20-02-2025 20:44)

Projekt: Eurotechnic - Ny produktionshal

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3295018

Matrikler: Matrikel nr.: 16ao, Ejerlav: Støvring By, Buderup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jeppe Stisen Christensen	Projektejer	Egå Havvej 25A 1, 8250 Egå
CVR: 13247676		Jeppe@svendpoulsen.dk
(Indsendt af)		+45 31347480
Stefan Middelbo Outzen	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Torkilstrupvej 17, 4863 Eskilstrup
		stou@moe.dk
		+45 28309990

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

ÆNDRET**CVR-nummer**

10031117 - EUROTECHNIC STØVRING A/S

P-nummer

1002470999 - EUROTECHNIC STØVRING A/S

Hagensvej 9
9530 Støvring

Ansøger og ejerforhold

ÆNDRET

Ansøgers navn	Heine Kragelund
Adresse	Hagensvej 9, 9530 Støvring
Virksomhedens navn	Eurotechnic
Adresse	Hagensvej 9, 9530 Støvring
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	16ao, Støvring by, Buderup

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson	Heine Kragelund
Adresse	
Telefonnummer	+45 9837 3722
Mailadresse	hko@eurotechnic.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger Ansøgning vil blive suppleret med det nødvendige materiale.

Bilag[DMR - Ansøgning om VVM-Screening.pdf](#)

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger
