

Aquapri Denmark A/S
Durupvej 44, Glyngøre
7870 Roslev

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.02.15-P19-2-20
Ref.: Mette Emborg
Telefon: 99887669

Dato: 12-02-2021

Afgørelse efter lov om miljøvurdering i forbindelse med ændring af vandindtag og fornyelse af vandindvindingstilladelse

Rebild Kommune har i forbindelse med et vandplansprojekt til fjernelse af en spærring ved Rebstrup Fiskeri behandlet en ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sønderup Å samt ændring af vandindtag. Ansøgningen er behandlet efter § 20-22 i vandforsyningsloven (LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning).

Rebstrup Fiskeri er beliggende på Rebstrupvej 5, 9541 Suldrup, matrikel nr. 2n, Rebstrup By, Sønderup.

Med tilladelsen fornyes dambrugets tilladelse til indvinding af 175 l/s overfladevand fra Sønderup Å. Samtidig flyttes dambrugets vandindtag ned til udløbet. Flytningen sker i forbindelse med et vandplansprojekt for at fjerne ca. 965 meter stuvezone opstrøms det eksisterende vandindtag. Dette betyder, at dambrugets ind- og udløb kommer til at ligge ved siden af hinanden, så der ikke længere er en vandløbsstrækning på med reduceret vandføring langs dambruget. Se vedlagte oversigtskort.

Udover ændret vandindtag og indvindingsmetode sker der ingen driftsmæssige ændringer på dambruget. Overfladevandet pumpes fremover op til fødekanalen.

Rebstrup Fiskeri skal inden udgangen af 2026 revurderes med henblik på at overgå til emissionsbaseret regulering (dambrugsbekendtgørelsens § 26, stk. 3). Hvis en vandindvindingstilladelse skal fornyes inden revurderingen, skal tilladelsen tidsbegrænses til det tidspunkt hvor godkendelsen skal revurderes (dambrugsbekendtgørelsens § 7). Vandindvindingstilladelsen tidsbegrænses derfor til 31. december 2026.

Rebild og Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med vandplansprojektet udarbejdet en vurdering efter habitatbekendtgørelsen. Der er desuden lavet en habitatvurdering i forbindelse med Nordjyllands Amts udarbejdelse af den hidtidige vandindvindingstilladelse.

Dambrug er omfattet af bilag 2, pkt. 1f i miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, hvis det må antages at projektet kan påvirke miljøet væsentligt. For at afgøre dette er der, på baggrund af det foreliggende ansøgningsmateriale, gennemført en screening i henhold til bilag 6 i miljøvurderingsloven (se vedlagte screening).

Afgørelse

På baggrund af screeningen vurderer Rebild Kommune i henhold til § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven, at det ændrede vandindtag og fornyelse af vandindvindingstilladelsen til Rebstrup Fiskeri ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet ændringen og indvindingen ved dets art, dimension og placering, ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20-22. Projektet kan derudover kræve tilladelse/dispensation fra anden lovgivning.

Offentliggørelse og klage

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside <https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser> den 12. februar 2021. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se vedlagte klagevejledning). Klagefristen er den 12. marts 2021.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Data-beskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.


Med venlig hilsen

Mette Emborg
Center Natur og Miljø

Sendt til:

- AquaPri Denmark A/S, aquapri@aquapri.dk samt julia.overton@aquapri.dk og gitte@aquapri.dk
- Rebstrup Fiskeri, rebstrup@aquapri.dk
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk samt himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskeriinspektoret, mail@fiskeristyrelsen.dk og frederikshavn@fiskeristyrelsen.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Sundhedsstyrelsen Nordjylland, nord@sst.dk og senord@sst.dk

Oversigtskort



Screening af projektets indvirkning på miljøet

1. Projektets karakteristika Særligt i forhold til:	Væsentlig indvirkning på miljøet?	
A. Dimensioner og udformning Projekt: Ændring af indløb og fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sønderup Å til Rebstrup Fiskeri. Der må indvindes maksimalt 175 l/s, svarende til ½ qmm fra vandløbet ved dambrugets nye vandindtag, som etableres ved siden af dambrugets udløb. Samtidigt med vandindvindingstilladelsen meddeles der tilladelse til et vandplansprojekt som fjerner en spærring (ca. 965 meter stuvezone opstrøms dambruget). Det er i forbindelse med dette projekt, at dambrugets vandindtag skal flyttes ned til dambrugets udløb, så der også kommer fuld vandføring i vandløbet langs dambruget (ca. 280 meter). Med projektet skabes der passage i vandløbet. Der ændres ikke på dambrugsdriften, da vandet fra det nye vandindtag pumpes op til den eksisterende fødekanal og kummehuset ved det nuværende vandindtag. Det nuværende indløb lukkes. Forbruget af overfladevand skal måles. Det nye vandindtag skal afgitres i henhold til bestemmelserne i dambrugsbekendtgørelsen.	ja	nej
		x
B. Kumulation med andre projekter Der er ingen kumulative virkninger med andre indvindinger.	ja	nej
		x
C. Anvendelse af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet Der indvindes vand fra Sønderup Å. Den tilladte indvindingsmængde er som hidtil på 175 l/s, svarende til ½ qmm. Vandindtaget flyttes så det kommer til at ligge ved siden af dambrugets udløb og vandet pumpes op til fødekanalen og kummehuset ved det nuværende vandindtag.	ja	nej
		x
D. Affaldsproduktion Vandindvindingen medfører ikke affaldsproduktion.	ja	nej
		x
E. Forurening og gener Vandindvindingen medfører ikke forurening i, eller væsentlige gener for, vandløbet. Der er, ligesom i den hidtidige vandindvindingstilladelse, krav om at der altid skal afgives 175 l/s til vandløbet. Dermed undgås det, at vandindvindingen medfører væsentlige gener for Sønderup Å ved lav vandføring. Der kan forekomme kortvarige forstyrrelser ved etablering af det nye vandindtag, men generne vil begrænse sig til anlægsfasen og vurderes ikke at være væsentlige. Det nye vandindtag kommer til at ligge ved siden af udløbet, så der ikke længere er en vandløbsstrækning med reduceret vandføring langs dambruget.	ja	nej
		x

F. Risiko for uheld, som er relevante for projektet, herunder uheld forårsaget af klimaændringer	ja	nej
Ingen.		x
G. Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)	ja	nej
Ingen.		x
2. Projektets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, navnlig:	Væsentlig indvirkning på miljøet?	
A. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	ja	nej
Der sker ingen ændringer i arealanvendelsen, som fortsat er dambrugsdrift.		x
B. Naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund	ja	nej
Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer: Sønderup Å er registreret som beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og dambruget ligger indenfor vandløbets åbeskyttelseslinje. På de omkringliggende arealer er der registreret beskyttede enge, moser og overdrev. Da vandindtaget flyttes til udløbet, vil der ikke længere være en strækning langs dambruget med sænket vandstand, hvilket er positivt for vandløbet. På den baggrund vurderes det, at den ansøgte vandindvinding ikke ændrer på tilstanden i vandløbet. Da vandplansprojektet potentielt kan påvirke naturarealer ved fjernelse af stuvezonen, er der lavet en vurdering af dette efter habitatdirektivet. I vurderingen beskrives bl.a. de naturarealer som potentielt kan påvirkes og det vurderes, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området negativt. I forbindelse med vandplansprojektet meddeles der dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til det samlede projekt, heriblandt til etablering af det nye vandindtag indenfor åbeskyttelseslinjen. Bilag IV arter: En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring dambruget, f.eks. odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, sydflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus og damflagermus. Kommunen er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af bilag IV arter i området, men det vurderes sandsynligt, at der kan forekomme raste- og yngleområder for odderen. Rebild Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke påvirker odderens, eller andre eventuelt forekommende bilag IV arters, raste- og yngleområder negativt.		x

C. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

	ja	nej
1. vådområder - Dambruget indvinder vand fra Sønderup Å, som er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanen. Målsætningen er opfyldt for smådyr op- og nedstrøms dambruget, både i henhold til basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 og ved sidste faunabedømmelse i foråret 2020. Det vurderes at vandindvindingen, med de stillede vilkår, ikke er til hinder for at der kan opnås målopfyldelse i vandløbet. Tilstanden for planter, samt for kemiske og miljøfarlige forurenende stoffer er ukendt. For fisk er tilstanden i basisanalysen vurderet som høj økologisk tilstand nedstrøms dambruget og som ringe økologisk tilstand opstrøms. Vandområdeplanens miljømål er dermed ikke opfyldt for fisk opstrøms dambruget. Med det samtidige vandplansprojekt fjernes spærringen (stuvezonen opstrøms dambruget). Samtidigt flyttes dambrugets vandindtag ned til dambrugets udløb. Med de to tiltag skabes der både fri passage for fisk forbi dambruget og fuld vandføring i vandløbet på strækningen langs dambruget. Den forbedrede fiskepassage kan medvirke til, at der bliver målopfyldelse for fisk og dermed samlet målopfyldelse i vandløbet.		
2. kystområder og havmiljøet - Se punkt 5.		
3. bjerg- og skovområder - Ingen.		x
4. naturreservater og -parker - Ingen.		
5. områder registreret eller fredet ved national lovgivning, f.eks. Natura 2000-områder - Vandindvindingen sker fra Sønderup Å og indenfor Natura 2000-området bestående af habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Længere nedstrøms består Natura 2000-området også af fuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning samt ramsarområde nr. 7 Ulvedybet og Nibe Bredning. Udpegningsgrundlaget der potentiel kan påvirkes af vandindvindingen, udgøres af følgende naturtyper; vandløb med vandplanter (3260), bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn (6430) og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0). Følgende arter fra udpegningsgrundlaget kan tænkes at blive påvirket af vandindvindingen: Havlampret (1095), Bæklampret (1096), Flodlampret (1099) og odder (1355). Ingen af arterne er kortlagt ved Rebstrup Fiskeri, men det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme raste- og yngleområder for odderen og at der er bæklampretter i vandløbet.		

Bæklampretten har en forholdsvis stor udbredelse i Danmark og er udbredt i langt de fleste jyske vandløb. I Sønderup Å er den således registreret både op- og nedstrøms dambruget. Overordnet set vurderes arten og dens udbredelse i Danmark at være stabil og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for artens fortsatte forekomst i området. Flod- og havlampretter er sjældne i Danmark og ikke registreret i vandsystemet (Sønderup Å).

Der sker ingen længerevarende ændringer, som kan påvirke udpegningsgrundlaget. En eventuel påvirkning vil begrænse sig til en kortvarig forstyrrelse i anlægsfasen (når vandindtaget flyttes i forbindelse med vandplansprojektet).

I vurderingen efter habitatbekendtgørelsen af det samtidige vandplansprojekt vurderes det, at projektet vil have en positiv påvirkning på hav-, bæk- og flodlampretter, da de er ringe svømmere og derfor afhængige af fri passage i vandløbet. Det vurderes ligeledes, at vandplansprojektet har en positiv påvirkning på naturtypen vandløb med vandplanter, da den naturlige hydrologi og vandløbskvaliteten forbedres.

Det vurderes, at vandindvindingen ikke påvirker naturtyper eller arter i udpegningsgrundlaget negativt eller er til hinder for at de kan opnå gunstig bevaringsstatus. Vandindtag og udløb kommer til at ligge ved siden af hinanden og der skal altid afgives mindst ½ qmm til vandløbet (175 l/s).

6. områder, hvor det ikke er lykkedes, at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivning og som er relevante for projektet

- Vandområdeplanens miljømål er ikke opfyldt for fisk.

Samtidigt med vandindvindingstilladelsen meddeles der tilladelse til et vandplansprojekt, som fjerner stuvezonen opstrøms dambruget og giver fuld vandføring i vandløbet langs dambruget. Det forventes, at den forbedrede fiskepassage kan medvirke til, at der bliver målopfyldelse for fisk.

7. tætbefolkede områder

- Ingen i nærheden.

8. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

- Indvindingen foregår indenfor kommuneplansudpegningerne bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende dallandskab, særligt naturbeskyttelsesområde, økologisk forbindelse og geologisk beskyttelsesområde.

Vandindvindingen er ikke i strid med udpegningerne eller retningslinjerne i Kommuneplan 2017-2029 for Rebild Kommune og hindrer ikke opretholdelse eller genskabelse af landskaberne eller den naturlige hydrologi.

- Dambruget ligger indenfor arealfredningen Sønderup Ådal sydøst. Vandindvindingen er ikke i strid med fredningen, da fredningen ikke er til hinder for, at eksisterende dambrug kan fortsætte deres drift. Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har i forbindelse med vandplansprojektet givet dispensation til, at stuvezonen kan fjernes og vandindtaget flyttes ned til dambrugets udløb.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet De forventede væsentlige virkninger på miljøet set i relation til kriterierne i 1 og 2:	Udfyldes hvis der er sat kryds i "ja" i en af ovenstående.
A. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt):	
B. Indvirkningens art:	
C. Indvirkningens grænseoverskridende karakter:	
D. Indvirkningens intensitet og kompleksitet:	
E. Indvirkningens sandsynlighed:	
F. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:	
G. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:	
H. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:	

Klagevejledning

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig og indbringes inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indsendes via klageportalen til den myndighed (her Rebild Kommune), der har truffet afgørelsen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt sagens parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er påklaget fra anden side.

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.