

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Jf. kapitel 5 i Lovbekendtgørelse nr. 681 af 02/07/2019 (Miljøbeskyttelsesloven)

Virksomhedens navn og adresse:	Ambercon A/S Juelstrupparken 23 9530 Støvring
Telefon nr.:	98 38 14 22
CVR-nr.:	73277019
P-nummer	1002397156
Virksomhedens art, listebetegnelse:	B202 " Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.
Matrikel nr.	1bt Julstrup Præstegård, Buderup
Virksomheden ejes og drives af:	Ambercon A/S
Kontaktpersoner:	Peter Bugge Sørensen (Drift- og vedligeholdsleder)
Bygninger og grund ejes af:	Ambercon A/S

Tidsfrister og perioder:

Miljøgodkendelsen annonceres den 30-10-2019

Klagefristen udløber 27-11-2019

Søgsmålsfristen udløber 01-05-2020


AMBERCON A/S
Juelstrupparken 23
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.02.00-P19-61-18
Ref.: Thorbjørn Bach Hansen
Telefon: 99887652

Dato: 30-10-2019

Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 i forbindelse med udvidelse af træværksted, oplagsplads og ny kranbane.




Ambercon har d. 17-04-2018 via Byg og Miljø ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til ombygning af tømrerværksted (udvidelse) og til udvidet oplagsplads, der bl.a. udvides med en kranbane yderligere. Ansøgningen er d. 12-08-2019 suppleret med oplysninger.

Virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse, som er udstedt d. 7. april 2008 med tilhørende tillæg d. 24. januar 2011.

Der foreligger også en afgørelse fra Miljøklagenævnet fra d. 29. juni 2010 (MKN-100-00386). I afgørelsen blev der stillet et vilkår 34a som indskrænkede driftstid udelukkende til dag- og aften timer og vilkår 34a faldt efterfølgende bort som følge af tillægget fra 2011 og ændringer foretaget op til denne.

Ambercon er beliggende på adressen Juelstrupparken 23, 9530 Støvring beliggende i Rebild Kommune.



Figur 1. Ambercon A/S Juelstrupparken vist på kort med blå omrids.


Miljøteknisk beskrivelse

Ambercon har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af tømrerværkstedet mod øst (og flytning af eksisterende spånudsugning ca. 40 meter mod nord) samt miljøgodkendelse til kranbane 3 etableret i 2017 og udvidelse af plads i 2017. Kranbanen og oplagspladsen er også omfattet af miljøgodkendelsespligt, da der kan forventes øget støj herfra, og der er tale om en retlig lovliggørelse ved at tage dem med i dette tillæg.


Tømrerværkstedet producerer forme til støbning.

Det er forureningstypen støj, der er af størst relevans for dette tillæg til miljøgodkendelse. De eksisterende vilkår (Miljøgodkendelsen fra 2008 samt tillæg af 2011) som allerede gælder for virksomheden udvides blot over det nye område (den udvidede oplagsplads) og overfor de nye og forøgede aktiviteter og de eksisterende vilkår er således også gældende dér.


Vilkårene om støj (vilkår 34 – Miljøgodkendelse 2008) og emissionsgrænseværdi af træstøv på maks 5 mg/normal m³ (vilkår 24 – Miljøgodkendelse 2008) fortsætter uændrede.



Figur 2. Med rødt markeret tilbygning til tømrerværksted.



Figur 3. Ny kranbane (markeret med blå).



Figur 4. Ny oplagsplads med støjvolde (2017).

Der er ikke restriktioner på driftstiden for Ambercon A/S (på nær for nedknusning af beton, jf. vilkår 19 i miljøgodkendelsen fra 2008). I en afgørelse fra Miljøklagenævnet (MKN-100-00386) blev der i 2010 lagt en begrænsning på driftstiden, således at drift i natteperioden ikke var mulig (natteperioden er kl. 22 – 07).

I 2010 (ultimo) kunne Ambercon ved en støjberegning dokumentere, at de kunne overholde støjgrænserne og der blev derfor meddelt et tillæg i 2011 (primo), hvor begrænsningen på driftstiden blev fjernet.

Der er altså ingen direkte restriktioner på virksomhedens driftstider, med undtagelsen for nedknusning af beton nævnt ovenfor.

Da virksomheden selv er interesseret i at overholde støjgrænserne er det ikke alle aktiviteter, der foregår eks. vis om natten (se figur 6). Der vil derfor ikke være fuld drift døgnet rundt.

Kildestyrker - L_{WA} [dB re 20 μ Pa]	L_{wa}	Drift
101. Portal-kraner. Vest	93	5 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ , 50%
106. Vibrator, påslag	114	4*1 minutter dag
107. Båndstation, påslag	106	4*13 minutter dag
108. Afkast, smedeværksted	76	6 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ , 100%
109. Udsugning, tømrerværksted	101	7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ , 100%
110. Påslag, grus, tømning	109	4*3 minutter dag
121. Port, syd/øst	82	10 min,nat + 10min,dag
122. Port, syd/vest	82	10 min,nat + 10min,dag
123. Port, nord/vest	73	100 % dag nat
124. Port, nord/øst	73	100 % dag nat
131. Portal-kraner. Midt	93	5 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ , 50%
132. Portal-kraner. Øst	93	5 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ , 50%
133. Spånsug, estimeret ud fra 150 industrikilder	95	5 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ , 50%
901. Terminaltraktor	95	2 timer dag
902. Trækker. Elementer, syd/nord	95	4 stk nat
904. Lastbiler. Cement	95	2 stk dag
905. Cement til silo	86	2*20 minutter dag
906. Lastbiler, påslag	95	4 stk dag
907. Lastbiler - elementer	95	10 stk dag
908. Truck A, container/plads	86	18 stk,dag 4stk,nat
909. Truck B, container/plads	88	18 stk,dag
910. Truck, råvarer	105	40 minutter
911. Terminaltraktor	95	10 dag
921. Personbiler, personale A	90	7 nat, 20 dag
922. Personbiler, personale B	90	15 dag
923. Personbiler - gæster	90	10 dag


Figur 5. Kildestyrker. Bemærk driftstider i højre kolonne (side 18 i støjberegningen fra 2019). Man kan f.eks. se, at portene mod syd/øst kun er åbne 10 minutter om dagen (kilde 121).

Støj

Ambercon har via Eurofins dokumenteret at kravene til støj er overholdt.

På baggrund af klage fra grundejerforeningen på Hulvejen over støj i juni 2019 har Rebild Kommune bedt om ekstra beregningspunkter. Beregningspunkter kan også kaldes referencepunkter og immisionspunkter. Målepunkter er det samme som beregningspunkter, om end disse naturligvis er målte, og ikke beregnede.

Beregninger er mere sigende, når man har mange støjklender, da det bl.a. er lettere at opspore en problematisk støjklender.



Figur 6. Beregningspunkter – Eurofins har valgt de mest støjende beregningspunkter og Rebild Kommune har bedt om at få 5 ekstra taget med (Mkom). Se støjnotat fra d. 09-08-2019, side 5.

På figur 7 ses Mkom1, Mkom2, Mkom3, Mkom5 og Mkom6 – disse er ekstra punkter, som er taget med i dokumentationen på baggrund af en e-mail kæde fra beboere på Hulvejen. Imens der kan være en oplevelse af øget støj hos flere af Hulvejens beboere er det dog under grænseværdierne.

For hvert beregningspunkt er der noteret hvilke støjklender der bidrager til støjen i punktet – disse kan ses af side 7-17 i støjberegningen fra 2019.

Maksimalværdierne (50 dB(A) for boligområder) er overholdt om natten, da det højeste bidrag om natten er 44 dB(A) ved Hulvejen 167D.

Gennemsnitsværdierne er overholdt i alle punkterne.

Der er for flere støjklilder foretaget kildestøjmålinger i stedet for at benytte tabelværdier (kildestøjmålinger er mere præcise).

På baggrund af Orientering nr. 52 'Genmåling af støjklilder' fra Referencelaboratoriet (november 2018) **vælger Rebild Kommune at indsætte et vilkår om at virksomhedens skal dokumentere, at støjgrænserne overholdes hvert 6. år.** Da støjen kan øges fra støjklilder via slitage, er det relevant løbende at holde sig ajour med støjniveauet. Samtidig kan nyere indkøbte støjklilder (f.eks. trucks/trækkere) mange gange vise et fald i støjemissioner, da disse ofte bygges mere og mere støjsvage.

Der skal derfor også foretages inspektion af de mere bidragende støjklilder.

Orientering nr. 52 er primært relevant for mellemstore og store virksomheder, og Ambercon er en mellemstor virksomhed, der pt. nærmer sig status som en stor virksomhed (efter EU definitionen på små og mellemstore virksomheder).

Skulle der opstå behov for udvidelser/ændringer, hvor støjberegninger indgår i sagsbehandlingen, vil nye støjberegninger naturligvis nulstille udgangspunktet for genmålinger, såfremt disse lever op til kravene i vilkår 36A.

På denne måde vil støj og vedligehold af støjklilder fortsat være et fokusområde for virksomheden, og det er lettere at tage forholdsregler løbende ved indkøb, vedligehold og planlægning fremfor at skulle håndtere en evt. støjoverskridelse i forbindelse med klager.

VVM

I VVM afgørelsen af d. 30-10-2019 er det vurderet, at udvidelserne og ombygningerne ikke har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Yderligere kommentarer

Virksomheden har haft udkast af tillægget i høring og der har ikke været kommentarer.

Der er indgået høringssvar fra Hulvejen 157 samt Hulvejens Grundejerforening. I bilag 1 kan der læses kommentarer til de relevante dele af høringssvarene.

Godkendelse

Udvidelserne og ændringerne er omfattet af listepunkt B202.

Følgende materiale er benyttet i forbindelse med behandling af godkendelsen:

- Ansøgningsmateriale modtaget gennem Byg og Miljø d. 17-04-2018, herunder støjberegning 2018.
- E-mail kæde fra beboere i Hulvejens Grundejerforening (sendt til Rebild Kommune per e-mail d. 24-06-2019). E-mail kæden omhandlede hvilke adresser, der har oplevet øget støj. Disse adresser er anvendt som grundlag til at bede Ambercon A/S om 5 yderligere beregningspunkter.
- Ansøgningsmateriale modtaget gennem Byg og Miljø d. 12-08-2019, herunder yderligere støjberegning (2019) for Ambercon A/S med flere beregningspunkter og uddybende kildestøj synliggjort for hvert punkt samt en VVM-ansøgning.
- Høringssvar svar fra virksomheden modtaget d. 27-08-2019.
- Høringssvar svar fra Hulvejens Grundejerforening modtaget d. 24-09-2019.
- Høringssvar svar fra Hulvejen 157 modtaget d. 25-09-2019.

På grundlag af de oplysninger vi har modtaget, meddeler Rebild Kommune hermed virksomheden Ambercon A/S dette tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 02/07/2019), Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 20/11/2018) og Standardvilkårsbekendtgørelsen (BEK nr. 1474 af 12/12/2017) og godkendelsen meddeles ud fra listepunkt B 202.

Virksomhedens nye og ændrede aktiviteter samt nye områder er dækket af vilkårene stillet i miljøgodkendelsen fra 2008.

Derudover stilles der også et supplerende vilkår om støj på baggrund af Orientering nr. 52 'Genmåling af støjkilder' fra Referencelaboratoriet:

Vilkår 36A. Virksomheden skal løbende opdatere støjkortlægningen.

Alle betydende støj kilder skal genmåles mindst hvert 6. år (regnet fra august 2019).

Samtidig skal virksomheden dokumentere at virksomheden overholder støjgrænserne i vilkår 34 mindst hvert 6. år (regnet fra august 2019).

Dokumentationen skal udføres efter kravene stillet i vilkår 36.

Hvis der pga. ansøgning om udvidelse/ændring indsendes dokumentation, der lever op til vilkår 36 og de betydende støj kilder er blevet genmålte, vil kadencen fortsættes fra datoen for senest indkomne dokumentation.

Første gang der skal indsendes dokumentation efter dette vilkår er 1. september 2025, medmindre ansøgning om udvidelse/ændring kommer først.

Vilkår 34 (støjgrænser) og 36 (krav til dokumentation) findes i miljøgodkendelsen fra 2008 side 9-10.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres onsdag den 30-10-2019 på Rebild Kommunes hjemmeside.

Sammen med miljøgodkendelsen offentliggøres VVM-afgørelsen samt støjrapporten (2010 støjrapport, 2018 tillæg til støjrapport og 2019 notat til støjrapport).

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives, så den er modtaget senest den 27-11-2019 kl. 23:59.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, **medmindre** du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Civil retssag:

Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest

den 01-05-2020 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

- Hulvejens Grundejerforening - bestyrelsen@hulvejen.dk
- Ved Vejen Grundejerforening - vbjerget@gmail.com
- Beboere/ejere, hvor ejendommen er refereret i støjberegningen 2019
- Danmarks Naturfredningsforening (DN)
- Embedslægeinstitutionen Nordjylland