

Støvring Tennisklub
Hulvejen 128
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.40.20-P19-11-22
Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall
Telefon: 99 88 76 65

Dato: 09-03-2023

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af to tennispadelbaner ved Møllebødsvej 4, 9530 Støvring

Rebild Kommune har den 12. juli 2022 fået ansøgning om relevante tilladelser (bl.a. byggetilladelse, nedsivningstilladelse og VVM-screening) til etablering af to tennispadelbaner ved Møllebødsvej 4, 9530 Støvring. Grundet den korte afstand mellem den ønskede placering af banerne og de nærmeste naboer, har kommunen anmodet ansøgeren om at indhente en akkrediteret støjrapport for at det var muligt at vurdere om støjgenerne fra banerne kan begrænses tilstrækkeligt således at grænseværdierne for støj vil kunne overholdes.

Støjrapporten blev indsendt den 10. november 2022, og på dens baggrund har Rebild Kommune vurderet at støjgener ved den ene adresse (Hobrovej 146) ikke vil kunne reduceres tilstrækkeligt selv hvis der etableres en høj støjskærm. Støvring Tennisklub har efterfølgende besluttet at ændre placering af den ene bane i forhold til den oprindeligt ansøgte således at banen flyttes længere væk fra denne adresse (se oversigtskort i bilag 2). Der er dog ikke blevet udarbejdet en ny støjrapport som ville belyse om dette tiltag løser problemet med støj, og om det ikke samtidigt ændrer støjen ved nabogrunde øst for banerne således at støjgrænserne stadigvæk kan overholdes.

Banerne ønskes opført på matrikel 16ab og del af 16bs, Støvring By, Buderup.

Projektet er opført på Bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹ og er derfor omfattet af krav om screening for miljøvurdering før projektet må påbegyndes.

Projektet hører under følgende punkter i bilag 2 i loven:

10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Afgørelse

Rebild Kommune har på baggrund af en screening for miljøvurdering (se bilag 1 og bilag 2) vurderet at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i loven.

Afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver bl.a. følgende særskilte tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres:

- Nedsivningstilladelse/udledningstilladelse
- Byggetilladelse
- Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje (omkring Mastrup Bæk)

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **6. april 2023**

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven², offentlighedsloven³ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁴.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra

den 9. marts 2023

Med venlig hilsen

Agnieszka Gieraltowska Dall

Miljømedarbejder

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

³ Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2002, bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Bilag

Bilag 1 – VVM-screening af kunstgræsbane ved Møllebødsvej 4, 9530 Støvring

Bilag 2 - Screeningsskema

Bilag 3 - Ansøgers bilag til ansøgningskemaet

Kopi af afgørelsen er sendt til:

A-SPORT A/S, att.: Thomas Kjærgaard, tk@a-sport.dk,

Støvring Tennisklub, Formand: Thomas Mathiesen, tvmathiesen@hotmail.com

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk

Miljøstyrelsen, mst@nst.dk

Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk

BILAG 1

VVM-screening af tennispadelbaner ved Mølledamsvej 4, 9530 Støvring

1 Beskrivelse af projektet

Støvring Tennisklub ønsker at etablere to nye tennispadelbaner. De skal etableres på matr.nr. 16ad og 16bs, Støvring By, Buderup. Den ene bane skal placeres samme sted hvor der nu ligger en gammel kunstgræs tennisbane, øst for to traditionelle grus tennisbaner (de bliver ikke berørt af projektet). Den anden padelbane etableres i forlængelse af den første.

Området hvor tennispadelbanerne ønskes etableret, ligger i byzone og derfor kræver projektet udover bl.a. nedsivningstilladelsen og byggetilladelsen (disse behandles i en særskilt sag, og meddeles som særskilte afgørelser), også en VVM-screening.

2 Screening for miljøvurdering – projektets karakteristika

2.1 Anlæggets dimensioner

Den ene nye tennispadelbane skal opføres på en gammel kunstgræsbane ved siden af to traditionelle grus tennisbaner, og den anden etableres i forlængelse af den første, se gerne oversigtskort i bilag 2. Hver bane udgør 10 x 20 meter plus hegnanlæg, derfor udvendigt mål er på cirka 11 x 21 meter. Selve kunstgræstæppet udgør i alt 400 m².

Padelbanerne udføres med 14 mm. Padel Tour 12 kunstgræstæppe fra FieldTurf. Kunstgræstæppet anlægges ovenpå et lag sand og 12 cm betonunderlag. Som infill skal der bruges udelukkende kvartssand (dvs. ingen gummigranulat). Banerne etableres med et fald mod hver banens lange side således at regnvandet der falder direkte på banernes areal, strømmer til græsarealet nord for banerne hvor det nedsiver på overfladen. Der ønskes ikke at etablere et decideret nedsivningsanlæg (såsom faskine, eller regnbødder).

Begge padelbanerne etableres med 4 stk. 6 meter høje master hver der forsynes med 2 stk. LED-projektører a' 200 Watt per mast.

2.2 Kumulation med andre projekter

I anlægsfasen kommer der i perioder at være aktiviteter hvor banerne, samt hegn, belysning og stier skal etableres. Det vurderes at der kan være kumulation af:

- Støj og vibrationer fra anlægsmaskiner
- Støv fra anlæg og transport
- Lys fra anlæg og transport

Disse vil ophøre ved anlægsfasens ophør.

Efterfølgende vil der være tale om eventuelle støj- og lysgener i området under banernes drift.

Rebild Kommune vurderer at støjgener fra menneskelig aktivitet kan være en væsentlig forurenende faktor i forbindelse med brugen og driften af banerne. Det forventes at der efter tennispadelbanernes etablering vil være muligt at spille oftere på banerne i forhold til nuværende situation hvor der spilles bl.a. på en kunstgræstennisbane som i er slidt, og på tidspunkter hvor der i dag normalt ikke spilles så meget tennis, såsom i vinterperioden. Endvidere bliver der tilføjet en ekstra bane til området ift. nuværende tilstand - på stedet hvor den gamle kunstgræsbane er i dag, etableres der to nye padelbaner. Derfor forventes at støjgener fra samtlige aktiviteter godt vil kunne kumulere.

For at kortlægge støjgenernes omfang, blev der udarbejdet en akkrediteret støjrapport af dB Støj ApS. I rapporten konkluderes der at for at padelbanerne med den oprindeligt ansøgte placering kan overholde

støjgrænserne, skal der etableres en støjskærm, men selv om der etableres støjafskærmning, kommer der stadig overskridelse ved Hobrovej 146 ved bygninger i den nordlige del af matriklen (som i kommuneplanen har status af "boligområde"). Disse bygninger er ikke bolig, og de vurderes at fungere som en støjafskærmning for boligen der findes i den sydlige del af grunden. Støjgrænsen ved boligen er overholdt.

Klubben har i sidste ende valgt at ændre på banernes placering ift. den oprindeligt ansøgt, således at den "oprindeligt sydlige" bane flyttes så den etableres i forlængelse af den "nordlige" bane i stedet.

Der blev dog ikke udarbejdet en ny støjrapport for banernes reviderede placering, derfor vides der ikke om støjgrænserne vil blive overholdt ved samtlige nabogrunde til padelbanerne.

Samlet set vurderer kommunen at efter projektet bliver gennemført, vil der ikke opstå kumulation med andre projekter, men der kan forventes kumulation af støj fra andre aktiviteter i området (eksisterende tennisbaner).

2.3 Brugen af naturressourcer

På matr. 16ab findes der i dag en gammel kunstgræstennisbane som bliver fjernet ifm. projektet. De nye padeltennisbaner kommer også til at på matr.nr. 16bs på et areal som i dag er et græsareal.

Banerne opføres på et sandlag (ca. 200 m³ sand) og 12 cm betonunderlag (100 m³).

Der er ikke behov for anvendelse af vand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Overskudsmaterialer bortkøres og håndteres jf. gældende regler.

Rebild Kommune vurderer at forbrug af de angivne råstofmængder ikke vil medføre en væsentlig reduktion af naturressourcer.

2.4 Affaldsproduktion

Affaldsproduktionen i anlægsfasen forventes at bestå af plastik, pap og diverse rester fra byggematerialer som løbende vil blive fjernet fra området jf. kommunens regulativ for erhvervaffald. Der genereres muligvis også mindre mængde affald i form af emballage i driftsfasen hvis der på noget tidspunkt vil opstå behov for genopfyldning af banerne med kvartssand.

Der vil som udgangspunkt under anlægsfasen ikke være behov for at køre afgravet jord væk fra området. Jorden skal bruges til anlæg af en vold syd for banerne. Jorden er ikke omfattet af kortlægning men skal analyseres hvis behov for jordflytning er der. I så fald bortskaffes jord i henhold til gældende regler.

Materiale fra den gamle tennisbane (kunstgræstæppet samt 70 meter trådhegn i 3 meters højde) bortkøres og håndteres ligeledes jf. gældende regler derfor vurderes ikke at udgå risiko for miljøet.

Kunstgræstæppet fra tennispadelbanerne efter erfaringer skal udskiftes ca. hvert 10. år. I den forbindelse vil der blive genereret en større mængde affald som, med stor sandsynlighed, skal defineres som farligt affald. Rebild Kommune vurderer at der eksisterer godkendte modtageranlæg der vil kunne håndtere eventuelle restprodukter fra denne udskiftning, hvorfor det vurderes at denne affaldsproduktion ikke udgør et problem.

2.5 Forurening og gener

Rebild Kommune vurderer at driften af banerne omfattet af denne screening, kan medføre støjgener fra menneskelig aktivitet, gener fra lysmasterne, samt udfældning af forurenende stoffer.

2.5.1 Støjgener

Der vil ikke udføres særligt støjende bygge- og anlægsarbejde ved anlæggelse af banen. Det vurderes derfor at anlægsarbejder ikke vil medføre støjgener over de "normale" støjgener ved anlægsarbejde

beskrevne i kommunens forskrifter. Derudover ophører eventuelle støjgener forbudne med anlægsfasen lige så snart banerne bliver etableret.

Under afsnit 2.2 er det beskrevet at antallet af driftstimer forventes at stige i forhold til nuværende niveau efter tennispadelbaner er blevet taget i brug. Derudover tilføjes der ekstra aktiviteter til området hvor det efter projektet gennemførelse vil være muligt at spille på en ekstra tennisbane som noget nyt. Samtidig brug af begge baner vurderes af kommunen at medføre forøget støjbelastning i forhold til omkringliggende naboer, hvilket bekræfter en støjrapport udarbejdet af dB Støj ApS. For at kunne overholde støjgrænserne (støj fra banerne betragtes som "virksomheds-støj"), er det nødvendigt at etablere 4,5 – 5 meters høj støjskærm både syd og øst for banerne. Dog vil det med den ønskede udformning og placering af banerne være vanskeligt at overholde selv lempede støjkrav ved hele matriklen på adressen Hobrovej 146, såfremt ejendommen betragtes som en bolig i et boligområde. På adressen Hobrovej 146 er der flere virksomheder tilknyttet og der findes også ret store lagerbygninger mod nord. Der kan argumenteres for at disse bygninger fungerer som støjafskærmning for den bolig der findes i den sydlige del af grunden hvor grænseværdien for støj er overholdt.

Tennisklubben har på baggrund af støjrapporten valgt at ændre placering af banerne, således at den ene bane (oprindeligt den sydlige) flyttes og etableres i forlængelse af den anden bane således at begge banerne ligger op mod en grussti, se oversigtskort i bilag 2. Der er ikke blevet udarbejdet en ny støjrapport der vil kunne belyse om dette tiltag reducerer støjen nok til at støjgrænser ved Hobrovej 146 kan overholdes samtidigt med at støjgrænserne ved nabogrunde øst for banerne stadig kan overholdes (afstand til banerne blev mindre).

På denne baggrund kan kommunen ikke med sikkerhed vurdere at naboboliger ikke vil blive påvirket af projektet (mht. eventuelle støjgener).

2.5.2 Gener fra lysmaster

I forbindelse med anlæggelse af de forskellige baner etableres der følgende belysning former:

- 4 stk. 6 meters høje master med 2 LED-prøjektører a' 200 Watt hver.

Rebild Kommune vurderer at den øgede anvendelse af arealerne ikke bør give anledning til gener fra lysmasterne for hverken naboerne omkring banerne, eller trafikken ved Hobrovej. Belysning af banen skal primært bruges i vinterperioden og i aftenstimerne.

På denne baggrund og med de vilkår til belysning der stilles i byggetilladelsen, vurderer kommunen ikke at det nye lysanlæg vil medføre forøgede gener for naboer ift. nuværende forhold.

2.5.3 Lugtgener

Rebild Kommune vurderer ikke at banerne kan forårsage lugtgener i området.

2.5.4 Udfældning af forurenende stoffer – multibane og tennispadelbaner

Overfladevand der strømmer fra banerne til området hvor det nedsiver, kan potentielt indeholde en række forskellige miljøfremmende stoffer der bliver udvasket fra kunstgræstæppet. Forskellige erfaringer viser dog at den største udvaskning af farlige stoffer forekommer i forbindelse med brug af gummigranulat som infill. I forbindelse med etablering af de ansøgte tennispadelbaner skal der udelukkende bruges kvartssand som infill materiale som anses for et rent materiale (der forventes ikke udvaskning af miljøfarlige stoffer fra kvartssandet).

Derudover stiller Rebild Kommune i relevante tilladelser skarpe krav til de materialer som må anvendes i forbindelse med etableringen og den fremtidige drift af banerne hvilket ved overholdelse af disse vilkår vil minimere indholdet af uønskede stoffer i det nedsivende overfladevand, og derved vil minimere udledning af disse stoffer til miljøet.

På denne baggrund vurderer kommunen at udvaskning af stoffer fra kunstgræstæpperne kommer til at være minimal og på et niveau det vil kunne overholde relevante grænseværdier. Viser det sig ved

banernes nedlæggelse eller ved udskiftning af kunstgræstæppet at der er opstået jord- eller grundvandsforurening, kommer klubben til at stå med ansvar for eventuel oprensning.

2.6 Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier

Der er ikke tale om et anlæg/projekt omfattet af risikobekendtgørelsen⁵. Rebild Kommune vurderer at der i forbindelse med padelbanernes etablering og drift ikke er risiko for uheld med væsentlig påvirkning af miljøet.

2.7 Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har i 2017 undersøgt de sundhedsmæssige risici der kan være forbundet med at arbejde og spille fodbold på kunstgræsbaner som følge af materialernes indhold af forskellige kemiske stoffer. Der blev taget udgangspunkt i forskellige scenarier for brugernes mulige udsættelse for disse stoffer, og risikoen for både børn og voksne blev vurderet.

ECHA's hovedkonklusion på sin undersøgelse var: *"ECHA har ikke fundet noget grundlag for at fraråde dyrkning af sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugs-gummigranulat som fyldmateriale".*

De ansøgte baner forventes at indeholde lavere koncentrationer af problematiske stoffer end hvad ECHA's risikovurdering har taget udgangspunkt i, for der anvendes ikke gummigranulat som infill. I stedet skal der bruges kvartssand. Dermed forventes risikoen også at være lavere, og derfor vurderer kommunen at der ikke er nogen risici for menneskers sundhed ved at anlægge og bruge de ansøgte baner.

⁵ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

3 Screening for miljøvurdering – anlæggets placering

De ansøgte baner skal anlægges på matr.nr. 16ab og matr.nr. 16bs, Støvring By, Buderup. Området er omfattet af lokalplan nr. 017 – "Område nord for vejen Over Bækken og øst for Mastrupvej", der udpeger området til blandet bolig og erhverv. I dag findes der hvor de nye baner skal anlægges, en gammel kunstgræstennisbane og et grønt areal.

3.1 Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Arealet hvor de nye baner skal etableres, er omfattet af rammeområde 09.R1 "Rekreativt område" i Rebild Kommunes kommuneplan. Arealet for placeringen af de ansøgte baner anvendes i dag delvis som en tennisbane med kunstgræstæppe, og delvis som grønne arealer. Derved ændres for det meste arealanvendelsen ikke i forhold til den nuværende situation.

Etableringen af banerne kræver ikke udarbejdelse af en lokalplan eller et kommuneplantillæg.

Rebild Kommune vurderer på den baggrund at der ikke vil opstå konflikter mellem det ansøgte projekt og den nuværende arealanvendelse på ejendommen.

3.2 Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund

Banerne bliver placeret i Støvring byzone i et område udpeget til rekreative formål i Kommuneplanen. Anlæggelsen af banerne vil ikke påvirke udnyttelsen af områdets rekreative værdi. Tvært imod forventes det at banerne vil bidrage positivt til foreningslivet i byen.

Der er ingen råstofgraveområder eller råstofinteresseområder i nærheden af det område hvor den nye bane skal placeres.

Området ligger i området med drikkevandsinteresser (ikke-OSD), og udenfor indsatsområder og nitrutfølsomme indvindingsområder (NFI-områder). Der er cirka 460 meter til det nærmeste indvindingsopland som tilhører Støvring Vandværk – Ledvogtervej.

Der er ingen vandboring hvor der stilles krav til drikkevandet, indenfor 300 meters afstand fra banerne.

Banerne anlægges uden brug af gummigranulat, og fordi de ønskes etableret i området som ikke er sårbar overfor forurening mht. grundvandsressourcer, vurderer kommunen at der ikke er nogen risici ved etablering af de ansøgte baner som beskrevet i ansøgningen.

Det vurderes derfor at det anmeldte projekt ikke vil forhindre udnyttelsen af områdets naturressourcer.

3.3 Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

3.3.1 Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Kunstgræsbanen etableres cirka 20 meter fra Mastrup Bæk som er § 3-natur beskyttet vandløb der i dag har sin målopfyldelse i strækningen tæt på arealet hvor banerne ønskes placeret, og opstrøms. Vandet fra samtlige baner skal nedsive lokalt, og selv om afstanden fra banerne til vandløbet er under 25 meter, vurderes det at banen ikke vil påvirke vandløbet negativ. Vandet vil nemlig gennemgå en vis rensning når det nedsiver gennem grøn overflade omkring banerne og efterfølgende i jordlagene inden det når vandløbet.

Projektet kræver dog dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje som bliver behandlet i en særskilt sag.

3.3.2 Kystområder og havmiljøet

Ikke relevant.

3.3.3 Bjerg- og skovområder

Ikke relevant.

3.3.4 Naturreservater og -parker

Banerne etableres ikke i et reservat eller en naturpark. Der er heller ikke planer om etablering af sådanne i området.

3.3.5 Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Den nærmeste § 3-beskyttet naturtype er vandløb, Mastrup Bæk, der findes cirka 20 meter nord/nordvest for placeringen af de nye baner. Kommunen vurderer dog at banerne ikke vil medføre nogen påvirkning af vandløbet. Dog kræver projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje (omkring Mastrup Bæk).

Der findes også § 3-beskyttet mose i afstand på knap 90 meter fra placeringen af de nye baner. Det er dog blevet vurderet at banernes anlæg har ingen betydning for mosen.

De nærmeste Natura 2000-områder er Natura 2000 EF-habitatområde H20 - Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madam Sø, og Natura 2000 EF-fuglebeskyttelsesområde F4 – Rold Skov. Områderne ligger over 1,4 km og 2,6 km henholdsvis fra de nye baner. På grund af store afstande til disse områder, vurderer Rebild Kommune ikke at projektet omfattet af denne afgørelse vil medføre påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000-område.

Banerne kommer til at ligge indenfor kirkebyggelinjen for Støvring Kirke som er fredet, men da der ikke bygges højere end 8,5 m kræver projektet ikke dispensation fra kirkebyggelinjen.

3.3.6 Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Banerne bliver opført cirka 20 meter fra Mastrup Bæk. Vandet fra banerne skal nedsive på overfladen, og derved vil foregå en vis rensning inden det når til bækken. På grund af begrænsninger i sammensætningen af stofindholdet i materialer der må bruges til banernes anlæg (hvilket reguleres i nedsivningstilladelsen/udledningstilladelsen), vurderer kommunen at projektet ikke vil påvirke vandløbet negativt og forhindre at det kan opnå sin målopfyldelse i fremtiden.

3.3.7 Tætbefolkede områder

Banerne anlægges i byzonen i Støvring by. Området er udlagt som "område til rekreative formål" og har i flere årtier fungeret som tennisbane (og grønne områder). Banerne forventes at kunne bidrage positivt til befolkningens fritidsliv.

3.3.8 Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Banerne vil blive etableret i afstand på ca. 260 meter fra fredet Støvring Kirke. Det vurderes dog at banerne har ingen negativ virkning på kirkens værdi.

Rebild Kommune har ikke kendskab til at grundene hvor banerne ønskes placeret rummer andre betydende biologiske, historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske interesser. Kommunen er dog bekendt med at der i forbindelse med etablering af et større regnvandsbassin på et ca. 4.000 kvm stort projektområde har museet påvist bygningsrester fra møllegården til Støvring Vandmølle og en mur til selve møllehuset, beliggende ved Mastrup Bæk. Begge antages at kunne dateres til 1700-tallet og det tidlige 1800-tal. Dertil er fremkommet en yderst velbevaret hjulrende til en vandmølle, en stor mængde pæle og større trækonstruktioner som anses for at være levn efter en middelalderlig vandmølle. Derfor kan det ikke helt udelukkes at der kan findes andre arkæologiske

interesser i området hvor banerne skal placeres, dog taget i betragtning banernes ønskede placering ift. bækkens forløb, vurderes det mindre sandsynligt.

Samlet vurderer Rebild Kommune at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på landskabet i området.

4 Screening for miljøvurdering - arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

4.1 Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Rebild Kommune vurderer at de nærmeste naboejendomme i en vis grad vil kunne blive påvirket af støj og lys fra driften af banerne. Lyspåvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig i denne sammenhæng. Uden en ny støjrapport kan kommunen ikke vurdere hvorledes støjgrænserne ved samtlige nabogrunde vil kunne overholdes.

4.2 Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Banernes påvirkning af omgivelserne vil ikke have grænseoverskridende karakter hverken i forhold til kommune- eller landegrænser. Punktet vurderes derfor at være irrelevant i denne sammenhæng

4.3 Indvirkningens intensitet og kompleksitet

De nye baner skal anlægges med kvartssand i stedet for gummigranulat, og derfor vurderes risikoen for eventuel forurening af jord eller grundvand som følge af udvaskning af miljøfarlige stoffer fra kunstgræstæppet alene, for at være minimal. Dog for at kontrollere i hvilket omfang stofferne bliver udvasket, hvis overhovedet, stiller Rebild Kommune krav om jordanalyser ved udskiftning af kunstgræstæpper, eller ved hel nedlæggelse af banerne. Denne tilgang vurderes at være tilstrækkeligt til både at kunne spore og eventuelt håndtere en eventuel forurening.

Rebild Kommune vurderer derfor på denne baggrund at påvirkningen af omgivelserne ikke umiddelbart er komplekse og dermed ikke påvirker miljøet væsentligt.

4.4 Indvirkningens sandsynlighed

De i anmeldelsen angivne påvirkninger i form af bl.a. støj og lys vurderes at være sandsynlige, og i et større omfang end på nuværende tidspunkt. Det forventes at ændring af banernes placering vil reducere støjen ved Hobrovej 146 ift. den oprindeligt ansøgte, men uden en ny støjrapport vides det ikke om reduktionen er stor nok til at støjgrænserne vil kunne overholdes uden yderligere støjbegrænsende foranstaltninger. Der er ligeledes usikkerhed omkring hvordan støjen ændrer sig ved nabogrunde øst for banerne efter at afstanden til banerne blev mindre.

Rebild Kommune kræver en detaljeret dokumentation for de materialer der skal anvendes i forbindelse med anlæggelse og drift af banerne for at kontrollere indholdet af miljøfremmede stoffer i disse materialer. Der stilles også krav til producenterne af de forskellige materialer bl.a. om at de skal være ISO certificerede. Taget i betragtning at der ikke skal anvendes gummigranulat på banerne, vurderer kommunen at det er ret usandsynligt at udvaskning af stoffer vil forekomme i koncentrationer der overstiger grænseværdier.

Rebild Kommune vurderer på baggrund af den viden der er på nuværende tidspunkt, at det ansøgte projekts indvirkning mht. naturressourcer (bl.a. grundvand) ikke er sandsynligt. Dog vurderes indvirkningen mht. støj på omgivelserne ret sandsynligt.

4.5 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Rebild Kommune vurderer at miljøpåvirkningerne der opstår under anlægsfasen, vil ophøre lige så snart banerne er færdigetableret. Yderligere påvirkninger hvis kilde er banens daglige drift, vil være varige indenfor banernes levetid. Det vurderes dog også at påvirkningen er reversibel idet miljøpåvirkningen næppe vil være til stede hvis/når banerne fjernes, og der ophøres med at blive spillet på arealerne.

Risikoen for at der kan forekomme forurening af jorden under banerne vurderes at være minimal, men kan ikke udelukkes 100 %. Skulle der mod forventninger opstå jordforurening i området, kan en eventuel jordforurening bortgraves, og området kan reetableres til den tilstand det var i før anlæggelsen af banerne.

4.6 Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Efter banerne bliver etableret og taget i brug, vurderes der at der ikke vil opstå kumulation med andre projekter.

4.7 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

For at begrænse nedsivning af miljøfremmede stoffer stilles der skarpe krav til kvaliteten af materialer der må bruges til at anlægge banerne.

For at reducere lysgener stilles der i byggetilladelsen bestemte krav til lysanlægget.

5 Konklusion

Rebild Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende materiale og den foretagne screening at det ansøgte ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor at den ansøgte anlæggelse af banerne ikke medfører VVM-pligt.

BILAG 2

Screeningsskema

Screening i henhold til miljøvurderingsloven

Kriterier omhandlet i miljøvurderingslovens § 21 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvens-vurdering.

Kriterierne er opført i bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Se Bilag 3 – Ansøgers bilag til ansøgningsskemaet (vedhæftet), vær dog opmærksom på ændringer i banens placering. Den reviderede placering kan ses i boks med ”Oversigtskort” nedenunder.
Bygherre Bygherres kontaktperson og e- mailadresse/telefonnr.	Støvring Tennisklub (HCI) Att. Jesper Andersen jesperoganna@gmail.com Mølledamsvej 4 9530 Støvring
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Mølledamsvej 4, 9530 Støvring Matr.nr. 16ab og 16bs, Støvring By, Buderup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner	Rebild Kommune

Oversigtskort



Forholdet til VVM-reglerne

JA

NEJ

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)		X	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)	X		Bilag 2 punkt 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherre ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn, adresse, matr.nr. og ejerlav på den/de pågældende	Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Matr.nr. 16ad og 16bs, Støvring By, Buderup (der indgås en brugsaftale)		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved	2 x tennispadelbaner: 11 x 21 m = 462 m ² Bælte med fliser mellem banerne: 1,5 x 21 m = 31,5 m ² Samlet areal: 493,5 m ²		

projektet i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Areal efter: den gamle kunstgræstennisbane og en del af grønne arealer på matr.nr. 16bs nedlægges og erstattes af to padelbaner med kunstgræs – 462 m² Projektets samlede areal: 600 m². Der opføres ikke bygninger i forbindelse med projektet. Der nedlægges en eksisterende kunstgræs tennisbane.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i	Ansøger oplyser følgende: Ca. 200 m³ sand Ca. 100 m³ beton Der anvendes ikke vand og produceres ikke spildevand i anlægsprocessen.

anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der kræves ingen særlig håndtering af regnvand i anlægsperioden. Affald i anlægsfasen består af kunstgræsbelægning fra den gamle tennisbane samt 70 meter trådhegn i 3 meters højde. Udover det er affaldsproduktionen er sammenlignelig med almindeligt anlægsarbejde, hvor plastik, pap og diverse rester af byggematerialer løbende fjernes iht. kommunens regulativ for erhvervsaffald. Der kan forekommer lidt affald i form af emballage hvis banerne under drift skal fyldes op med kvartssand. Anlægsarbejder forventer at vare i 8-12 uger fra byggestart.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i	Intet.

driftsfasen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Kunstgræstæppet når det skal udskiftes skal ligeledes bortskaffes til en godkendt modtager af farligt affald. Udover det, er der ikke mere farligt affald i driftsfasen. Der kan forekomme affald i form af emballage efter f.eks. kvartssand hvis der opstår behov for genopfyldning af banen. Ellers er der intet andet affald forbundet med driftsfasen. Der er intet sanitært spildevand forbundet med driftsfasen. Der er ingen direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav, men der er kun cirka 20 meter til det nærmeste vandløb (Mastrup Bæk). Regnvandet der lander på banen, strømmer over til banernes side og nedsiver på overfladen ved siden af banerne. Da banerne etableres med betonunderlag, sker der ingen nedsivning direkte under banerne. Der etableres ikke noget decideret nedsivningsanlæg til håndtering af overfladevand.

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
1. Er der andre ejere end bygherre?	Nej		X	Rebild Kommune ejer grundene berørte af projektet. Der udarbejdes fuldmagt og brugsretsafale.
2. Er der andre projekter eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?	Ja/nej		X	Det vurderes at der kan være kumulation af: • Støj og vibrationer fra anlægsmaskiner • Støv fra anlæg og transport • Lys fra anlæg og transport Disse vil ophøre ved anlægsfasens ophør. I området findes der i forvejen 4 traditionelle grus tennisbaner. Ved at tilføje en ekstra (ift. nuværende forhold) bane til området forventes der at forøge støjgener.

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
				Der blev dog ikke lavet en konkret støjmåling for at kunne vurdere hvor meget præcis de nye baner kommer til at forøge støjen i hele området.
3. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet?	Nej			Ikke relevant.
4. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?	Ja			Regnvand nedsiver i dag lokalt direkte under den gamle kunstgræsbane og i de grønne områder ved siden af. Fremadrettet vil vandet blive ført på banernes overflade til deres sider, og kommer til at nedsive der, dvs. ikke længere nedsiver direkte under banen. Der etableres dog ikke en decideret nedsivningsanlæg.
5. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?	Nej		X	I forbindelse med anlæggelsen af banerne vil der opstå nogen støj, som hovedsageligt vil komme fra anlægsmaskiner og lastbiler. Anlægsarbejdet vil fortrinsvis foregå inden for normal arbejdstid. De nærmeste boliger i forhold til projektområdet ligger ca. 25 meter væk. Der kan være midlertidig støj i anlægsfasen, der er dog vurderet ikke at være væsentlig på grund af forholdsvis kort anlægsfase. Efterfølgende kan der forekomme støj ifm. med aktiviteter på banerne. På grund af at der tilføjes til området en ekstra bane ift. nuværende forhold, og der vil kunne spilles mere på banerne end hidtil, vurderes det at generne bliver større end de er i dag. Den ene bane flyttes længere væk fra den sydlige nabogrund. Det forventes at støjgrænserne

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
				vil blive overholdt ved den sydlige nabogrund (Hobrovej 146). Der blev dog hverken udført en ny støjrappport for den ændrede placering af den ene bane, eller udarbejdet en reel støjmåling for området for at vurdere hvor meget støjgener kommer til at ændre sig. Derfor uden en ny støjrappport kan det ikke vurderes med sikkerhed om støjgrænserne ved samtlige nabogrunde vil kunne overholdes.
6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?	Ja/nej		X	Det vurderes, at der kan være kortvarige vibrationsgener i anlægsfasen. Store anlægsmaskiner kan kortvarigt give anledning til vibrationsstøj, men på grund af afstanden til naboer og begrænset periode for anlægsarbejder, vurderes den ikke væsentligt. Driftsfasen vil ikke give anledning til vibrationsgener.
7. Vil anlægget give anledning til støvgener?	Ja/nej		X	I anlægsperioden vil der kunne forekomme støvgener hvis det bliver tørt. Driftsfasen vil ikke give anledning til støvproblemer.
8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?	Nej		X	Der vurderes ikke at der vil forekomme lugtgener.
9. Vil anlægget give anledning til lysgener?	Ja/nej		X	Der vil være belysning om aftenen især i vinterperioder. Dog vurderes påvirkningen af nabogrunde eller nær trafikvej at være minimal.
10. Må anlægget forventes at udgøre	Nej		X	Sportsbaner er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
en særlig risiko for uheld?				
11. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Nej			Ikke relevant.
12. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?	Ja/nej		X	Risikoen for udvaskning af miljøfremme stoffer fra banerne vurderes ikke at være væsentlig, dog kan ikke udelukkes. For at kontrollere om der med tiden kan opstå opkoncentrering af stofferne under banerne som vil kunne medføre jordforurening, kræver kommunen jordundersøgelser ved kunstgræstæppets udskiftning, eller ved banernes nedlæggelse. Derfor vurderes risikoen for varig forurening for minimal for eventuel forurening godt vil kunne fjernes.

Projektets placering

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
13. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	Nej			I projektområdet findes der i dag en gammel kunstgræs tennisbane som skal erstattes med de ansøgte 2 tennispadelbaner. En mindre del af grønne arealer på matr.nr. 16bs bliver omdannet til banerne. Alt i alt vurderes arealanvendelsen til at forblive uændret. Der bibeholdes

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
				områdets rekreative anvendelse.
14. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?	Nej			Nej. Området er allerede omfattet af en lokalplan som udlægger området til blandet bolig og erhverv.
15. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?	Nej			Nej. Området er allerede omfattet af rammeområde 09.R1 "Rekreativt område" i Rebild Kommunes kommuneplan
16. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Ja			Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje (omkring Mastrup Bæk).
17. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?	Nej			Projektet vil ikke medføre begrænsning i anvendelsen af naboarealer.
18. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?	Nej			Projektet vil ikke være til hindring for udlagte råstofområder, nærmeste råstofområde ligger knap 4,3 km øst for projektområdet.
19. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig indvinding af grundvand i området?	Ja/nej		X	Selv om risikoen for udvaskning af miljøfremmede stoffer fra materialer der bruges til banens opbygning vurderes ikke at være væsentlig, kan det ikke helt udelukkes. Kontrol af jord ved udskiftning af kunstgræstæpper vil give mulighed for at holde øje med om der opstår en forurening. Opstår der forurening, kan den blive fjernet derfor bør

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
				projektet ikke være til hinder for eventuel fremtidig indvinding af grundvand.
20. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	Nej			Der er ingen direkte udledning til vådområder fra banerne. Selv om afstanden til vandløbet kun er cirka 20 meter, vurderes projektet ikke at have nogen negative påvirkning af vådområder.
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej			Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.
22. Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej			Projektet forudsætter ikke skovrydning.
23. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	Nej			Ikke relevant.
24. Kan projektet påvirke nationalt registrerede, beskyttede eller fredede områder?	Nej			Den nærmeste § 3-beskyttet naturtype (vandløb) ligger cirka 20 meter nordvest for placering af de nye baner. Endvidere er der cirka 100 meter til § 3-beskyttet mose. Kommunen vurderer at de nye baner ikke vil medføre nogen påvirkning af disse naturområder.
25. Kan projektet påvirke internationalt registrerede, beskyttede eller fredede områder (Natura 2000)?	Nej			De nærmeste Natura 2000-områder er Natura 2000 EF-habitatområde H20 - Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madam Sø, og Natura 2000 EF-fuglebeskyttelsesområde F4 – Rold Skov. Områderne ligger over 1,4 og 2,6 km henholdsvis fra padelbanerne. På grund af de store afstande til disse områder, vurderer Rebild Kommune at projektet ikke vil

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
				medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000-område.
26. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?	Nej			Området er i dag en gammel kunstgræs tennisbane og græsplæne. Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i nærområdet, og det vurderes ikke at det konkrete areal er egnet som yngle- eller rasteområde.
27. Forventes området at rumme danske rødlistearter?	Nej			Området er i dag en gammel kunstgræs tennisbane og græsplæne. Der er ikke kendskab til rødlistearter eller andre beskyttede arter på eller i nærområdet af projektområdet.
28. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?	Nej			Ikke relevant
29. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?	Nej			Der vurderes at eventuel udvaskning af miljøfremmestoffer fra kunstgræstæppet vil kunne overholde gældende grænseværdier for grundvand.
30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?	Nej			Ikke relevant
31. Kan projektet påvirke områder,	Nej			Ikke relevant. Kommunen har ikke kendskab til at

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj, lys og luft) allerede er overskredet?				nuværende grænser for lys, støj eller lugt i området er overskredet.
32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	Ja/nej			Banerne etableres i en byzone i Støvring by i et område udlagt til rekreative formål.
33. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?	Ja/nej		x	I området øst for arealerne hvor banerne skal etableres, blev der fundet bygningsrester fra møllegården til Støvring Vandmølle og en mur til selve møllehuset, beliggende ved Mastrup Bæk. Taget i betragtning banernes planlagte placering forventes det ikke at der kan være flere fund i området, men dette kan ikke udelukkes. Nordjyske Museer vil blive hørt i den forbindelse.
34. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?	Ja/nej		X	Projektet ligger indenfor kirkebyggelinjen for Støvring Kirke, men da der ikke skal bygges over 8,5 m i højden, forudsætter det ansøgte ikke dispensation fra kirkebyggelinjebestemmelseN. Se også punkt 33 ovenover.
35. Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?	Ja/nej		x	Henvises til punkt 33.
36. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?	Nej			Ikke relevant
37. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?	Nej			Ikke relevant

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Projektets areal er 1856 m². Eventuelle påvirkninger af omgivelserne i anlægsfasen forventes at begrænses til matriklen hvor banen skal etableres og eventuelt yderligere 150 meter fra området. I driftsfasen vil der ikke være nogen væsentlige påvirkninger af omgivelserne.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	I anlægsfasen vil der være støj fra anlægsmaskiner og fra tilkørslen af store køretøjer. I driftsfasen vil der være mindre støj- og lysgener ifm. aktiviteter på banerne. Lysgener vurderes ikke at være af væsentlig karakter. Det er svært at vurdere støjgenernes karakter fordi der ikke blev udarbejdet en ny støjrapport efter ændringer i banernes placering blev lavet.

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
40. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	Nej			
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?	Nej			
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?	Nej			
43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?	Nej			

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej			
45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks	Nej			
46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	Nej			
47. Er påvirkningen af miljøet varig?	Nej			Lige så snart banerne fjernes, fjernes samtidigt eventuel påvirkning.
48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?	Ja		X	Støj, støv og vibrationer i anlægsfasen. Efterfølgende eventuelle støj- og lysgener i driftsfasen som vurderes at kunne have størst betydning for nærmeste nabo, men ikke miljøet i sig selv.
49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?	Ja			Banerne kan fjernes igen.
50. Er der andre kumulative forhold?	Ja/nej			Der kan periodevis forekomme støj og lyspåvirkning fra projektområdet, der kan kumulere med andre aktiviteter i området.
51. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	Ja/nej			Overholdelse af forskrifter for bygge- og anlægsprojekter. Der blev ikke udarbejdet en ny støjrapport for banernes nye placering derfor vides der ikke om støjgrænserne kan

Kriterium	Ja / Nej / ?	Væsentlig påvirkning	Ikke væsentlig påvirkning	Bemærkninger
				overholdes.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Der vil være midlertidige påvirkninger i anlægsfasen som følge af transport med og brug af store anlægsmaskiner. Påvirkningerne er vurderet ikke at være væsentlige. Etablering af ansøgte baner er vurderet ikke at medføre negative væsentlige påvirkninger af miljøet.

Dato: 9. marts 2023

Sagsbehandler: Agnieszka Gieraltowska Dall, miljømedarbejder CNM

Kvalitetskontrol: Marvin Borge Spaanheden Meyer