

Støvring Tennisklub
Hulvejen 128
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 06.01.35-P19-35-20
Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall
Telefon: 99887665

Dato: 09-03-2023

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra to nye tennispadelbaner på matr.nr. 16ab og del 16bs, Støvring By, Buderup

Ansøger:	Støvring Tennisklub
CVR-nummer:	68017114
Adressen for padelbaner:	Mølledamsvej 4, 9530 Støvring
Matrikel og ejerlav:	16ab og 16bs, Støvring By, Buderup
Kontaktperson:	Thomas Kjærgård (tlf.nr: 21 15 15 99, tk@a-sport.dk)
Tilladelsens offentliggørelse:	9. marts 2023

Indholdsfortegnelse

1	Afgørelse.....	2
2	Vilkår	2
2.1	Denne tilladelse omfatter	2
2.2	Generelle vilkår.....	2
2.3	Indretning og drift.....	3
2.4	Den gamle kunstgræs tennisbane.....	4
2.5	Prøvetagning og analyse	4
2.6	Tilsyn og kontrol, generelt.....	5
3	Beskrivelse af sagen	6
4	Miljøteknisk beskrivelse	6
5	Miljøteknisk vurdering.....	7
6	Klagevejledning	9
7	Aktindsigt.....	9
8	Behandling af dine oplysninger	9
9	Offentliggørelse	10
	Bilag 1 – Oversigtskort	11

1 Afgørelse

Rebild Kommune meddeler hermed Støvring Tennisklub tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra to nye tennispadelbaner der skal opføres ved Mølledamsvej 4, 9530 Støvring – matrikel nr. 16ab og 16bs, Støvring By, Buderup.

Nedsivningstilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 stk. 1, pkt. 2 og pkt. 3 og Spildevandsbekendtgørelsen. Udledningstilladelsen meddeles jf. § 19 i Spildevandsbekendtgørelsen hvor afstand fra nedsivning til vandløb er mindre end 25 meter.

Der er med denne tilladelse ikke taget stilling til eventuelle godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt (jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20).

Tilladelsen gives under forudsætning af at nedenstående vilkår overholdes.

2 Vilkår

2.1 Denne tilladelse omfatter

- 2.1.1 Udlæg af kunstgræstæppet ifm. etablering af to nye tennispadelbaner på matr.nr. 16ab og 16bs, Støvring By, Buderup.
- 2.1.2 Nedsivning af overfladevand der strømmer fra de nye tennispadelbaner til hver banens ene side, og nedsiver i området mellem banerne.
- 2.1.3 Udledning af overfladevand fra de nye tennispadelbaner.

2.2 Generelle vilkår

- 2.2.1 Tilladelsen er gældende fra dags dato. Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 66, stk. 3.
- 2.2.2 Ved uheld med spild der kan medføre en øget risiko for nedsivning/udledning af forurenende stoffer, skal
 - Miljøvagten straks kontaktes via telefonnummer 112, og
 - Rebild Kommune, Center Natur og Miljø orienteres herom.
- 2.2.3 Støvring Tennisklub er som bygherre ansvarlig for tennispadelbanernes indretning, drift og vedligeholdelse. Et eksemplar af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængeligt og kendt af de personer der har ansvaret for driften af tennispadelbanerne. Ved ændring af ejerforhold eller driftsansvar skal tilsynsmyndigheden underrettes.
- 2.2.4 Nedsivning og udledning af overfladevandet skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har modtaget fra ansøgeren i forbindelse med udarbejdelse af denne tilladelse samt tilladelsens forudsætninger.
- 2.2.5 Der må ikke foretages ændringer i tennispadelbanernes størrelse, indretning, placering, infill type, mv. Såfremt der ønskes udført nogen ændringer i forhold til de fremsendte oplysninger og materialer som kan have indflydelse på nedsivningen til grundvandet og derved udledning til vandløbet, skal Rebild Kommune, Center Natur og Miljø orienteres herom, og opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Rebild

¹ Bekendtgørelse af lov nr. 5 af 3/01/2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer

Kommune, Center Natur og Miljø vil tage stilling til om ændringer kræver revision af denne tilladelse.

- 2.2.6 Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, skal orienteres når tennispadelbanerne er taget i brug. Samtidigt skal der indsendes en ajourført oversigtskort ("som udført") for hele anlæggets areal. Der skal bruges følgende mail: spildevand@rebild.dk.
- 2.2.7 Rebild Kommune, Center Natur og Miljø kan ændre vilkårene i denne tilladelse såfremt forhold i grundvandet eller andre hensyn taler herfor.

2.3 Indretning og drift

- 2.3.1 Tennispadelbanerne skal placeres som vist på kortet i bilag 1 – Oversigtskort.
- 2.3.2 Kunstgræstæppets areal må max. være 400 m² (2 x (10 x 20 meter)). Der må ikke anvendes gummigranulat på banerne.
- 2.3.3 Hverken udledningen, eller nedsivningen af overfladevand fra tennispadelbanerne må give anledning til overfladeafstrømning der vil medføre oversvømmelse af nabogrunde, skader på bygninger, veje eller andre tekniske anlæg.
- 2.3.4 Tennispadelbanerne skal indrettes således at der ikke kan tilledes andet overfladevand til banen end den regnvandsmængde der direkte falder på tennispadelbanernes areal.
- 2.3.5 Anvendte materialer/produkter (kunstgræstæppe, lim, betonunderlag, m.m.) må ikke indeholde over 0,1 % (0,1 vægtprocent) af et af de stoffer der er på den seneste opdateret REACH-kandidatliste (listen kan findes på <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>). Anvendes der produkter/materialer der indeholder over 0,1 % (0,1 vægtprocent) af et eller flere stoffer fra REACH-kandidatlisten, skal dette oplyses til Rebild Kommune, herunder hvilke stoffer det drejer sig om, og leverandøren skal oplyse om sikker brug af produktet/materialet således at kommunen kan vurdere om produktet kan accepteres. Anvendes der produkter/materialer der ikke er omfattet af REACH, skal dokumentation herfor ligeledes fremsendes til Rebild Kommune. Der skal fremsendes specifikationer (herunder også oplysninger om hvilke stoffer der er i materialerne/produkterne), datablade, udvaskningstest, samt oplysninger om leverandør, fabrikat og type.
- 2.3.6 Såfremt der under anlægsarbejdet bliver behov for ændringer i materialer, dimensionering og/eller placering af tennispadelbanerne, skal Rebild Kommune, Center Natur og Miljø orienteres herom for at kunne tage stilling til om ændringerne kan accepteres, eller om de kræver yderligere tilladelse.
- 2.3.7 Såfremt Støvring Tennisklub får nye oplysninger om forureningsforhold, uheld, oversvømmelse eller andet som vil kunne få betydning for sammensætning af det nedsivende/udledte overfladevand, skal Rebild Kommune, Center Natur og Miljø straks underrettes.
- 2.3.8 Sne og is fra tennispadelbanerne skal fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler (inkl. vejsalt). Såfremt der ønskes anvendt tømidler, skal relevante datablade sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø til godkendelse. Rebild Kommune vil altid tage udgangspunkt i miljømærkede tømidler. Ved godkendt anvendelse af midler skal der løbende arbejdes på at anvende bedste mulige teknik så forbruget mindskes mest muligt.
- 2.3.9 Der må ikke anvendes sprøjtegifte, ukrudtsmiddel eller pesticider/biocider på tennispadelbanerne.
- 2.3.10 Ved udskiftning af kunstgræstæppet (samt eventuelt betonunderlaget) skal Støvring Tennisklub kontakte Rebild Kommune, Center Natur og Miljø minimum 8 uger inden, og indsende datablade

for det nye kunstgræstæppe. Rebild Kommune vil efterfølgende vurdere om ændringerne vil kræve en ny nedsivningstilladelse.

- 2.3.11 Hvis driften af tennispadelbanerne på et tidspunkt ophører, eller ved udskiftning af kunstgræstæppet/betonunderlaget, skal kunstgræs materialet/betonlaget fra banen straks bortskaffes fra lokaliteten. Bortskaffelse skal ske til et anlæg godkendt til modtagelse af det pågældende affald. Bortskaffelse skal ske efter på det tidspunkt gældende regler. Rebild Kommune, Center Natur og Miljø skal orienteres herom.

2.4 Den gamle kunstgræs tennisbane

- 2.4.1 Det gamle kunstgræstæppe fra den eksisterende bane (hele banens areal) skal straks bortskaffes fra lokaliteten. Bortskaffelse skal ske til et anlæg godkendt til modtagelse af det pågældende affald. Bortskaffelse skal ske efter gældende regler. Der skal sendes kvittering for bortskaffelse til spildevand@rebild.dk.

2.5 Prøvetagning og analyse

- 2.5.1 Når kunstgræstæppet/betonunderlaget skal udskiftes eller helt fjernes, skal der minimum udtages 2 jordprøver fra 2 steder langs hver banes lange side hvor overfladevandet har nedsivet (fra hvert sted skal der udtages 1 prøve 0,4 meter under terræn, og 1 prøve fra 1 meter under terræn).
- 2.5.2 Jordprøverne der skal udtages jf. vilkår 2.5.1, skal som minimum analyseres for de i vilkår 2.5.3 listede parametre. En jordprøve udtages som en blandingsprøve sammenstukket af 5 enkeltprøver, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen². Stederne for de enkelte prøveudtagninger registreres på et kort der fremsendes sammen med analyseresultaterne til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø.
- 2.5.3 Prøvetagning og analyser skal foretages af et akkrediteret firma og i henhold til nedenstående tabel. Rebild Kommune kan altid revidere parametrene som skal analyseres for jf. gældende lovgivning og ny viden på området.

Parameter	Jordforurening kategori 2 ¹⁾ og afskæringskriterium ²⁾	Kontrol ³⁾	Analysemetode og prøvetagning ⁴⁾
Bly (Pb)	≤400 mg/kg TS	Absolut krav	M021, Repræsentativ for området
Cadmium (Cd)	≤5 mg/kg TS	Absolut krav	M021, Repræsentativ for området
Chrom III + VI (Cr)	≤1000 mg/kg TS	Absolut krav	M021, Repræsentativ for området
Kobber (Cu)	≤1000 mg/kg TS	Absolut krav	M021, Repræsentativ for området
Zink (ZN)	≤1000 mg/kg TS	Absolut krav	M021, Repræsentativ for området
Nikkel (Ni)	≤30 mg/kg TS	Absolut krav	M021, Repræsentativ for området
Tunge kulbrinter, C ₂₀ – C ₃₅	≤300 mg/kg TS	Absolut krav	M047, Reflab metode 1

² Bekendtgørelse nr. 1452 af den 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord med senere ændringer

PAH: som sum af Benzo[a]pyren (BaP) Benzo[b]fluoranthen (BbFA) Benzo[j]fluoranthen (BjFA) Benzo[k]fluoranthen (BkFA) Dibenzo[a,h]anthracen	≤40 mg/kg TS	Absolut krav	M070, Reflab metode 4
Sum af PFOA-PFOS- PFNA-PFHxS	≤ 0,4 mg/kg TS	Absolut krav	ISO 25101:2009; DIN 38414-14

⁽¹⁾ Værdierne for jordforureningskategori 2 er fastsat jf. Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK nr. 1452 af 7. december 2015, med senere ændringer.

⁽²⁾ Værdierne for tunge kulbrinter og nikkel er fastsat jf. miljøministeriets afskæringskriterium.

⁽³⁾ Ved absolut krav menes, at de angivne maksimumkravværdier skal overholdes ved alle målinger.

⁽⁴⁾ Analysemetode og prøvetagning er jf. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr. 2362 af 26/11/2021 og hjemmesiden for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for kemisk og mikrobiologiske miljømålinger (www.reference-lab.dk). Nyeste udgave af analysemetode skal altid anvendes.

⁽⁵⁾ Værdierne for Phenoler (total), Phthalater (ikke DEHP) og Diethylhexylphthalat (DEHP) er fastsat jf. miljøministeriets jordkvalitetskriterium.

- 2.5.4 Analyseresultaterne skal sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø straks efter at resultaterne foreligger, dog senest 14 dage efter prøveudtagningen er udført.
- 2.5.5 Såfremt analyseresultaterne overskrider fastsatte kravværdier på én eller flere af parametrene listet under vilkår 2.5.3, skal den forurenede jord fjernes og erstattes med ren jord. Den forurenede jord skal håndteres efter gældende bestemmelser.
- 2.5.6 Støvring Tennisklub skal dække alle omkostninger forbudne med jordundersøgelser efter banens etablering (dvs. i driftsfasen).

2.6 Tilsyn og kontrol, generelt

2.6.1 Der skal føres en driftsjournal, som skal indeholde følgende oplysninger:

- Jordanalyser
- Brug af tømidler hvis dette forinden bliver godkendt af kommunen (se vilkår 2.3.8).

Driftsjournalen skal kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende, og skal som minimum opbevares i 5 år.

3 Beskrivelse af sagen

Rebild Kommunes spildevandsgruppe under Center Natur og Miljø blev tilbage i februar 2021 kontaktet af Støvring Tennisklub ifm. indledende dialog vedr. etablering af en ny tennispadelbane. Den 12. juli 2022 har tennisklubben indsendt ansøgning om både nedsivningstilladelse og VVM-screening. Grundet den korte afstand mellem den ønskede placering af banerne og de nærmeste naboer, har kommunen anmodet ansøgeren om at indhente en akkrediteret støjrapport for at kommunen kunne foretage vurdering om støjgenerne fra banerne kan begrænses tilstrækkeligt således at grænseværdierne for støj vil kunne overholdes.

Støjrapporten blev indsendt den 10. november 2022. I løbet af efterfølgende dialog mellem kommunen og tennisklubben blev der fundet en ny placering for den ene bane, se oversigtskort i bilag 1.

Banerne bliver opført på matrikel 16ab og 16bs, Støvring By, Buderup. Begge matrikler ejes af Rebild Kommune, og derfor udarbejdes der fuldmagt samt brugsrets aftale.

Følgende materiale danner baggrund for sagen:

- Ansøgning om nedsivningstilladelse af den 12. juli 2022.
- VVM-ansøgning af den 4. august 2022.
- Støjrapport modtaget den 10. november 2022.
- Supplerende oplysninger som Rebild Kommune, Center Natur og Miljø havde modtaget under sagsbehandlingen.

På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for nedsivning og udledning af overfladevand fra de ansøgte tennispadelbaner der skal placeres på matr.nr. 16ab og 16bs, Støvring By, Buderup ved Mølledamsvej 4, 9530 Støvring.

4 Miljøteknisk beskrivelse

Støvring Tennisklub ønsker at etablere to nye tennispadelbaner. De skal opføres på en matr.nr. 16ad og 16bs, Støvring By, Buderup på en gammel kunstgræs tennisbane og et hidtil grønt område, umiddelbart øst for to traditionelle grus tennisbaner (de bliver ikke berørt af projektet), se gerne oversigtskort i bilag 1.

Området hvor tennispadelbanerne ønskes etableret, ligger i byzone og derfor kræver projektet udover bl.a. nedsivningstilladelsen/udledningstilladelsen og byggetilladelsen, også en VVM-screening. VVM-screeningen behandles i en særskilt sag, og afgørelsen meddeles ligeledes særskilt.

Hver bane udgør 10 x 20 meter plus hegnanlæg, derfor udvendigt mål er på cirka 11 x 21 meter. Selve kunstgræstæppet udgør i alt 400 m². Padelbanerne udføres med 14 mm. Padel Tour 12 kunstgræstæppe fra FieldTurf. Kunstgræstæppet anlægges ovenpå et lag sand og 12 cm betonunderlag. Som infill skal der bruges udelukkende kvartssand (dvs. ingen gummigranulat).

Betonunderlaget etableres med en hældning og derfor overfladevandet der falder på banernes areal, kommer til at nedsive ved siden af hver bane og ikke. Der er ingen nedsivning direkte under banerne, og der ønskes ikke at etablere et decideret nedsivningsanlæg derfor er der tale om nedsivning på overfladen. Der blev ikke udført nogen nedsivningstest ifm. projektet.

Begge padelbaner etableres med 4 stk. 6 meter høje master hver der forsynes med 2 stk. LED-projektorer a' 200 Watt per mast.

Jævnfør vedlagte datablade for anvendte materialer indeholder tennispadelbanerne ikke miljøskadelige stoffer heriblandt tungmetaller og hormonforstyrrende stoffer.

5 Miljøteknisk vurdering

Nedsivningen af overfladevandet fra tennispadelbanerne sker gennem overfladen (dvs. areal langs den lange side af hver bane), og ved ekstreme regnhændelser vil overfladevandet kunne delvis opstuve på banerne og delvis afstrømme og nedsive gennem omkringliggende græsarealer. Der er ingen direkte udledning af overfladevandet fra banen til vandløbet. Dog er afstanden fra det nærmeste vandløb (Mastrup Bæk) til banerne og arealet hvor overfladevandet kommer til at nedsive, kun knap 20 meter, og derfor kan det ikke udelukkes at det nedsivende vand vil kunne strømme igennem jordlagene og til sidst nå vandløbet. Derfor meddeles denne tilladelse som tilladelse til både nedsivning og udledning.


På baggrund af oplysninger som Rebild Kommune havde modtaget i ansøgningsmaterialet, indeholder kunstgræstæppet ikke miljøskadelige stoffer heriblandt tungmetaller og hormonforstyrrende stoffer, i koncentrationer der kunne ved eventuel udvaskning være kritiske ift. de lokale drikkevandsressourcer. Betonunderlag der bruges til banens opbygning, er ugennemtrængelig for vand, og derfor vurderes det ikke at der vil forekomme udvaskning af miljøfremmede stoffer fra selve betonunderlaget.

Der er også stillet vilkår om at kunstgræsset ikke må indeholde mere end 0,1 % af miljøskadelige stoffer. Vilkåret skal sikre at et nyt kunstgræs ved kunstgræstæppets udskiftning ikke indeholder miljøskadelige stoffer, og hvis analyser af det ønskede kunstgræstæppe skulle vise at det indeholder miljøskadelige stoffer, vil dette vilkår sikre at et andet kunstgræstæppe skal anvendes i stedet. Levetiden for kunstgræstæpper er typisk 10 år derfor er der stillet krav om udtagning af jordprøver ved udskiftningen af kunstgræstæppet for at kontrollere om der er opstået en forurening i området hvor overfladevandet fra banerne har nedsivet.

Området hvor padelbanerne skal placeres, er beliggende i område med drikkevandsinteresser (ikke-OSD), og udenfor NFI-områder og indsatsområder.

Den nærmeste drikkevandsboring hvor der stilles krav til drikkevand, ligger ved Ledvogtervej 7, Støvring (vandværksboring, DGU nr. 41.1547) cirka 580 meter nordøst for de nye baner. Boringen er meget sårbart overfor påvirkning fra overfladen, og er pt. ikke i brug pga. indholdet af PFAS over grænseværdi. Der bliver dog ikke brugt gummigranulat (og heller ikke andre produkter med indholdet af miljøfremmede stoffer der kunne være skadelige for grundvandet) på padelbanerne, og afstanden til vandboringen er stor, derfor vurderes det at nedsivningen godt kan tillades som ansøgt uden yderligere rensningsforanstaltninger.

Ifølge Klimatilpasningskort er nuværende grundvandsstand i området vurderet til at være mellem 1 og 2 meter under terræn, se Figur 1 nedenfor Figur 1 - Nuværende grundvandsstand jf. Klimatilpasningskort. Grundvandsstand 2050 median der viser ændringer i grundvandsstanden, er beregnet til at være 0,5 – 1 meter, se Figur 2. Dette blev taget i betragtning i faskinens placering og dimensioner.



Figur 1 - Nuværende grundvandsstand jf. Klimatilpasningskort



Figur 2 - Grundvandsstand 2050 jf. Klimatilpasningskort

På baggrund af de opstillede vilkår og ved overholdelse af disse vurderer Rebild Kommune samlet set at nedsivning og udledning af overfladevand fra tennispadelbanerne kan ske under gode og kontrollerede forhold, og ikke indebærer væsentlig risiko for forurening af grundvandsressourcer i området.

6 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives så den er modtaget senest

den 6. april 2023, kl. 23:59.

Du klager via Klageportalen som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet som træffer afgørelse om hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Civil retssag:

Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest

Den 9. september 2023

eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger.

7 Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven³, Offentlighedsloven⁴ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁵.

8 Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014

⁴ Lov nr. 145 af 24/02/2020

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16/08/2017 med senere ændringer

9 Offentliggørelse

Rebild Kommunes afgørelse offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk

den 9. marts 2023.

Agnieszka Gieraltowska Dall
Miljømedarbejder

Bilag:

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Datablad for kunstgræstæppet

Bilag 4: Specifikation for kvartssand

Kopi til:

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

Støvring Tennisklub, Thomas Mathiesen, tvmathiesen@hotmail.com

Ansøgeren, Thomas Kjærgaard, tk@a-sport.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Danmarks Naturfredningsforening, lokalforening dnrebild-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF Rebild), rebild@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF Centralt), natur@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk

Danmarks Idrætsforbund, dif@dig.dk

Bilag 1 – Oversigtskort



Figur 3 - Placering af de ansøgte tennispadelbaner