

# Miljøgodkendelse af husdyrbruget Lyngsø Søndergård

Lyngsøvej 40, Lyngsø, 9240 Nibe

- Ændring og udvidelse af dyreholdet samt bygningsmæssige ændringer/udvidelser



**XX. måned** 2026

§ 16 a, stk. 1

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.

Sagsnummer: 09.17.19-G01-5-25  
Rebild Kommune  
Center Natur og Miljø  
Hobrovej 110  
9530 Støvring  
Telefon 99 88 99 88  
radhus@rebild.dk | www.rebild.dk



**Rebild**  
KOMMUNE

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Datablad</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Indledning</b>	<b>4</b>
2.1	Ansøgning om miljøgodkendelse	4
2.2	Tidligere godkendelser, tilladelser, anmeldelser etc.	5
<b>3</b>	<b>Afgørelse om miljøgodkendelse, herunder vilkår</b>	<b>6</b>
3.1	Afgørelse	6
3.2	Vilkår for husdyrbruget	7
<b>4</b>	<b>Generelle forhold</b>	<b>12</b>
4.1	Lovgrundlag	12
4.2	Sagens baggrundsmateriale	12
4.3	Offentlighed	12
4.4	Gyldighed og udnyttelse	13
4.5	Revurdering etc.	14
4.6	Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold	14
4.7	Ophør	14
4.8	Klagevejledning	14
<b>5</b>	<b>Begrundelse for de stillede vilkår</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Bilag</b>	<b>23</b>
6.1	Bilag 1. Situationsplan	24
6.2	Bilag 2. Beplantning	25
6.3	Bilag 3. Miljøkonsekvensrapport	26

# 1 Datablad

Dato for afgørelse	XXX
CVR-nr.	43746723
Husdyrbrugets navn	Lyngsø Agro v/Søren Henningsen
Beliggenhedsadresse	Lyngsøvej 40, Lyngsø, 9240 Nibe
Ejendomsnavn	Lyngsø Søndergård
Ejendomsnummer	8330573
Matrikler på ejendomsnummer	10i - Åstrup Gde., Veggerby, 6p - Åstrup Gde., Veggerby 9a - Åstrup Gde., Veggerby 5c - Åstrup Gde., Veggerby 10k - Veggerby By, Veggerby 7h - Veggerby By, Veggerby 9c - Veggerby By, Veggerby 25æ - Veggerby By, Veggerby 25h - Veggerby By, Veggerby 1e - Veggerby By, Veggerby 10g - Ejdrup By, Ejdrup 10b - Halkær Hgd., Ejdrup 25z - Veggerby By, Veggerby
CHR-nr.	33071
Ejer af dyrehold	Lyngsø Agro
Ejer af ejendommen og ansøgers navn	Søren Henningsen
Ejer og ansøgers adresse	Lyngsøvej 40, Lyngsø, 9240 Nibe
Ejers / ansøgers telefonnr.	61 54 42 40
Ejers / ansøgers e-mailadresse	sh@lyngsoeagro.dk
Konsulent	Juliane Lundehøj Hedegaard, Agillix Fmba
Ansøgningsskema	Nr. 244546, version 5
IE-husdyrbrug	Ikke IE-husdyrbrug
Oplysninger om andre husdyrbrug i nærheden	Husdyrbruget er ikke forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.
Tilsynsmyndighed	Rebild Kommune

## 2 Indledning

### 2.1 Ansøgning om miljøgodkendelse

---

Rebild Kommune har den 14. februar 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Lyngsøvej 40, 9240 Nibe, matrikel nr. 9a - Åstrup Gde., Veggerby, CVR-nummer: 43746723.

Ejer, Lyngsø Agro, har i henhold til husdyrbruglovens<sup>1</sup> § 16 a, stk. 1 ansøgt om følgende:

- En ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen, hvor ejendommens dyrehold fastlægges efter produktionsarealet, hvor dyrene opholder sig.
- Udvidelse af produktionsarealet på i alt 167 m<sup>2</sup> fordelt i tre stalde.
- Udsprinklingsanlæg fra ejendommens ensilageplads.
- Teltoverdækning på gyllebeholder nr. 3 og mulighed for telt på nr. 2.

Dyreholdet opstaldes med følgende produktioner:

#### Kviestald – 1.949 m<sup>2</sup>

- Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl og eller ringkanal) Produktionsareal: 84 m<sup>2</sup>
- Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl og eller ringkanal) Produktionsareal: 1.063 m<sup>2</sup>
- Alle kvæg; Dybstrøelse Produktionsareal: 95 m<sup>2</sup>

#### Kostald – 3.850 m<sup>2</sup>

- Alle kvæg; Dybstrøelse Produktionsareal: 24 m<sup>2</sup>
- Alle kvæg; Dybstrøelse Produktionsareal: 313 m<sup>2</sup>
- Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl og eller ringkanal) Produktionsareal: 2.250 m<sup>2</sup>

#### Kalvestald – 757 m<sup>2</sup>

- Alle kvæg; Dybstrøelse Produktionsareal: 59 m<sup>2</sup>
- Alle kvæg; Dybstrøelse Produktionsareal: 280 m<sup>2</sup>

#### Gl. kostald – 170 m<sup>2</sup>

- Alle kvæg; Dybstrøelse Produktionsareal: 25 m<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.

Det samlede produktionsareal udgør således i alt 4.193 m<sup>2</sup>.

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholdere med arealer på henholdsvis 532 m<sup>2</sup> og 857 m<sup>2</sup>. Ejendommens møddingsplads på 456 m<sup>2</sup> anvendes til opbevaring af fast husdyrgødning.

## 2.2 Tidligere godkendelser, tilladelser, anmeldelser etc.

---

Ejendommens tidligere godkendelser etc.:

- Miljøgodkendelse af 8. juni 2009
- Anmeldelse af udvidelse af ensilageopbevaringsanlæg af 12. september 2014
- Anmeldelse af udvidelse af gødningsopbevaringsanlæg af 12. september 2014
- Afgørelse om opsætning af telt på gyllebeholder 3 af 29. april 2024

Miljøgodkendelse af 8. juni 2009 indeholdt en udvidelse af dyreholdet fra 172,9 dyreenheder (DE) til 420 DE. Derudover indeholdt miljøgodkendelsen etablering af et nyt staldanlæg, etablering af ensilageanlæg, etablering af forsøringsanlæg fra firmaet Infarm, samt opførelse af ny gyllebeholder. Samtlige anlæg er bygget og ibrugtaget, og miljøgodkendelsen er dermed udnyttet.

Anmeldelse af ensilageopbevaringsanlæg af 12. september 2014 omhandlede udvidelse af eksisterende ensilageopbevaringsoplæg med 480 m<sup>2</sup>. Anlægget er etableret. Anmeldelsen er udnyttet.

Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg af 12. september 2014 omhandlede etablering af ny gyllebeholder med 4.000 m<sup>3</sup>. Anlægget er etableret. Anmeldelsen er udnyttet.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opsætning af teltoverdækning på gyllebeholder 3, af 29. april 2024. Teltet er etableret.

8-årsdriften i 2018 svarer til det, der blev tilladt i 2009, og er identisk med nudriften.

## 3 Afgørelse om miljøgodkendelse, herunder vilkår

### 3.1 Afgørelse

---

Rebild Kommune meddeler godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen, supplerende oplysninger og den indsendte miljøkonsekvensrapport og er betinget af godkendelsens vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter bygningerne på ejendommen Lyngsøvej 40, Lyngsø, 9240 Nibe, der drives under CVR-nummer 43746723.

Der ligger ikke andre husdyrbrug indenfor 100 m fra Lyngsøvej 40 eller indenfor 50% af lugtge-neafstanden på 57 m. Ejendommen skal derfor ikke godkendes sammen med andre husdyrbrug

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) med skemanummer 244546. Ansøgningen omfatter desuden en miljøkonsekvensrapport med de ansøgte oplysninger, der følger af bilag 1, pkt. E i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>, idet det ansøgte er omfattet af § 16 a, stk. 1<sup>3</sup> i husdyrbrugloven.

Rebild Kommune vurderer, at såfremt miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget overholdes, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet i forhold til navnlig:

- landskabelige værdier,
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkninger,
- jord, grundvand og overfladevand, og
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemission. Herunder er det kommunens vurdering, at projektet ikke påvirker bevaringsværdigstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for planter og dyr omfattet af bilag IV<sup>4</sup>, andre arter omfattet af artsfredning eller arter optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet under hensyntagen til Rebild Kommuneplan 2025.

Det er et krav, at de stillede vilkår bliver overholdt. De stillede vilkår vurderes at begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som for eksempel bygge-loven eller arbejdsmiljøloven.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16. oktober 2024.

<sup>3</sup> Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.

<sup>4</sup> Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023

## 3.2 Vilkår for husdyrbruget

---

I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen og husdyrbruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på, at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her, for eksempel bygge-loven.

### Generelle forhold m.v.

1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt, når miljøgodkendelsen meddeles.
2. Inden eventuelt ophør af husdyrbruget skal kommunen kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan. Planen skal omfatte fjernelse af tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv.
3. Rebild Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
  - Ejerskifte af virksomhed
  - Indstilling af driften for en længere periode

### Placering i landskabet

4. Stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 1.
5. De eksisterende læhegn mod vest og mod nord (se bilag 2) skal bibeholdes og løbende vedligeholdes.

### Staldanlæg og produktioner

6. Kviestalden kan udvides med 84 m<sup>2</sup> produktionsareal inde i den eksisterende bygning.
7. Kostalden kan udvides med 24 m<sup>2</sup> produktionsareal inde i den eksisterende bygning.
8. Kalvestalden kan udvides med 59 m<sup>2</sup> produktionsareal inde i den eksisterende bygning.
9. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med de angivne i tabel 1 herunder.
10. Husdyrbrugets opbevaringslager skal være i overensstemmelse med det angivne i tabel 2 herunder.

**Tabel 1:** Stalde og produktioner, ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
<b>Ansøgt drift</b>						
Kviestald	1949	Naturlig ventilation	3 m	(#747708) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	84
				(#745904) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1063
				(#686555) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	95
Kostald	3850	Naturlig ventilation	3 m	(#777937) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	24
				(#686558) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	313
				(#686556) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2250
Kalvestald	757	Naturlig ventilation	3 m	(#745821) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	59
				(#686560) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	280
Gl. kostald	170	Naturlig ventilation	3 m	(#754396) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	25
Sum						4193

**Tablet 2:** Areal af opbevaringslager, ansøgt drift

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m <sup>2</sup> )
<b>Ansøgt drift</b>					
Beholder 2	Flydende	Oplysningerne fremgår af miljøgodkendelsen af 8. juni 2009.	Oplysningerne fremgår af miljøgodkendelsen af 8. juni 2009.		532
Beholder 3	Flydende	Oplysningerne fremgår af miljøgodkendelsen af 8. juni 2009.	Oplysningerne fremgår af miljøgodkendelsen af 8. juni 2009.		857
Møddingsplads	Fast				456

Bilag 1 viser en situationsplan over ejendommen, og en opgørelse over beregning af produktionsarealerne fremgår af Miljøkonsekvensrapportens Bilag 3 (se bilag 3).

11. Møddingspladsen må anvendes med 60 m<sup>2</sup> til husdyrgødning, svarende til 13,2 %.
12. Gødningstypen skal være fra kvæg, heste, får og/eller geder.

### Gyllehåndtering

13. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
14. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således, at spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gyllebeholder, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, være en læsseplads således, at der ikke kan ske spild til de omkringliggende arealer. Afløb/pumpebrønd skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Hvis denne løsning vælges, skal pladsen være etableret inden første udbringning.

### Renholdelse

15. Husdyrbrugets anlæg samt indendørs og udendørs arealer renholdes og ryddes således, at lugtgener begrænses mest muligt og således, at der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold.

### **Ensilageplads og udsprinklingsanlæg**

16. Der kan etableres en asfaltering af pladsen nord for kviestalden. Hvis pladsen skal bruges til opbevaring af ensilage, skal den indrettes som påkrævet i husdyrgødningsbekendtgørelsen med afløb, fald og sidebegrænsning.
17. Pumpe og pumpebrønd til sprinklersystemet skal etableres og dimensioneres således, at eventuelle overløb fra brønden sker til gyllesystemet eller til separat opsamlingsbeholder og skal udføres således, at der ikke er risiko for tilbageløb. Etableringen skal udføres af autoriseret kloakmester.
18. I situationer, hvor der ikke kan eller må udsprinkles saft og vand fra ensilageanlæg, skal overskydende vand altid pumpes til gyllesystemet eller til separat opsamlingsbeholder.
19. Sprinklersystemet skal jævnligt efterses således, at det sikres, at udsprinklingen altid sker i overensstemmelse med reglerne for udsprinkling.
20. Den gamle gyllebeholder 1 må ikke anvendes til husdyrgødning, men kan anvendes til ensilagesaft og vand fra befæstede arealer.

### **Spildevand – herunder regnvand**

21. Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til gyllesystemet eller opsamlingsbeholder.
22. Befæstede arealer skal altid holdes rene. Spild af stoffer, herunder olie, ensilage, foder med mere skal straks fjernes.

### **Affald**

23. Olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med tæt bund og opkant/drypbakke således, at en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
24. Opbevaring og håndtering af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
25. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

### **Energi- og vandforbrug**

26. Der skal føres årlig driftsjournal over forbrug af el og vand, eller der skal foreligge dokumentation, for eksempel fra forsyningen, der skal kunne fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende. Dokumentationen skal opbevares i 5 år.

### **Råvarer og hjælpestoffer**

27. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
28. Tankning af brændstof skal til enhver til ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Udleveringspistol(er) skal have antidrypventil og automatisk lukning, der lukker, når den tank, beholder m.v., der udleveres brændstof til, er fyldt. Tankningen skal ske under opsyn.

### **Uheld og driftsforstyrrelser**

29. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for, og kendt af, alle der arbejder på ejendommen.
30. Spild af miljøfarlige stoffer, for eksempel olie og kemikalier, skal straks opsamles.

### **Ammoniakreducerende miljøteknologi**

#### **Dybstrøelse**

31. I dybstrøelsesstalde og i kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

#### **Fast overdækning af gyllebeholder**

32. "Gyllebeholder 3" skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
33. "Gyllebeholder 2" kan overdækkes med telt, hvis det ønskes.
34. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
35. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
36. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

### **Lugt**

37. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

### **Fluer og skadedyr**

38. Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener hos omboende, og der skal på husdyrbruget foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Skadedyr skal bekæmpes i nødvendigt omfang i henhold til retningslinjer fra Statens skadedyrbekæmpelse.

### **Støj**

39. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nabobeboelse eller opholdsarealer indenfor 15 m fra boligen, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra f.eks. køretøjer på ejendommens bygningsmatrikel. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjkvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

40. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgifter dertil afholdes af virksomheden. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjkvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke.

#### Udarbejdelse af handleplaner ved gener

41. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at rystelser, støv, lys eller andet medfører væsentlige gener, skal husdyrbruget på forlangende udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af gener. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne eftervises, at planen følges.

#### Reparation og vedligehold

42. Det skal på forlangende ved tilsyn kunne dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af produktionsudstyr og materiel, for eksempel gyllesystemer, forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystemer, temperaturfølere, siloer, transportudstyr etc.

## 4 Generelle forhold

### 4.1 Lovgrundlag

---

Ansøgningen er behandlet i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven), nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025 med senere ændringer samt kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt godkendelsens vilkår til en hver tid overholdes. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

Hvis den ansøgte miljøgodkendelse ikke udnyttes (se afsnit 4.4 Gyldighed og udnyttelse) er det tilladte dyrehold som angivet i miljøgodkendelse af 8. juni 2009.

Ejendommens miljøgodkendelse af 8. juni 2009 bortfalder ved udnyttelse af denne miljøgodkendelse. Såfremt miljøgodkendelsen bliver påklaget, bortfalder den tidligere miljøgodkendelse først, når afgørelsen er endelig og er udnyttet, medmindre klagenævnet beslutter andet.

### 4.2 Sagens baggrundsmateriale

---

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgningsskema 244546, indsendt den 14. februar 2025, version 5 gennem [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk).
- Supplerende oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og påvirkning af omgivelserne, herunder miljøkonsekvensrapport.
- Situationsplan og plantegning over indretning af staldanlægget.

### 4.3 Offentlighed

---

#### **Foroffentlighed**

Miljøgodkendelsen, der udarbejdes jf. § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven, er omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure (§ 55 i husdyrbrugloven).

Ansøgningen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. februar 2026 med en frist på 14 dage til at indsende bemærkninger.

Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen.

## Nabo- og partshøring

Ansøger og skønnede parter indenfor lugtafstanden for byzone på 480 m har den X fået fremsendt kopi af ansøgningen og udkast til miljøgodkendelse via digital post med en frist på 30 dage til at komme med bemærkninger. Parterne har fået informationer om ret til aktindsigt og udtalelse i henhold til forvaltningsloven.

Øvrige høringsberettigede har via digital post modtaget informationer om, at der er ansøgt om ændringer på husdyrbruget, og at de har ret til at komme med bemærkninger inden afgørelsen meddeles. Der er endvidere oplyst om, at ansøgningsmateriale og Rebild Kommunes udkast til afgørelse kan læses med Rebild Kommunes hjemmeside [www.rebild.dk](http://www.rebild.dk).

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. /Der indkom følgende bemærkninger fra X. Bemærkningerne gav anledning til (beskriv justeringer af projektet og vurdering heraf).

## Offentliggørelse af afgørelse

Miljøgodkendelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunes hjemmeside den XXXXX.

Ansøger, ansøgers konsulent, klageberettigede organisationer samt de personer, som har anmodet herom, er samtidig underrettet om miljøgodkendelsen.

De klageberettigede organisationer er:

- Danmarks Naturfredningsforening [dnrebild-sager@dn.dk](mailto:dnrebild-sager@dn.dk)
- Danmarks Fiskeriforening [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforening for Danmark [kasserer@langaa-sf.dk](mailto:kasserer@langaa-sf.dk)
- Rådet for Grøn Omstilling [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Forbrugerrådet [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Sundhedsstyrelsen [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening [rebild@dof.dk](mailto:rebild@dof.dk)  
[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
[lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Greenpeace Danmark [hoering.dk@greenpeace.org](mailto:hoering.dk@greenpeace.org)
- Rebild Øst Miljøforening RØM [rebildostmf@gmail.com](mailto:rebildostmf@gmail.com)

## 4.4 Gyldighed og udnyttelse

Afgørelse om miljøgodkendelse er truffet i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 og er omfattet af udnyttelseskravene i § 59 a i husdyrbrugloven<sup>5</sup>, med 6 år til at udnytte miljøgodkendelsen.

<sup>5</sup> Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.

Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en godkendelse eller tilladelse omfattet af § 59 a, stk. 1 i husdyrbrugloven for udnyttet, når det konstateres, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En miljøgodkendelse efter § 16 a bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at godkendelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er udnyttet, gælder, at hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse forudsætter, at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt, og at der er dyr på produktionsarealet svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav (for eksempel økologiregler), som husdyrbruget er underlagt.

#### 4.5 Revurdering etc.

---

Da husdyrbruget ikke er et IE-husdyrbrug, er der ikke krav om, at miljøgodkendelsen tages regelmæssigt op til revurdering.

Kommunen kan dog, jf. § 39 i husdyrbrugloven, meddele påbud om, at en eventuel forurening skal nedbringes, herunder påbud om, at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis et husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1 medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Kommunen kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære risiko for forurening eller uhygiejniske forhold. Kommunen må dog, jf. § 40 i husdyrbrugloven, ikke meddele påbud eller forbud efter § 39, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen.

#### 4.6 Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold

---

Eventuelle ændringer i de forudsætninger, der har ligget til grund for husdyrbrugets miljøgodkendelse og efterfølgende tillæg til miljøgodkendelse, skal altid forud anmeldes til kommunen. Herefter vil kommunen vurdere, hvorvidt de påtænkte ændringer udløser krav om en ny miljøgodkendelse.

#### 4.7 Ophør

---

Der er stillet vilkår om, at ejer ved ophør af produktionen skal kontakte kommunen med et skriftligt forslag til en ophørsplan. Ophørsplanen kan indeholde beskrivelse af mængden af for eksempel kemikalier, affaldsprodukter, gødning og andre miljøskadelige stoffer, og beskrivelse af hvordan de bortskaffes samt beskrivelse af eventuel nedrivning af anlæg m.v..

#### 4.8 Klagevejledning

---

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. § 90 i husdyrbrugloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

## 5 Begrundelse for de stillede vilkår

Miljøkonsekvensrapporten, som er ansøgers beskrivelse af de enkelte punkter herunder, kan ses i bilag 3.

### Generelle forhold

Miljøgodkendelsens vilkår træder som udgangspunkt i kraft, når miljøgodkendelsen meddeles. (Vilkår 1)

Der er stillet vilkår om, at Rebild Kommune skal kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan i forbindelse med eventuelt ophør af husdyrbruget. Vilkåret er stillet for at sikre omgivelserne mod forurening ved eventuelt ophør. (Vilkår 2)

Der stilles vilkår om, at Rebild Kommune skal orienteres vedrørende ejerskifte af virksomhed og ved indstilling af driften for en længere periode. Vilkåret stilles for at sikre, at kommunen er i besiddelse af nyeste oplysninger. (Vilkår 3)

### Bygge- og beskyttelseslinjer, afstande, fredninger mv.

Afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6-8 gælder for anlæg og produktionsarealer, der medfører forøget forurening. Afstandskravene gælder således for Kvistald og Kalvestald, da ammoniak og lugtemissionerne stiger. For kostalden er ændringen så lille, 0,9 %, at den betragtes som ubetydelig. Afstandene er vist i MKR bilag 3, dog skal afstanden til naboskel, som ikke er vej, måles til 90 m. Rebild Kommune vurderer, at alle afstandskravene er overholdt.

Ejendommen ligger udenfor bygge- og beskyttelseslinjer samt fredede områder.

### Placering i landskabet

Denne miljøgodkendelse gives på grundlag af det ansøgte, hvorpå placering af staldene har betydning for ejendommens påvirkninger af det omkringliggende. Der stilles derfor vilkår om, at stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 1. (Vilkår 4) For at sikre landskabsoplevelsen er der stillet vilkår om beplantning omkring ejendommen. (Vilkår 5)

Der opføres ikke nye bygninger, så der ændringerne skal ikke vurderes for, om de er erhvervsmæssigt nødvendige.

Der er ansøgt om at sætte teltoverdækning på gyllebeholder 3 som et virkemiddel til at nedsætte ammoniakreduktionen, og der er ansøgt om eventuelt at kunne sætte teltoverdækning på gyllebeholder 2. Der stilles vilkår herefter.

Landskabeligt betyder det, at teltets midterpæl vil nå op i en højde på 2-3 m for betonkanten plus 6 m for teltet, i alt 8-9 m. Det vurderes, at teltene vil være synlige set fra naboer mod øst, men højden vil være omtrent den samme som staldene. Da gyllebeholderne desuden ligger helt tæt på resten af bygningsmassen, vil teltene ikke være markante, men vil fremstå som en del af de eksisterende driftsbygninger. Set fra syd og fra vejen vil teltene være så godt som skjult af de eksisterende bygninger. Set fra vest og nord vil teltene være afskærmet af de levende læhegn. Det vurderes, at læhegnene skal bibeholdes for at dæmpe synsindtrykket for naboerne her, og der stilles vilkår herom, se bilag 2.

Rebild Kommunes Kommuneplan 2025 har udpeget området til Værdifuldt landbrugsområde og til Større sammenhængende Landskab. Retningslinjen for landskabet siger:

*De større sammenhængende landskaber, som fremgår af kortet, skal friholdes for større tekniske anlæg og andet stort og markant byggeri, der slører landskabssammenhænge eller påvirker karakteren og oplevelsesværdierne i nabolandskaberne negativt. Hvis der er tungtvejende hensyn til at placere anlægget indenfor udpegningsen, skal det placeres og udformes, så det præger landskabssammenhængen mindst muligt.*

Landskabssammenhængen skal vurderes ud fra Landskabskarakteranalysen:

Hjedsbæk Plantagelandskab. Landskabet er især karakteriseret af et storbakket terræn, stedvist småbakket, hvor der er en stor forekomst af plantager samt opdyrkede marker.

For landbrugsbyggeri anbefaler landskabskarakteranalysen, at nyt landbrugsbyggeri så vidt muligt bør placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og underlægges strukturen i den eksisterende bygningsmasse. *Karakteristisk for området kan den afskærmende bevoksning sættes tæt på bygningerne og have en tæt, delvist afgrænsende karakter, eller følge hegnsstrukturer på afstand af bygningerne.*

Det vurderes, at teltene og vilkåret om beplantning er i overensstemmelse med Retningslinjer og anbefaling.

### **Staldanlæg og produktioner**

Da produktionsarealernes og opbevaringsarealernes indretning og størrelse har betydning for de miljømæssige påvirkninger af det omgivende miljø, er der stillet vilkår herom. (Vilkår 6-12)

Opmåling og beregning af produktionsarealerne kan ses i bilag 3, som et bilag nr. 2 i Miljøkonsekvensrapporten.

### **Håndtering af husdyrgødning**

Der er stillet vilkår til sikring mod spild af gylle i forbindelse med fyldning af gyllevogne og pumpning af gylle, for at sikre det omgivende miljø mod ukontrollabelt spild. (Vilkår 13-14)

Derudover gøres opmærksom på, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for håndtering af husdyrgødning til enhver tid skal følges.

### **Renholdelse**

For at sikre omgivelserne mest muligt mod lugtgener og eventuelle uhygiejniske forhold, er der stillet vilkår om renholdelse. (Vilkår 15)

### **Ensilageplads og håndtering**

Der gives godkendelse til asfaltering af en plads nord for kviestalden. Pladsen kan ikke umiddelbart bruges som ensilageplads, medmindre der etableres afløb, fald og sidebegrænsninger som beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen. (Vilkår 16)

Der gøres opmærksom på, at ensilagerester og kasseret ensilage skal opbevares som anden ensilage eller som fast husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Der ansøges om udsprinkling af ensilagevand og vand fra det befæstede areal. Der stilles vilkår angående dimensionering af opsamlingsbeholderen. (17-20)

### **Spildevand – herunder regnvand**

Med henblik på at forebygge forurening med for eksempel olieprodukter, er der stillet vilkår om, at vask at traktorer m.v. skal ske på vaskeplads med afløb til separat opsamlingsbeholder.

Der indgår opførelse af en vaskeplads i godkendelsen og derfor gøres opmærksom på, at vaskepladsen skal opføres i henhold til Vaskepladsbekendtgørelsen<sup>6</sup>. Der henvises i øvrigt til Landbrugets Byggeblad, arkiv nr. 103.11.03 og til Miljøstyrelsens ”Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen” nr. 31 af marts 2019.

Der gøres opmærksom på, at i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foretages beregninger for afledning af overfladevand til vandløbet.

Der skal indhentes særskilt tilladelse til afledning af overfladevand.

Der skal indhentes særskilt tilladelse til nedsivning af tagvand. Reglerne for nedsivning af uforurenede tag- og overfladevand fremgår af spildevandsbekendtgørelsen<sup>7</sup> § 39.

Der er desuden stillet vilkår om, at befæstede arealer altid skal holdes rene, og spild af stoffer, herunder olie, ensilage, foder m.m. skal straks fjernes. Vilkåret er stillet for at sikre det omgivende miljø (jord, grundvand og overfladevand) mod forurening. (Vilkår 21-22)

### **Affald**

Der er stillet vilkår til opbevaring og bortskaffelse af affald samt sikring af, at forurenende stoffer fra affald ikke kan tilføres jord eller grundvand. (Vilkår 23-25)

### **Energi og vandforbrug**

Der er stillet vilkår vedrørende registrering af energi- og vandforbrug med det formål, at ansøger bliver opmærksom på energi- og vandbesparende tiltag. (Vilkår 26)

### **Råvarer og hjælpestoffer**

Der er stillet vilkår til opbevaring af råvarer og hjælpestoffer samt til tankning af diesel. Begge vilkår er stillet med henblik på at sikre omgivelserne bedst muligt mod forurening. (Vilkår 27-28)

### **Uheld og driftsforstyrrelser**

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.

Der er stillet vilkår om, at en opdateret beredskabsplan altid skal forefindes på ejendommen. I beredskabsplanen skal indgå oplysninger om: redegørelse for mulige uheld, minimering af risiko for uheld og minimering af gener og forurening ved uheld. (Vilkår 29)

Der er desuden, for at sikre det omgivende miljø, stillet vilkår om, at spild af miljøfarlige stoffer straks skal opsamles. (Vilkår 30)

### Ammoniakreducerende miljøteknologi

For at mindske ammoniakemissionen mest muligt er der stillet vilkår om, at der i staldafsnit med dybstrøelse skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. (Vilkår 31)

Ansøger har valgt at anvende fast overdækning af gyllebeholder som virkemiddel for at opfylde BAT-niveauet og/eller overholde beskyttelsesniveauet til natur og fastholdes derfor på det i de stillede vilkår. (Vilkår 32-36)

### BAT

I den tidligere godkendelse fra 2009, der danner grundlaget for nudriften i denne godkendelse, var der vilkår om installation af et forsøringsanlæg til kvæg fra firmaet Infarm. Det har senere vist sig, at anlægget ikke har den ammoniakreducerende effekt, som man troede, og anlægget er taget ud af Teknologilisten. Firmaet JH har et anlæg på Teknologilisten, og JH servicerer det eksisterende anlæg på mange ejendomme, men Infarms anlæg er ikke blevet testet igen for kvæg.

Forsøringsanlægget skal derfor ikke medtages i nudriften eller i BAT-beregningen (HelpDesk 10. november 2025).

I BAT-beregningen er alle nye staldafsnit anført som "Nye".

BAT beregningen viser:

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	4586	577	5164
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	4609	406	5015
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	149
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Kravet overholdes ved at overdække gyllebeholder nr. 3.

Der er en overopfyldelse på 149 kg. Det skal dog i forbindelse med en eventuel senere ændring på ejendommen bemærkes, at ammoniakdepositionen på Kategori 1 natur kun lige overholdes, så den ekstra reduktion kan muligvis ikke undværes.

## Natur

Ammoniakemissionen fra ejendommen nedsættes i forhold til nudrift og øges med 153 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdrift.

### Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **5015,0** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

Meremission (8 års-drift): **153,0** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

Meremission (nudrift): **-189,8** (kg NH<sub>3</sub>-N/år)

Rebild Kommune er enig i ansøgers udpegning af naturpunkter til depositionsregninger.

Der er udpeget tre Kategori 1 punkter, det nærmeste er et stilkegekrat og desuden et overdrev, i Natura 2000 området *Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal*, som ligger 480 – 600 m fra staldene. Der er 1 andet husdyrbrug i kumulation, hvorved grænseværdien bliver max. 0,4 kg N/ha/år. For at opfylde kravet er der etableret teltoverdækning på en af gyllebeholderne, se ovenfor. Herved overholdes kravet med en totaldeposition på 0,2 - 0,4 kg N/ha/år.

Det nærmeste Kategori 2 område ligger 2,4 km væk, og totalammoniakdepositionen bliver 0,1 kg N/ha/år. Kategori 3 og øvrig § 3 natur bliver ikke påvirket væsentligt, da merdepositionen er mellem 0 og 0,1 kg N/ha/år.

### Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1098 af 21.08.2023): § 6. *Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Der er en afstand på cirka 450 m mellem staldene og det nærmeste Natura 2000 område *Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal*. Udpegningsgrundlaget i 2022 er en række naturtyper herunder stilkegekrat og overdrev, samt odder, sommerfugl og lampretter. Da kvælstofdepositionen på området ikke overskrider grænseværdien for Kategori 1 natur, er der samtidig også indregnet eventuel kumulativ effekt fra andre husdyrbrug. Det vurderes, at når bedriften ikke påvirker Kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke påvirke livsvilkårene for de dyre- og plantearter, der er på udpegningsgrundlaget. Det vurderes, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en konsekvensvurdering i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder.

### Bilag IV

Forekomst af Bilag IV-arter ses f.eks. i bilag 3, miljøkonsekvensrapportens side 20. Kan også ses på Miljøportalen. I nærheden af ejendommen i en afstand af 250-400 m er der registreret spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander. Ved den nærmeste registrering er merdepositionen af ammoniak 0,1 kg N/ha/år. Det vurderes generelt, at merdepositioner under 1 kg N/ha/år ikke menes at kunne føre til tilstandsændringer. Det vurderes derfor konkret, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer for habitatet.

Rebild Kommune vurderer deraf, at eventuelle yngle- og rasteområder for padder omkring anlægget ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af det ansøgte projekt.

### **Lugt**

De vejledende geneafstande til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, da der ikke ligger følgende boliger og bebyggelser inden for de udregnede lugtgeneafstande.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om ”god staldhygiejne”. Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængig af god staldhygiejne. Der er derfor stillet vilkår til dette. (Vilkår 37)

### **Fluer og skadedyr**

For at sikre at skadedyrsbekæmpelse sker i nødvendigt omfang, er der stillet vilkår om, at bekæmpelsen skal ske i henhold til retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. (Vilkår 38)

### **Støj**

Om støjklenderne, se Miljøkonsekvensrapporten bilag 3, side 24 og 25.

Vilkår om overholdes af støjgrænser på ejendommen er stillet med henblik på at kunne sikre naboer bedst muligt mod støj fra den daglige drift. Vilkåret gælder kun for aktiviteter i forbindelse med ejendommens anlæg. Markaktiviteter er ikke omfattet af vilkårene. (Vilkår 39-40)

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er ”Blandet bolig og erhverv” og bruges også for beboelser i det åbne land, hvor virksomheden er et landbrug. Der ligger ikke lokalplaner for boliger i nærheden, som kunne medføre andre støjgrænser.

Ejendommens bygninger ligger tæt på hinanden, og støjklenderne samt intern transport vil være koncentreret fra et lille område. Dette kunne øge støjniveauet, men de nærmeste nabobeboelser ligger 260 og 350 m fra nærmeste stald, og Rebild Kommune vurderer, at støjvilkårene bliver overholdt.

### **Transport**

Se en beskrivelse af de tunge transporter i Miljøkonsekvensrapporten bilag 3, side 27. Det beskrives, at transporterne foretages primært fra kl. 7-18 på hverdage.

Der er 4 indkørsler til ejendommen, alle fra Lyngsøvej, hvoraf de tre bruges til virksomhedens drift.

Alle indkørsler ligger tæt ved hinanden og helt ud til Lyngsøvej, som er en asfalteret privat fællesvej. Fra indkørsel er der 340 m til nærmeste nabobeboelse. Rebild Kommune vurderer, at naboerne ikke vil blive generet af transporterne ind på ejendommen pga. den store afstand. Da indkørslerne ligger tæt, vil det ikke give mening at stille vilkår om benyttelse af én frem for andre.

### **Gener generelt**

Herunder rystelser, støv, lys eller andet der kan forårsage gener.

Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til væsentlige gener for omboende.

Skulle der mod forventning alligevel opstå gener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget på forlangende skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af gener.

Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne eftervises, at planen følges. (Vilkår 41)

### **Reparationer og vedligehold**

For at sikre, at der udføres reparationer og vedligehold af anlæg og systemer, er der stillet vilkår om, at det ved tilsyn skal kunne dokumenteres, at der føres kontrol. (Vilkår 42)

UDKAST


## 6 Bilag

Bilag består af:

1. Situationsplan
2. Beplantning
3. Miljøkonsekvensrapport

UDKAST

## 6.1 Bilag 1. Situationsplan



## 6.2 Bilag 2. Beplantning

---



De to grønne linjer viser den eksisterende beplantning, som skal bibeholdes og vedligeholdes.

### 6.3 Bilag 3. Miljøkonsekvensrapport

---

LOKAST