



Rebild
KOMMUNE



§ 16 a, stk. 2

Lov om husdyrbrug
og anvendelse af gødning m.v.
Nr. 1572 af 20. december 2006
Jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019

21. december 2021

Miljøgodkendelse af husdyrbruget, Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 Skørping

- Overgang til stipladsmodellen. Ingen udvidelse eller ændringer af dyrehold og bygninger.



Sagsnummer: 09.17.19-P19-3-21

Rebild Kommune

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110

9530 Støvring

Telefon 99 88 99 88

raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Indhold

1	DATABLAD	3
2	INDLEDNING	4
2.1	ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE	4
2.2	TIDLIGERE GODKENDELSE, TILLADELSE, ANMELDELSE ETC.	4
3	AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE, HERUNDER VILKÅR	5
3.1	AFGØRELSE	5
3.2	VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
4	GENERELLE FORHOLD	10
4.1	LOVGRUNDLAG	10
4.2	SAGENS BAGGRUNDSMATERIALE	10
4.3	OFFENTLIGHED	10
4.4	GYLDIGHED OG UDNYTTELSE	11
4.5	REVURDERING ETC.	12
4.6	MEDDELELSESPLOIGT – ANLÆG, EJEKFORHOLD	12
4.7	OPHØR	12
4.8	KLAGEVEJLEDNING	13
5	BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR	14
6	BILAG	17
6.1	BILAG 1. MILJØKONSEKVENSRAPPORT (INKL. ANSØGNINGSSKEMA)	17
6.2	BILAG 2A. SITUATIONSPLAN	56
6.3	BILAG 2B. PRODUKTIONSAREAL ANSØGT DRIFT	57
6.4	BILAG 2C. SPILDEVANDSFORHOLD OG TILKØRSELSVEJE	58
6.5	BILAG 2D. EKSISTERENDE LÆHEGN	59
6.6	BILAG 2E. NATURPUNKTER	60

1 DATABLAD

Dato for afgørelse	21. december 2021
CVR nr.	58798916
Husdyrbrugets navn	ØSTHIMMERLANDS FJERKRÆ-FARM ApS
Beliggenhedsadresse	Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 Skørping
Ejendomsnavn	-
Ejendomsnummer	8400001808
Matrikler på ejendomsnummer	7a, Mølholm By, St. Brøndum
CHR nr.	17728
Ejers navn	Otto Kristensen
Ejers adresse	Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 Skørping
Ansøgers navn (hvis forskellig fra ejer)	ØSTHIMMERLANDS FJERKRÆ-FARM ApS
Ansøgers adresse (hvis forskellig fra ejers)	Kærvej 72, Veddum, 9560 Hadsund
Ansøgers telefonnr.	40545232
Ansøgers e-mailadresse	kimkragh@gmail.com
Konsulent	Inger Knude, Kolding Herreds Landbrugsforening
Ansøgningsskema nr.	221042, version 4
Oplysninger om andre husdyrbrug (driftsmæssig sammenhæng, teknisk forbundet, forureningsmæssigt forbundet)	Ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet med andre. Ansøger driver husdyrbrug på Kærvej 72, 74 og Kærvej 49, Nørkærvej 44 Hadsund
Tilsynsmyndighed	Rebild Kommune

2 INDLEDNING

2.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Rebild Kommune har den 7. april 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 Skørping, matrikel nr. 7a, Mølholm By, St. Brøndum, CVR-nummer: 58798916. Matrikel nr. 7a, Mølholm By, St. Brøndum består af to separate ejendommen, Mølholmvej 16 og Mølholmvej 20.

Ansøger ØSTHIMMERLANDS FJERKRÆFARM ApS, ejet af Kim Kragh Jensen, Havnen 29, Øster Hurup, 9560 Hadsund, har i henhold til husdyrbruglovens¹ § 16 a, stk. 2 ansøgt om følgende:

Godkendelse efter nugældende lovgivning af eksisterende produktion af hønniker. Der sker ingen udvidelse eller ændringer af dyreholdet eller bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

Dyreholdet opstaldes med følgende produktioner i "Stald 1" og i "Stald 2":

Stald 1 – 1608 m²

- Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme
 - o produktionsareal 1.608 m²

Stald 2 – 801 m²

- Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme
 - o produktionsareal 801 m²

Det samlede produktionsareal udgør således i alt 2.409 m².

Der er ingen gødningsopbevaring på ejendommen. Alt husdyrgødning udbringes direkte. Hvis dette ikke er muligt, bliver der etableret markstak.

2.2 TIDLIGERE GODKENDELSER, TILLADELSER, ANMELDELSER ETC.

Ejendommen har en § 10 miljøtilladelsen af d. 6. september 2007 med et tilladt dyrehold på 57,9 DE fordelt som følger:

- 75.000 stk. hønniker

Ejendommens tidligere godkendelser etc.:

- § 10 tilladelse af d. 6. september 2007

Ejendommen fik d. 6. september 2007 meddelt en § 10 miljøtilladelsen til 75.000 stk. hønniker samt 2 stk. ammekøer inkl. opdræt, svarende til i alt 57,9 DE. Udvidelsen fandt sted i eksisterende bygninger. Ifølge tilsynsbrev af 20. februar 2018 er dyreholdet bestående af ammekøer med opdræt opført og der var på dette tidspunkt ikke planer om at genoptage produktionen. Rebild Kommune vurderer derfor, at retten til 2 stk. ammekøer med opdræt er bortfaldet, da den ikke har været udnyttet indenfor de seneste 3 år.

Der er ikke meddelt yderligere afgørelser på ejendommen siden d. 6. september 2007.

¹ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.

3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE, HERUNDER VILKÅR

3.1 AFGØRELSE

Rebild Kommune meddeler godkendelse af den ansøgte ændring i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen og den indsendte miljøkonsekvensrapport og betinget af godkendelsens vilkår. Godkendelsen omfatter hele ejendommen, Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 Skørping der drives under CVR-nummer 58798916.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via www.husdyrgodkendelse.dk med skemanummer 221042. Ansøgningen omfatter desuden en miljøkonsekvensrapport med de oplysninger, der følger af bilag 1, pkt. D i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen², idet det ansøgte er omfattet af § 16 a, stk. 2³ i husdyrbrugloven.

Rebild Kommune vurderer, at såfremt miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, overholdes, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet i forhold til navnlig:

- landskabelige værdier,
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
- jord, grundvand og overfladevand, og
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemission. Herunder er det kommunens vurdering, at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for planter og dyr omfattet af bilag IV⁴, andre arter omfattet af artsfredning eller arter optaget på nationale eller regionale rødlistor.

IE-brug

Da der ansøges om mere end 40.000 stipladser til fjerkræ, er husdyrbruget et IE-husdyrbrug, og der er derfor også oplyst og redegjort jf. bilag 1, pkt C i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Rebild Kommune vurderer, at husdyrbruget kan indrettes og drives på en måde, således at:

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020.

³ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.

⁴ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)

- kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) til reduktion af ammoniakemission er opfyldt
- der i øvrigt er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.
- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet
- produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt
- affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- der, i det omfang forureninger ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet under hensyntagen til Rebild Kommuneplan 2017-2029.

Det er et krav, at de stillede vilkår bliver overholdt. De stillede vilkår vurderes at begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. byggeloven eller arbejdsmiljøloven.

3.2 VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET

I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen, og husdyrbruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på, at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her.

Generelle forhold mv.

1. Vilklårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt, når godkendelsen bliver meddelt.
2. Inden eventuelt ophør af husdyrbruget skal kommunen kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan.

Placering i landskabet

3. Stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 2a.
4. Eksisterende læhegn som vist på bilag 2d, skal løbende plejes og vedligeholdes.

Staldanlæg og produktioner

5. Produktionsarealet i "Stald 1" må maksimalt være på 1.608 m². Staldsystem: gulvdrift med eller uden gødningskumme
6. Produktionsarealet i "Stald 2" må maksimalt være på 801 m². Staldsystem: gulvdrift med eller uden gødningskumme
7. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelsen med de angivne i tabel 1 herunder.

Tabel 1: Stalde og produktioner, ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 2	667	Mekanisk ventilation	6 m	(#325324) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	801
Stald 1	1404	Mekanisk ventilation	6 m	(#325325) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	1608
Sum						2409

Bilag 2a viser oversigt over ejendommen, og bilag 2b viser hvilke produktionsarealer, der indgår i beregningen i "Stald 1" og "Stald 2".

Ventilation

8. Alle ventilationer skal vaskes efter hvert hold hønniker.
9. Staldene skal være etableret med ventilation, der er frekvensstyret og reguleret af automatisk styringsenhed, eller med et system med mindst tilsvarende energieffektivitet.

Renholdelse

10. Det skal til enhver tid tilstræbes, at virksomhedens anlæg samt indendørs og udendørs arealer renholdes og ryddes således, at lugtgener begrænses mest muligt og således, at der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold.

Spildevand – herunder regnvand

11. Al vask af stalde, redskaber og dyretransportvogne mv. skal foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder.
12. Befæstede arealer skal altid holdes rene. Spild af stoffer, herunder olie, foder mm., skal straks fjernes.

Affald

13. Olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med tæt bund og opkant/drypbakke således, at en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder tilbageholdes ved spild eller lækage.
14. Opbevaring og håndtering af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.

15. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Energi- og vandforbrug

16. Der skal føres årlig driftsjournal over forbrug af el og vand, eller der skal foreligge dokumentation, eksempelvis opgørelse fra forsyningen, der skal kunne fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende. Dokumentation skal opbevares i 5 år.

Råvarer og hjælpestoffer

17. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
18. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Udleveringspistol(er) skal have antidrypventil og automatisk lukning, der lukker, når den tank, beholder mv., der udleveres brændstof til, er fyldt. Tankningen skal ske under opsyn.

Uheld og driftsforstyrrelser

19. Spild af miljøfarlige stoffer (olie, kemikalier etc.) skal straks opsamles.

Lugt

20. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Fluer og skadedyr

21. Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener hos omboende, og der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Skadedyr skal bekæmpes i nødvendigt omfang i henhold til retningslinjer fra Statens skadedyrsbekæmpelse.

Støj

22. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

23. Erhvervsmæssig kørsel til og fra anlægget må ikke ske i tidsrummet kl. 22-07.
24. Husdyrbruget skal, for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke.

Udarbejdelse af handleplaner ved gener

25. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at rystelser, støv, lys, eller andet medfører væsentlige gener, skal husdyrbruget på forlangende udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af gener. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne eftervises at planen følges.

4 GENERELLE FORHOLD

4.1 LOVGRUNDLAG

Ansøgningen er behandlet i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 (husdyrbrugloven) med senere ændringer samt kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt godkendelsens vilkår til hver tid overholdes. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

Ejendommens miljøtilladelse af 6. september 2007 bortfalder ved meddelelse af denne miljøgodkendelse. Såfremt miljøgodkendelsen bliver påklaget, bortfalder den tidligere miljøtilladelse først, når afgørelsen er endelig, medmindre klagenævnet beslutter andet.

4.2 SAGENS BAGGRUNDSMATERIALE

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgningsskema 221042, indsendt den 7. april 2021, version 4 gennem www.husdyrgodkendelse.dk
- Supplerende oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og påvirkning af omgivelserne, herunder miljøkonsekvensrapport.
- Situationsplan over husdyrbruget.

4.3 OFFENTLIGHED

Miljøgodkendelsen, der udarbejdes jf. § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven er omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure (§ 55 i husdyrbrugloven).

Ansøgningen blev offentliggjort den 12. august 2021 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger.

Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen.

Ansøger og skønnet/skønnede part/partier, har den 15. november 2021 fået fremsendt kopi af udkast til miljøgodkendelse, via digital post, med en frist på 30 dage til at komme med bemærkninger. Parterne har fået informationer om ret til aktindsigt og udtalelse i henhold til forvaltningsloven.

Øvrige høringsberettigede har via digital post modtaget informationer om, at der er ansøgt om ændringer på husdyrbruget, og om at de har ret til at komme med bemærkninger inden afgørelsen meddeles. Der er endvidere oplyst om, at ansøgningsmateriale og Rebild Kommunes udkast til afgørelse kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

4.4 GYLDIGHED OG UDNYTTELSE

Afgørelse om miljøgodkendelse er truffet i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 og er omfattet af udnyttelseskravene i § 59 a i husdyrbrugloven⁵, med 6 år til at udnytte miljøgodkendelsen.

Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en godkendelse eller tilladelse omfattet af § 59 a, stk. 1 i husdyrbrugloven for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Da der ikke foretages ændringer eller udvidelse af produktionen, anses miljøgodkendelsen for udnyttet, når den bliver meddelt.

En miljøgodkendelse efter § 16 a bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år, efter at godkendelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er udnyttet gælder, at hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse forudsætter, at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt, og at der er dyr på produktionsarealet, svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav (eks. økologiregler) som husdyrbruget er underlagt.

⁵ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.

4.5 REVURDERING ETC.

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, skal miljøgodkendelsen, jf. § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁶, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år.

Første revurdering er planlagt påbegyndt i 2029.

Rebild Kommune skal dog tage godkendelsen op til revurdering, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Der kan således komme krav om revurdering før der er gået 8 år.

Ifølge § 40 i husdyrbrugloven skal kommunen dog, uanset om der er forløbet 8 år, tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39, såfremt:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

4.6 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD

Eventuelle ændringer i de forudsætninger, der har ligget til grund for husdyrbrugets miljøgodkendelse, skal altid forud anmeldes til kommunen. Herefter vil kommunen vurdere, hvorvidt de påtænkte ændringer udløser krav om en ny miljøgodkendelse.

4.7 OPHØR

Ansøgers oplysninger:

Ved ophør af produktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, vil gødnings- og staldanlæg blive tømt og rengjort. Kemikalierester bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Rebild Kommune. Restindholdet i olietanke fjernes og tanke renses. Overjordiske olietanke fjernes, meden nedgravede anlæg enten afblændes eller fjernes. Ved afblænding vil påfyldningsstuds og udluftningsrør blive fjernet. Der udarbejdes en plan med tidspunkt for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne.

Kommunens kommentarer og vurdering:

Der er stillet vilkår om, at ejer ved ophør af produktionen skal kontakte kommunen med et skriftligt forslag til en ophørsplan. Ophørsplanen kan indeholde beskrivelse af mængden af eksempelvis kemikalier, affaldsprodukter, gødning og andre miljøskadelige stoffer, og beskrivelse af hvordan de bortskaffes samt beskrivelse af eventuel nedrivning af anlæg mv.

Der gøres opmærksom på, at da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal der senest 4 uger efter driftsophør indsendes en anmeldelse til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020.

4.8 KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,-kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller opheve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

5 BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR

GENERELLE FORHOLD

Da der udelukkende ansøges om overgang til ny stipladsmodel og ikke ændres på stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller andet anses miljøgodkendelsen for udnyttet, når den meddeles, og de stillede vilkår gælder fra meddelelsesdatoen (vilkår 1).

Der er stillet vilkår om, at Rebild Kommune skal kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan i forbindelse med eventuelt ophør af husdyrbruget. Vilkåret er stillet for at sikre omgivelserne bedst muligt mod forurening, ved eventuelt ophør af de landbrugsmæssige aktiviteter. (Vilkår 2).

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, AFSTANDE, FREDNINGER MV.

Da der ikke foretages nogen udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening, vurderer Rebild Kommune at alle afstandskrav jf. §§ 6-8 i husdyrbrugloven er overholdt. Ejendommen ligger udenfor div. beskyttelseslinjer samt udenfor områder med fredninger.

PLACERING I LANDSKABET

Der opføres ikke nyt byggeri i forbindelse med denne miljøgodkendelse. For at sikre de landskabelige hensyn og hensynet til naboer og forbipasserende på vejnettet er der stillet vilkår om, at det eksisterende læhegn omkring ejendommen, angivet på bilag 2d, løbende skal plejes og vedligeholdes (vilkår 4).

STALDANLÆG OG PRODUKTIONER

Da produktionsarealernes placering og størrelse har betydning for de miljømæssige påvirkninger i forhold til omgivelserne, er der stillet vilkår herom (vilkår 3 og 5 – 7).

HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

Da der ikke er gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen og alt husdyrgødning udspredes direkte eller lægges i markstak, når det ikke er muligt at udsprede, er der ikke sat vilkår hertil.

Der gøres opmærksom på, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for håndtering af husdyrgødning til enhver tid skal følges.

VENTILATION

For at sikre, at ventilationen kører optimalt, er der stillet vilkår om, at alle ventilatorer skal vaskes efter hvert hold hønniker (vilkår 8).

Der er ligeledes stillet vilkår om frekvensstyret ventilation i alle stalde, der reguleres af en automatisk styringsenhed for at ventilationen kører mest optimalt/hensigtsmæssigt i forhold til energiforbrug (vilkår 9).

RENHOLDELSE

Der er stillet vilkår om renholdelse af ejendommens indendørs- og udendørs arealer for at sikre omgivelserne mest muligt mod lugtgener og eventuelle uhygiejniske forhold (vilkår 10).

SPILDEVAND – HERUNDER REGNVAND

Med henblik på at forebygge forurening med for eksempel olieprodukter er der stillet vilkår om, at vask af stalde, redskaber, dyretransportvogne mv. skal ske på vaskeplads med afløb til separat opsamlingsbeholder (vilkår 11).

Vaskevand fra stalden opsamles i fortank og vand fra forrum samles i særskilt beholder, som angivet på bilag 2c. Tagvand nedsives diffust.

Der er desuden stillet vilkår om at befæstede arealer altid skal holdes rene, og spild af stoffer, herunder olie, ensilage, foder mm. skal straks fjernes (Vilkår 12). Vilkåret er stillet for at sikre det omgivende miljø (jord, grundvand og overfladevand) mod forurening.

AFFALD

Der er stillet vilkår til opbevaring og bortskaffelse af affald, samt sikring af, at forurenende stoffer fra affald ikke kan tilføres jord eller grundvand (Vilkår 13 – 15).

ENERGI OG VANDFORBRUG

Vilkår 16 vedrørende registrering af energi- og vandforbrug er stillet med det formål at ansøger bliver opmærksom på energi- og vandbesparende tiltag.

Da husdyrbruget er et IE-brug og derved underlagt reglerne omkring miljøledelse samt energieffektiv belysning, vurderes det at der ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår vedrørende energi og vandforbrug.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der er stillet vilkår (vilkår 17 og 18) til opbevaring af råvarer og hjælpepestoffer samt til tankning af diesel. Begge vilkår er stillet med henblik på at sikre omgivelserne bedst muligt mod forurening.

UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER

For IE-husdyrbrug er udarbejdelse og vedligeholdelse af en beredskabsplan nu lovpligtig, jf. § 44 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Beredskabsplanen skal indeholde oplysninger om: Redegørelse for mulige uheld, minimering af risiko for uheld og minimering af gener og forurening ved uheld.

For at sikre det omgivende miljø, er der stillet vilkår om, at spild af miljøfarlige stoffer straks skal opsamles (vilkår 19).

LUGT

De vejledende geneafstande til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdte, da der ikke ligger følgende boliger og bebyggelser inden for de udregnede lugtgeneafstande.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængig af god staldhygiejne. Der er derfor stillet vilkår til dette (vilkår 20).

SKADEDYR

For at sikre at skadedyrsbekæmpelse sker i nødvendigt omfang er der stillet vilkår om, at bekæmpelsen skal ske i henhold til retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (vilkår 21).

STØJ

Vilkår om overholdelse af støjgrænser på ejendommen er stillet, med henblik på at kunne sikre naboer bedst muligt mod støj fra den daglige drift.

Vilkårene gælder kun for aktiviteter i forbindelse med ejendommens anlæg. Markaktiviteter er ikke omfattet af vilkårene (vilkår 22 og 24).

Rebild Kommune har foretaget en orienterende støjberegning⁷, for at kunne vurdere, om støjgrænserne er overholdt på ejendommen.

Ud fra denne orienterede støjberegning, af støjen fra transport med lastbiler ved ejendommens til- og frakørsel indenfor ejendommens matrikel, vurderes det at støjniveauet fra intern transport til og fra ejendommen ikke overholder maksimalværdien om natten på 55dB(A) ved nærmeste bolig, som er Mølholmvej 19, 9520 Skørping. Der er derfor stillet vilkår om, at der ikke må foretages erhvervsmæssig kørsel til og fra anlægget i tidsrummet kl. 22-07 (vilkår 23).

GENER GENERELT

Herunder rystelser, støv, lys eller andet, der kan forårsage gener.

Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til væsentlige gener, for omboende.

Skulle der mod forventning alligevel opstå gener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget på forlangende skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af gener. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne eftervises at planen følges (vilkår 25).

⁷ Støjberegningsværktøj af Grontmij | Carl Bro. Udføres i overensstemmelse med den fælles nordiske beregningsmetode beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

6 BILAG

6.1 BILAG 1. MILJØKONSEKVENSRAPPORT (INKL. ANSØGNINGSSKEMA)

Miljøkonsekvensrapport til § 16a

Mølholmvej 16, 9520 Skørping
V. driftsansvarlig Kim Kragh Jensen

Uændret drift

Skema 221042 i Husdyrgodkendelse.dk

Indsendt april 2021



Datablad

Ansøger og ejer	Kim Kragh Jensen, Østhimmerlands Fjerkræfarm ApS, Kærvej 74, Hadsund (ansøger) Otto Kristensen (ejer) Mølholmvej 16 9520 Skørping Kontaktperson på miløsagen: Kim Kragh Jensen Mobil: 40545232 Mail: kimkragh@gmail.com
Husdyrbrugets adresse	Mølholmvej 16, 9520 Skørping
CVR-nummer	58798916 (Østhimmerlands Fjerkræfarm ApS)
CHR-nummer	17728
Kommune	Rebild Kommune
Ejendomsnummer	8400001808
Matrikel-nr.	7a - Mølholm By, St. Brøndum m.fl.
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Ansøger ejer samtidig husdyrbrug på Kærvej 72, 74 og Kærvej 49, Nørkærvej 44 Hadsund. Produktionerne er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundne.
Ansøgningsskema	221042
Konsulent	KHL (CVR: 21111511) Inger Knude, ika@khl.dk , 7634 1793

Forord

Miljøkonsekvensrapport

Denne rapport beskriver de miljømæssige konsekvenser ved uændret drift på Mølholmvej 16.

Produktionen er et IE-brug, da der er mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Rapporten er en miljøkonsekvensrapport. Rapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved uændret drift.

Til rapporten er vedlagt følgende: 1. Oversigtskort.

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Rapporten danner grundlaget for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse for ejendommen.

Datablad	2
Forord	3
1. Indledning	6
2. Ikke-teknisk resume	7
2.1 Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger og påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør	8
2.2 Indretning og drift af anlægget	9
2.3 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	10
2.4 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	10
2.5 Husdyrbruget og det ansøgt beliggenhed	10
2.5.1 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab	10
2.5.2 Generelle afstandskrav	12
2.5.3 Bilag IV arter	12
2.6 Ammoniakemission og -deposition	12
2.6.1 Naturpunkter	13
2.7 Lugtemission	13
2.8 Øvrige emissioner og gener	14
2.8.1 Støj	14
2.8.2 Støv	16
2.8.3 Lys	16
2.8.4 Skadedyr	16
2.8.5 Transporter	16
2.9 Reststoffer, affald og naturressourcer	17
2.9.1 Spildevand	17
2.9.2 Olie- og kemikalier	17
2.9.3 Vand- og energiforbrug	18
2.9.4 Foder	19
2.10 BAT-Ammoniakemission	19
2.11 Grænseoverskridende virkninger	20
2.12 Påvirkning af jordarealer og jordbund	20
2.13 Alternative løsninger	20
2.14 Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 6 nr. 5	20
2.15 Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 6 nr. 6	20
2.16 Oplysninger om konsulenten	21
3. Oplysninger om IE-husdyrbruget	22
3.1 Ophør af IE-husdyrbruget	22

3.2	<i>BAT: Råvarer, energi, vand og management</i>	22
3.2.1	<i>BAT-Råvarer</i>	22
3.2.2	<i>BAT-Energi</i>	22
3.2.3	<i>BAT-Vand</i>	22
3.2.4	<i>Management</i>	22
4.	Konklusion	23

1. Indledning

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver og vurderer konsekvenserne ved uændret drift af 2409 kvm stald til hønniker.

Der er ikke afsøgt alternative placeringer, idet der ikke opføres nye anlæg i forbindelse med godkendelsen.

Produktionsarealer er opgjort ud fra en fysisk opmåling foretaget af Susanne Mørch, Dava Food.

2. Ikke-teknisk resume

Husdyrbruget og produktionsomfang

Kim Kragh Jensen, Østhimmerlands Fjerkræfarm ApS søger om at få godkendt den eksisterende produktion af hønniker på ejendommen Mølholmvej 16, Skørping efter den nugældende lovgivning, så ejendommen fremadrettet vil være godkendt efter kvm produktionsareal i stedet for antal dyr.

Der sker ingen ændringer i indretning og drift af ejendommen eller i produktionens omfang.

Ejendommen ejes af Otto Kristensen, der har lejet staldbygningerne ud. Der ligger en tilladelse fra 06-09-2007 på produktion af op til 75.000 hønniker årligt.

Produktionen på ejendommen vil fortsætte uændret og produktionsarealet vil dermed forsat være på 2.409 kvm. Produktionsarealet er opmålt af Susanne Mørch, Dava Food i forbindelse med fastlæggelse af maksimal kapacitet i staldene.

Der er ingen gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen. Ejendommen omfatter udover Mølholmvej 16 også Mølholmvej 20 hvor der ud over stuehus også er lader, maskinhus mm.

Når et husdyrbrug har mere end 40.000 stipladser til fjerkræ, er det et IE-brug, hvilket vil sige, at det er omfattet af EU's direktiv om industrielle emissioner.

Landskabelige forhold

Ejendommen ligger uden for div. beskyttelseslinjer og udenfor div. landskabs- og kulturmæssige udpegninger i kommuneplanen.

Samtlige afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 overholdes.

Der opføres ikke nye bygninger

Potentielle gener

Pga. af relativ god afstand til nærmeste naboer, samlet bebyggelse og byzone vurderes det, at der ikke vil være væsentlige gener i form af lugt, støj, støv, vibrationer, lysgener, fluer, skadedyr, opbevaring af døde dyr eller transport.

Lugtberegninger viser, at krav til lugtgeneafstandene overholdes med god margin.

Der forventes ikke at ske ændringer i støjniveauet for de omkringboende. Der vil ikke ske ændringer i tilkørselsforhold og hovedparten af aktiviteterne på ejendommen vil forsat foregå i dagtimerne inden for almindelig arbejdstid.

Støj vil primært forekomme i forbindelse med indblæsning af foder samt ved den daglige drift af ventilationsanlægget. Støj, vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere de omkringboende.

Fluer og skadedyr bekæmpes.

Døde dyr opbevares i container.

Husdyrgødning

Den husdyrgødning der produceres er i form af fast gødning. Der er ikke faste gødningslagre på ejendommen.

Ammoniakdeposition til natur

Der er i Husdyrloven og tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug fastsat krav til den maksimale mængde ammoniak som forskellige naturtyper må belastes med. Ammoniaknedfald kaldes deposition. Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at beskyttelsesniveauerne for ammoniak til alle naturtyper overholdes, både totaldepositionskravene til de mest sårbare naturtyper samt mer-depositionskravet til mindre sårbare naturtyper.

Anvendelse af BAT

BAT er en forkortelse for "bedste tilgængelige teknik" (på engelsk: "best available techniques"). Da husdyrbruget er et IE-brug er der krav til at anvende den bedste tilgængelige teknik i forhold til minimering af miljøbelastninger. Der er dels faste krav til maksimal ammoniakemission i forhold til BAT i Husdyrloven og tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og dels har EU fastsat såkaldte BAT-konklusioner for IE-brug.

Ved produktion af hønniker er der ingen teknologier, der er godkendt til at reducere ammoniakemissionen på staldniveau.

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at husdyrbruget overholder krav til BAT.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Der er ikke afsøgt mulige alternative placeringer, idet der ikke etableres nye bygninger.

0-alternativet er at ejendommen drives videre efter vilkårene fastsat i den eksisterende miljøgodkendelse.

2.1 Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger og påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør

Se beskrivelse i afsnittet Anvendelse af BAT vedr. alternativer til teknologi.

Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde og foderanlæg blive tømt for dyr, gødning og foder og efterfølgende rengjort. Rester af medicin og kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet efter kommunens anvisninger.

Miljøtekniske redegørelse

I dette afsnit beskrives husdyrbruget og det ansøgte samt projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker og hvad der er gjort for at mindske virkningerne.

2.2 Indretning og drift af anlægget

Driftsbygningerne på Mølholmvej 16 er placeret samlet, med de eksisterende stalde og foderlagre.

Oversigt over anlægget ses på Figur 1.

Det ansøgte indeholder ingen ændringer i produktionsarealet i forhold til nudriften og i forhold til hvordan driften så ud i 2012 (8 års drift). Se tabel 1.

Oplysningerne fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen i Tabel 1 referer til oversigtskortet.



Figur 1 Staldafsnit og opbevaringsanlæg på Mølholmvej 16 (også vedlagt som bilag 1)

Stald	8-års drift (MGK 2004)	Nudrift (MGK 2004)	Ansøgt drift
Stald 1	Hønniker, gulvdrift med eller uden gødningskumme 1.608 kvm	Hønniker, gulvdrift med eller uden gødningskumme 1.608 kvm	Hønniker, gulvdrift med eller uden gødningskumme 1.608 kvm
Stald 2	Hønniker, gulvdrift med eller uden gødningskumme 801 kvm	Hønniker, gulvdrift med eller uden gødningskumme 801 kvm	Hønniker, gulvdrift med eller uden gødningskumme 801 kvm

Tabel 1. Dyretype, staldsystem, produktionsareal.

Inventaret i stalden tillader dyrene at "kommer over gulvet". Da der er opholdsareal i inventaret er nyttearealet i stalden større end gulvarealet. I husdyrgodkendelse.dk findes staldsystemet "hønniker i etagesystem" dog ikke hvorfor der er regnet med den stald- og dyretype der minder mest om den faktiske.

Nudriften og 8 årsdriften er den nuværende lovlige drift som er angivet i tilladelsen fra september 2007. Tilladelsen til ammekøer er dog ikke udnyttet i flere år og er derfor bortfaldet.

Der produceres udelukkende fast gødning på ejendommen. Der er ingen opbevaringsanlæg til gødning på ejendommen. Kan gødningen ikke udbringes direkte bliver der etableret markstak efter gældende regler.

2.3 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forhold til nudriften.

2.4 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ansøger driver ud over Mølholmvej 16 samtidig husdyrbrug på Kærvej 72, 74 og Kærvej 49, Nørkærvej 44 Hadsund. Produktionerne er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundne.

2.5 Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed

Ejendommen er beliggende Mølholmvej 16. Ejendommen er placeret i et landbrugsområde omgivet af åbne landbrugsarealer. Der er større og mindre landbrugsejendomme i området og landskabet er med spredte bevoksninger og hegn.

2.5.1 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Bedriftens anlæg ligger i storbakkelandskab. Ejendommen er beliggende indenfor udpegning af område med potentielle naturbeskyttelsesinteresser

Anlægget ligger desuden udenfor div. beskyttelseslinjer og uden for fredede områder, og området er ikke udpeget som kulturmiljøområde. Anlægget ligger også udenfor økologisk forbindelse. Se tabel 3.

Vurderingen er foretaget indenfor en afstand fra staldene på 1000 m

Landskabelige hensyn	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	Beliggende indenfor område med potentiel naturbeskyttelsesinteresse
Områder med landskabelig værdi	-
Uforstyrrede landskaber	-
Områder med særlig geologisk værdi	-
Rekreative interesseområder	-
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	-
Kystnærhedszonen	-
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering	-
Skovrejsningsområder	-
Fredede områder	-
Beskyttede naturarealer (§3)	Indenfor 1.000 m fra ejendommen ligger flere små moseområder og et enkelt overdrevsareal
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	-
Sø- og å-beskyttelseslinje	Ca 175 m mod øst
Kirkebyggelinje	-
Fortidsmindelinje	Ca 900 m vest for ejendommen
Beskyttede sten- og jorddiger	Ca 175 m mod nordøst

Tabel 3 Landskabelige udpegninger (kilde plandata.dk)

2.5.2 Generelle afstandskrav

Afstand til (afstandskrav)	Meter	Afstandskrav overholdt
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	Ikke relevant, da der ikke sker nogen ændringer i produktions- el. gødningsanlæg	Ja
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	-	Ja
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	-	Ja
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	-	Ja
Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)	-	Ja
Beboelse på samme ejendom (15 m)	-	Ja
Naboskel (30 m)	-	Ja
Nabobeboelse (50 m)	Mølholmvej 19 – ca 75 m	Ja
Eksisterende og fremtidig byzone/sommerhusområde (50 m)	Blenstrup – ca 2000 m	Ja
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse (50 m)	Brøndumvej 39 (samlet bebyggelse) – ca. 1.500 meter Lokalplan 0.4.3 – ca. 6.000m	Ja

Tabel 4 Afstandskrav jf. Husdyrbruglovens §§ 6 og 8

Vurdering

Det ansøgte overholder afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer og det vurderes, at placeringen ikke giver anledning til gener i forhold til landskabet og naboer.

2.5.3 Bilag IV arter

Bilag IV arter er arter, der fremgår af bilag IV i EU's habitatdirektiv. De beskrives som strengt beskyttede arter. Det betyder, at arternes yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Eneste bilag IV art, der er registreret inden for 1.000 m fra ejendommen er odder.

Det kan ikke udelukkes, at der lever andre bilag IV arter i området, eks. forskellige arter af flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø, der er udbredte i Jylland.

I forbindelse med projektet vil der ikke ske ændringer i markdriften og der tages hensyn til beskyttede naturarealer, der grænser op til dyrkningsarealer. Der vil ikke blive fjernet gamle træer el. bygninger ifm. projektet, der kan være levested for flagermus eller nedlagt vandhuller der kan være ynglested for padder.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil forringe eller beskadige yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV eller andre beskyttede arter.

2.6 Ammoniakemission og -deposition

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og gulvtype i ansøgt drift, nudrift og inden for de sidste 8 år samt oplysninger om miljøteknologier beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter.

2.6.1 Naturpunkter

Kategori 1-natur

Nærmeste kat 1. natur er et hedeareal, der ligger mere end 6 km nordvest for anlægget.

Der er ikke fundet kumulation med andre husdyrbrug, så krav til totaldepositionen er på 0,7 kg N/ha.

På grund af den store afstand ligger totaldepositionen fra anlægget til naturområdet på 0 kg N/ha.

Kategori 2-natur

Nærmeste kat. 2 natur er et overdrev, næsten 3 km nordvest for anlægget.

Krav til totaldeposition til kat. 2 natur er maks. 1 kg N/ha.

På grund af den store afstand ligger totaldepositionen fra anlægget til naturområdet på 0 kg N/ha.

Kategori 3-natur

Afskæringskriteriet til kategori 3-natur er således, at kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha.

Der er registreret flere mindre moser eller overdrev indenfor 1000 m fra ejendommen. Anlægget giver ikke anledning til mer-deposition til disse områder.

Da ammoniakdepositionen overholder afskæringskriterierne for kategori 1 og 2 natur og da merdepositionen til kategori 3 natur ligger under 1 kg N/ha, så vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil få en negativ effekt på naturarealerne i området.

2.7 Lugtemission

Lugtemission forekommer fra produktionen i staldanlæggene og ved håndtering samt udbringning af husdyrgødning. Selve staldanlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener ud over, hvad der er normalt for denne type af animalsk produktion.

I Husdyrgodkendelse.dk er der beregnet hvilke afstande, der som minimum skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper. Af figur 2 fremgår den aktuelle afstand (ukorrigerede geneafstand) fra ejendommens lugtcentrum til nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone samt geneafstanden til samme områder. Den ukorrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor alle staldanlæg er medtaget ved

beregningerne, uanset om de senere bliver screenet bort som følge af afstand eller korrigeret for vindretning.

Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af størrelsen af produktionsarealet, typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. Lugtgeneafstandene er beregnet ved fuld besætning i staldene.

Der er vurderet at være kumulation i forhold til samlet bebyggelse.

Som det fremgår af figur 2 er lugtgenekriteriet overholdt til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Aalborgvej 49, samlet bebyggelse er Brøndumvej 39 og nærmeste byzone er Blenstrup.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Aalborgvej 49	0	NY	114,5	114,5	593,4	Ja
 Brøndumvej 39	1	NY	204,3	202,2	1551,2	Ja
 Gerdingvej 47	0	NY	204,3	204,3	6214	Ja
 Blenstrup By, Blenstrup	0	NY	290,1	290,1	2029,9	Ja

Figur 2 Samlet resultat af lugtberegningen

Vurdering

Lugtberegningerne viser, at geneafstandene overholdes, og det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommen.

Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne og at det er sikret, at risikoen for væsentlige lugtgener er begrænset og ikke ud over, hvad der kan forventes af en husdyrproduktion af den i projektet angivne størrelse.

2.8 Øvrige emissioner og gener

Ud over lugt og ammoniakemission kan der fra et husdyrbrug være gener fra støj, støv, fluer/skadedyr, lys, transporter. Desuden kan energiforbruget til produktionen påvirke klimaet.

2.8.1 Støj

De væsentligste stationære støjklender fra husdyrbruget er indblæsning af foder samt ventilation fra staldanlægget. Ventilationen er frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af staldene.

De væsentligste periodiske støjgener vil være i forbindelse med levering af foder og dyr. Leverance af foder samt afhentning af dyr og husdyrgødning foregår så vidt mulig indenfor normal arbejdstid på hverdage. Tidspunktet for afhentning af dyr fastsættes af aftager og kan forekomme uden for normal arbejdstid.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder), er der angivet grænserne for tilladelig støjbelastning, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse.

Der er ikke foretaget støjberegninger, da det vurderes, at der ikke er særlige støjkloder ud over hvad der kan forventes på en landbrugsejendom og det forventes at projektet vil kunne overholde støjkravene.

Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke forventes at blive et problem for de omkringboende som følge af afstanden til naboer og da hovedparten af aktiviteterne vil foregå inden for normal arbejdstid på hverdage. Støj, vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere de omkringboende.

2.8.2 Støv

Det er begrænset hvad der er af støvkilder på ejendommen. Fra anlægget kan der fremkomme støvgener i forbindelse med indblæsning af foder.

Da der er få kilder til støv og god afstand til naboer vurderes det, at produktionen forsat ikke vil give anledning til væsentlige støvgener for omgivelserne.

2.8.3 Lys

Lys i staldene reguleres efter dyrenes behov. Der er ikke lys i stalden om natten.

Udendørs belysning tændes ved behov.

Det vurderes dermed, at der ikke vil forekomme lysgener fra anlægget.

2.8.4 Skadedyr

Af hensyn til sundheden er det vigtigt, at skadedyr bekæmpes. Der vil forsat blive foretaget den nødvendige bekæmpelse af skadedyr herunder rotter på ejendommen. Renholdelse omkring bygningerne spiller en afgørende rolle for mulighederne for effektiv bekæmpelse af skadedyr. Der holdes derfor god orden i og omkring staldanlægget for at opnå et højt hygiejneniveau. Der er indgået fast serviceaftale omkring bekæmpelse af mus og rotter.

Da hønnikerne spiser fluer og fluelarver er der ikke problemer med fluer i staldene og der er ikke oplag af husdyrgødning på ejendommen.

Det vurderes ud fra ovenstående tiltag, at bedriften ikke vil give anledning til væsentlige fluegener eller problemer med skadedyr.

2.8.5 Transporter

Der er indkørsel til ejendommen fra Mølholmvej. Transport vil så vidt muligt foregå indenfor tidsrummet 07.00 til 18.00, på hverdage.

Der forventes ingen ændring i antallet eller arten af transporter. Som udgangspunkt sker der udelukkende de nødvendige transporter.

Art	antal
Levende dyr til og fra ejendommen	17
Døde dyr	12
Indkøbt foder/råvarer	52
Renovation	26
Strøelse	3
Diesel-/fyringsolie	9
Husdyrgødning	10
I alt	129

2.9 Reststoffer, affald og naturressourcer

Det er begrænset hvor meget affald der genereres på ejendommen. Udover husdyrgødning og døde dyr er det hovedsageligt lysstofrør, pap og papir.

Døde dyr opbevares i en lukket container indtil afhentning til DAKA. Døde dyr afhentes efter behov.

Husdyrgødning afsættes til anvendelse i markdrift.

Lysstofrør, pap og papir afleveres på genbrugspladsen.

Da der er tale om et IE-brug, så skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Som udgangspunkt benyttes ikke mere foder end der er behov for og husdyrgødning anvendes til gødsning af marker, andet uundgåeligt affald sorteres med henblik på genanvendelse og kun restfraktioner ender i container med brændbart affald.

Det vurderes derfor, at affaldshierarkiet iagttages og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med Rebild Kommunes affaldsregulativer.

Det vurderes ligeledes, at affald håndteres og opbevares, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

2.9.1 Spildevand

Der sker ingen ændringer i spildevandshåndteringen. Vaskevand fra stalden opsamles i fortank, tagvand nedsives på arealet og vand fra forrum samles i særskilt beholder.

2.9.2 Olie- og kemikalier

Olie opbevares i godkendte tanke. Ejendommens olietanke fremgår af tabel 6.

Type	Størrelse (liter)	Type	Alder	Placering
Diesel	1.200 l	Stål	1998	Indendørs, nr 20
Olie	1.800	Stål	2015	Indendørs nr 16

Tabel 6 Oversigt over ejendommens olietanke

Diesel- og olietanke er placeret indendørs, på fast bund uden afløb, så evt. spild vil kunne opsamles.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Da olie opbevares, så evt. spild vil kunne opsamles og der ingen risiko er for afstrømning til jord og grundvand, vurderes det, at opbevaring af olie sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

2.9.3 Vand- og energiforbrug

Vandforbruget går hovedsageligt til drikkevand til dyrene samt til vask af stalde.

Efter hver rotation rengøres stalden med vand. Der anvendes højtryksrensere. Rengøringen bliver afsluttet med en desinfektion.

Drikkenipler placeres højt for at lette hønnikernes vandoptagelse og minimere vandspild. Drikkeniplerne er udstyret med spildbakker. Herved kan utætte nipler nemt identificeres og fejl kan udbedres hurtigst muligt.

Det er udarbejdet plan for vedligehold og reparationer. Desuden vil der ved daglig inspektion blive undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af reparation.

Der er måler på vandet, så vandforbrug kan følges dagligt.

Type	Nudrift	Ansøgt drift
El	50.000 kWh	50.000 kWh
Dieselolie	2.000 liter	2.000 liter
Fyringsolie	Ca. 9.500 l	Ca. 9.500 l
Vandforbrug	Ca. 4.000 kbm	Ca. 4.000 kbm

Tabel 7 Skønnet vand- og energiforbrug

På ejendommen anvendes der hovedsageligt energi til opvarmning af stalde, ventilation og lys.

For at maksimere effekten af ventilationen rengøres ventilationens mekaniske dele (herunder luftkanaler og fans) ved hvert holdskifte. Ventilationen er computerstyret, således sikres det, at der ikke overventileres. Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af ventilationsanlægget er derfor af stor betydning.

Lyset i stalden er lysstofrør. Belysningen reguleres i forhold til hønnikernes alder- og udviklingstrin. Længden af lysperioden følger en forudbestemt kurve, som tager hensyn til dyrenes alder og produktions trin.

Det er BAT at reducere energiforbrug og vandforbrug ved at gøre følgende:

- Ventilere staldene optimalt
- Rengøring af stald og udstyr efter hver produktionscyklus
- Udførelse af regelmæssigt kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.
- Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug.
- Detektering og reparation af lækager.

Ud fra ovenstående tiltag vurderes det, at der i fornødent omfang er anvendt vand- og energibesparende teknikker. Det vurderes også, at flere af disse teknikker er at betragte som BAT.

2.9.4 Foder

Der anvendes fasefodring for at opfylde hønnikernes krav af næringsstoffer til tilvækst. Der købes færdigblandet foder, som opbevares i lukkede siloer. Foderblandingerne er tilsat fytase.

Der anvendes tidssvarende foderplanlægning og udfodringsteknikker, der er med til at begrænse spild og tab af næringsstoffer til miljøet.

Det vurderes ud fra gældende regler samt de tiltag som praktiseres mht. opbevaring og håndtering af foder er med til at sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne. Det er ligeledes BAT at der fasefodres.

2.10 BAT-Ammoniakemission

Som det fremgår af figur 4 er det samlede BAT-krav på 2.891 kg NH₃. Den faktiske ammoniakemission vil ligge på 2.891 kg NH₃ og ammoniakemissionen ligger dermed på BAT-kravet.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2891	0	2891
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2891	0	2891
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 4 BAT-beregning

BAT-beregningerne er baseret på følgende forudsætning om eksisterende og nye staldafsnit.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde  				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Stald 2	Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Eksisterende staldafsnit	1,20	1,20
Stald 1	Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Eksisterende staldafsnit	1,20	1,20

Figur 5 Forudsætning for BAT-beregning.

BAT-niveauet er lovbestemt og sikrer at ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på et niveau, der svarer til, at der er valgt staldsystemer og/eller teknologi er blandt de bedste tilgængelige til at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrug, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i Danmark nås, og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses.

Det vurderes, at BAT ift. ammoniakemission overholdes i den grad det er muligt og at der sker tilstrækkelig begrænsning af ammoniakemissionen.

2.11 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

2.12 Påvirkning af jordarealer og jordbund

Da stalde og gyllebeholderen er udført i tætte og stabile materialer, vurderes det, at der fra selve husdyrbruget ikke ved normal drift kan ske væsentlige direkte eller indirekte påvirkninger af jordarealer, jordbund eller vandforekomster.

Dyrkning af arealer herunder jordbehandling mm. varetages igennem de generelle regler. Der henvises til beskrivelsen af vandbesparende tiltag under afsnit 3.8.3 om bedste tilgængelige teknik.

Affald og reststoffer opbevares, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand.

Samlet vurderes det, at produktionen sker på forsvarlig vis, hvor risikoen for forurening af jord og grundvand er minimal.

2.13 Alternative løsninger

Der er ikke afsøgt alternative placeringer da der ikke er ønske op at opføre/etablere nye produktionsarealer.

2.14 Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 6 nr. 5

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af et samspil mellem to, flere eller alle faktorerne:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet

De enkelte faktorer er beskrevet i de foregående afsnit.

Det vurderes, at der ved samspil mellem de oplyste faktorer ikke kan opstå væsentlige direkte eller indirekte virkninger som er større end de virkninger, som er beskrevet under de enkelte punkter 1-4.

2.15 Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 6 nr. 6

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,

5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4

Det vurderes at risici for større ulykker eller katastrofer på et husdyrbrug med den nuværende og ansøgte placering vil være udslip af diesel- eller fyringsolie. Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan, hvor der er instruks for, hvordan en sådan situation skal håndteres.

I beredskabsplanen er også instrukser i forbindelse med brand samt udslip af olie eller lignende.

2.16 Oplysninger om konsulenten

Inger Knude, Miljøkonsulent, KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

3. Oplysninger om IE-husdyrbruget

Husdyrbruget er et IE-brug med mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

3.1 Ophør af IE-husdyrbruget

Ved ophør af produktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, vil staldanlæg blive tømt og rengjort. Kemikalierester bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Rebild Kommune. Restindholdet i olietanke fjernes og tanke renses. Overjordiske olietanke fjernes, meden nedgravede anlæg enten afblændes eller fjernes. Ved afblænding vil påfyldningsstuds og udluftningsrør blive fjernet. Der udarbejdes en plan med tidspunkt for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne.

3.2 BAT: Råvarer, energi, vand og management

3.2.1 BAT-Råvarer

Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) benyttes der ikke mere, end der er behov for. Som tidligere beskrevet vil ansøger bestræbe sig på at benytte så få foderenheder som muligt.

Der anvendes fasefodring.

3.2.2 BAT-Energi

Se beskrivelse i afsnit 3.8.3

3.2.3 BAT-Vand

Se beskrivelse i afsnit 3.8.3

3.2.4 Management

Miljøstyrelsen har valgt, at der ikke skal fastsættes generelle vejledende normer for god management.

BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder.

Ifølge BREF-dokumentet er det, BAT at:

- have fokus på uddannelse af personale
- føre journal over forbrug af vand, energi, foder og spild
- have en beredskabsplan
- sikre reparation og vedligehold af bygninger og udstyr samt renholdelse af faciliteter
- planlægge produktionen så levering og fjernelse af produkter og spild foretages korrekt

På bedriften er der taget følgende forholdsregler:

Der sker årlig registrering af vand- el- og brændstofforbrug.

Der foretages datalogning af foderforbrug, tilvækst, vandforbrug, dødelighed og ventilation.

Gødningsproduktionen beregnes i gødningsregnskabet.

Der er udarbejdet kontrol- og vedligeholdelsesplan. Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov.

Der er fast service på ventilationsanlægget og anlægget rengøres efter hvert hold. Årsagen er, at ventilationsanlægget ellers kan give anledning til lugt og støjgener, samtidig med at energiforbruget øges unødigt.

Ansatte har gennemført det lovpligtige VVV kursus.

IE-husdyrbruget vil desuden være omfattet af Miljøledelse, som bidrager til at have fokus på BAT vedr. management.

4. Konklusion

Ud fra de forhold der ligger til grund for beregningerne samt indretning og drift af ejendommen, vurderes det, at projektet kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøer, herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Husdyrgodkendelse.dk
Ansøgningsskema (221042)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:

4

Indsendelsesdato:

07-04-2021

Genereringsdato:

20-10-2021

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	58798916
Husdyrbrugets navn	Østhimmerlands Fjerkræfarm, Mølholmvej
Beliggenhedsadresse	Mølholmvej 16
Postnummer	9520
By	Skørping

Ansøger

Ansøger navn	Kim Kragh Jensen
Ansøger adresse	Kærvej 72
Ansøger postnummer	9560
Ansøger by	Hadsund
Ansøger telefon	40545232
Ansøger email	kimkragh@gmail.com

Ejer

Ejer navn	Otto Kristensen
Ejer adresse	Mølholmvej 16
Ejer postnummer	9520
Ejer by	Skørping
Ejer telefon	
Ejer email	

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Kolding Herreds Landbrugsforening
Konsulent navn	Inger Knude
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	76341793
Konsulent email	ika@khl.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8400001808
CHR numre	17728

Kort beskrivelse:

—

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

Ansøgning (221042) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE - brug:
IE-fjerkræ

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	58798916
Husdyrbrugets navn	Østhimmerlands Fjerkræfarm, Mølholmvej
Beliggenhedsadresse	Mølholmvej 16
Postnummer	9520
By	Skørping

Ansøger

Ansøgersnavn	Kim Kragh Jensen
Ansøgeradresse	Kærvej 72
Ansøgerpostnummer	9560
Ansøgerby	Hadsund
Ansørgertelefon	40545232
Ansøger-email	kimkragh@gmail.com

Ejer

Ejersnavn	Otto Kristensen
Ejeradresse	Mølholmvej 16
Ejerpostnummer	9520
Ejerby	Skørping
Ejertelefon	
Ejer-email	

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Kolding Herreds Landbrugsforening
Konsulentnavn	Inger Knude
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	76341793
Konsulent-email	ika@khl.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8400001808
CHR numre	17728

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 8h - Døllerup By, Blenstrup
Matrikel: 9e - Døllerup By, Blenstrup
Matrikel: 7a - Mølholm By, St. Brøndum
Matrikel: 7c - Mølholm By, St. Brøndum

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 2	667	Mekanisk ventilation	6 m	(#325324) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	801
Stald 1	1404	Mekanisk ventilation	6 m	(#325325) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	1608
Sum						2409
Nudrift						
Stald 2	667	Mekanisk ventilation	6 m	(#325326) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	801
Stald 1	1404	Mekanisk ventilation	6 m	(#325328) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	1608
Sum						2409
8 års drift						
Stald 2	667	Mekanisk ventilation	6 m	(#325327) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	801
Stald 1	1404	Mekanisk ventilation	6 m	(#325329) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	1608
Sum						2409



Det samlede produktionsareal i stalden overstiger staldens størrelse for Stald 2 og Stald 1

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

Skemanummer: 221042
 Versionsnummer: 4

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2890,8	0,0	2890,8
Nudrift	2890,8	0,0	2890,8
8 års-drift	2890,8	0,0	2890,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#325324) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningsskumme	801	961,2	0,0	0,0	961,2
Nudrift					
(#325326) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningsskumme	801	961,2	0,0	0,0	961,2
8 års-drift					
(#325327) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningsskumme	801	961,2	0,0	0,0	961,2

Skemanummer: 221042
 Versionsnummer: 4

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#325325) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødnin gskumme	1608	1929,6	0,0	0,0	1929,6
Nudrift					
(#325328) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødnin gskumme	1608	1929,6	0,0	0,0	1929,6
8 års-drift					
(#325329) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødnin gskumme	1608	1929,6	0,0	0,0	1929,6

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Fjerkræ
--

Skemanummer: 221042
 Versionsnummer: 4

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2891	0	2891
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2891	0	2891
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens Begrundelse
2891				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde					
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c	
Stald 2	Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Eksisterende staldafsnit	1,20	1,20	
Stald 1	Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	Eksisterende staldafsnit	1,20	1,20	

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT					
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#325324) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	801 1,20	1	961		
(#325325) Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme	1608 1,20	1	1930		

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Aalborgvej 49 	0	NY	114,5	114,5	593,4	Ja
Brøndumvej 39 	1	NY	204,3	202,2	1551,2	Ja
Gerdingsvej 47 	0	NY	204,3	204,3	6214	Ja
Blenstrup By, Blenstrup 	0	NY	290,1	290,1	2029,9	Ja

Konsekvenszone: 337 m

6.2 Lugtgeneregninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Aalborgvej 49 Opretter: Ansøger				Bebyggelse: Brøndumvej 39 Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Stald 1	589,0	Nej	1	Stald 1	1551,2	Ja
2	Stald 2	602,3	Nej	2	Stald 2	1551,3	Ja

Bebyggelse: Gerdingsvej 47 Opretter: Ansøger				Bebyggelse: Blenstrup By, Blenstrup Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Stald 2	6205,6	Nej	1	Stald 2	2016,3	Nej
2	Stald 1	6218,2	Nej	2	Stald 1	2036,7	Nej

6.3 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 2	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m²)
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	
	325324	0	2483,1	8010,0	0	2483,1	8010,0	801
Stald 1	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m²)
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	
	325325	0	4984,8	16080,0	0	4984,8	16080,0	1608
Sum			7467,9	24090		7467,9	24090	

Skemanummer: 221042
 Versionsnummer: 4

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
		udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	
	325326	0	2483,1	8010,0	0	2483,1	8010,0	801
Stald 1	Produktionsid	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
		udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	
	325328	0	4984,8	16080,0	0	4984,8	16080,0	1608
Sum			7467,9	24090		7467,9	24090	

Skemanummer: 221042
 Versionsnummer: 4

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2890,8 (kg NH₃-N/år) **Meremission (8 års-drift)** 0,0 (kg NH₃-N/år) **Meremission (nudrift)** 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kat 1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 2	Landbrug0,0	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug0,0	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug0,0	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug0,0	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3-5	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3-5				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug0,0	0,0	0,0	0,3
S: Stald 2	Landbrug0,0	0,0	0,0	0,1

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

Naturpunkt: Kat 3-4	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3-3	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3-2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3-4				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3-3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3-2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

Naturpunkt: Kat 3	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat 3 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	530
Kat 3-2 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	674
Kat 3-3 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	883
Kat 3-4 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	922
Kat 3-5 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	561
Kat 2 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	2938
Kat 1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	5587
Blenstrup By, Blenstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	1995
Gerdingvej 47 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	6185

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

Type	Navn	Afstand [m]
Aalborgvej 49 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	560
Brøndumvej 39 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	1511

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)


9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Bilag1-situationsplan.pdf	812,699	situationsplan
Bilag 2-.pdf	590,197	oversigt over til- og frakørselsforhold samt placering af samletanke.
2021-10Miljøkonsekvensrapport.docx	1461,168	Miljøkonsekvensrapport

Skemanummer: 221042
Versionsnummer: 4

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



6.2 BILAG 2A. SITUATIONSPLAN



6.3 BILAG 2B. PRODUKTIONSAREAL ANSØGT DRIFT



6.4 BILAG 2C. SPILDEVANDSFORHOLD OG TILKØRSELSVEJE



6.5 BILAG 2D. EKSISTERENDE LÆHEGN



6.6 BILAG 2E. NATURPUNKTER

