



Miljøgodkendelse af ressourceplads til håndtering af ressource jord ved Sørup Grusgrav

Erik Duus A/S, Hjedsbækvej 99 9530 Støvring

§ 33 i Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

Bilag 2 i Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomheder

28.januar 2025

Indholdsfortegnelse

Afgørelse	4
Resume:	5
Vilkår:	6
Standardvilkår	6
Generelt	6
Indretning og drift af pladsen	6
Luftforurening og lugt	7
Affaldshåndtering	7
Egenkontrol	7
Supplerende vilkår	7
Driftsforstyrrelser og uheld	7
Driftstider	7
Vilkår for behandling	8
Støj	8
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	9
Tilsyn og kontrol	9
Transporter	9
Ændringer på virksomheden	9
Virksomhedens ophør	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
Beskrivelse af virksomheden	10
Beliggenhed og fysisk planlægning	10
Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen og Bilag IV-arter	11
Screening for miljøvurderingspligt	11
Etablering	12
Indretning og drift	13
Driftstid	14
Maskiner/anlæg	14
Egenkontrol	14
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	15
Luft og lugt	15
Affald	15
Jordforurening og grundvand	16
Spildevand	17

Bedst tilgængelige teknik.....	17
Risiko.....	17
VOC.....	17
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld.....	17
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a.....	18
Samlet vurdering.....	18
Partshøring.....	18
Lovgivning.....	18
Offentliggørelse.....	18
Tilsynsmyndighed.....	18
Gyldighed og udnyttelse.....	19
Retsbeskyttelse og revurdering.....	19
Risikoforhold.....	19
Meddelelsespligt.....	19
Klage og søgsmål.....	19
Underretning.....	20
Bilag.....	21

Afgørelse

Rebild Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til drift af ressourceplads og håndtering af ressourcejord på adressen Hjedsbækvej 99, 9630 Støvring. Miljøgodkendelse gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kapitel 5 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov samt bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

På grundlag af oplysninger i den indsendte ansøgning, supplerende oplysninger samt screening for miljøvurderingspligt, er det Rebild Kommunes vurdering, at driften af ressourcepladsen kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når godkendelsens vilkår overholdes.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de meddelte vilkår overholdes straks fra start af drift herunder også i indkøringsperioden. Ydermere er det en forudsætning for denne miljøgodkendelse, at jorden fra ressourcepladsen er et produkt og ikke affald. Rebild kommune har d. 23. december 2024 truffet afgørelse i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 4 stk. 1 om, at jorden på ressourcepladsen klassificeres som et produkt. Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 69 i affaldsbekendtgørelsen. Afgørelsen er meddelt Miljøstyrelsen, der offentliggør denne.

Ansøger:

Vognmand Erik Duus v. Jesper Duus, Ebberupvej 1, 9220 Aalborg Øst

CVR nr.: 44145715

Matr.nr.: 5c, Sørup By

Ejer af ejendommen:

Erik Duus A/S, Ebberupvej 1 9220 Aalborg Øst

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter opbevaring af ren jord, grus og sandholdig jord til genanvendelse enten direkte eller efter efterbehandling og evt. tilførsel af jomfruelige materialer fra Sørup Grusgrav, der er beliggende på samme matrikel.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkt:

K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

¹ LBK nr. 1093 af 11/10/2024 – bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Resume:

Vognmand Erik Duus v. Jesper Duus har ansøgt Rebild Kommune om etablering af en ressourceplads til håndtering af ressourcejord på adressen Hjedsbækvej 99 9530 Støvring, hvor der allerede er beliggende en råstofgrav.

Ressourcepladsen har til formål at mindske forbruget af jomfruelige materialer ved at genanvende den jord, der bliver kørt ind på pladsen. Jorden vil kunne variere i sammensætning og type og vil kunne genanvendes enten direkte fra pladsen eller efter sortering og evt. tilførsel af jomfruelige materialer til f.eks. bundsikring. Endelig vil den del af jorden, der ikke kan genanvendes, kunne benyttes som en del af efterbehandlingen af råstofgraven.

For at sikre at der ikke tilkøres forurenede jord, er der opstillet krav om, at jorden skal analyseres og leve op til grusgravens analysekrav jf. Region Nordjyllands godkendelse, inden det modtages på ressourcepladsen.

Vilkår:

Standardvilkår

Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der er vurderet ikke-relevant for virksomheden, er ikke medtaget. Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj. Herudover er der stillet supplerende vilkår vedr. driftsforstyrrelser og virksomhedens ophør.

Generelt

1. Godkendelsen omfatter ressourcepladsen beliggende på Hjedsbækvej 99, Hjedsbæk, 9530 Støvring.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
3. Ved ophør af virksomheden drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - i. Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom hvor projektet udføres
 - ii. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - iii. Indstilling af driften for en længere periodeOrienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder.

Indretning og drift af pladsen

5. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
6. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen bortset fra de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.
7. Ressourcepladsen skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted. Hegn kan udskiftes med volde.
8. Køretøjer, der leverer jord til ressourcepladsen, må ikke give anledning til tilsnudsning af offentlig vej.
9. Senest 3 måneder efter etablering af ressourcepladsen skal der være udarbejdet og fremsendt en pladsoversigt samt tegning med udførlig beskrivelse af styring af partier til tilsynsmyndigheden. Denne pladsoversigt skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
10. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte fraktioner:
 - i. Ren jord
 - ii. Grus
 - iii. Sandblandet jord
11. Virksomheden må årligt modtage 300.000 m³ jord fordelt på de i vilkår 10 nævnte fraktioner.
12. Der må på ressourcepladsen maksimalt opbevares 50.000 m³ jord på pladsen ad gangen fordelt på de i vilkår 10 nævnte fraktioner.
13. Intet oplag må ligge længere på pladsen end 6 mdr.
14. De indkørte jordpartier skal holdes fysisk adskilt og markeres med ID-nummer, dato for modtagelse og oprindelseslokalitet. Jorden skal placeres i miler, som maksimalt må være 4 meter høje.

Luftforurening og lugt

15. Transport og jordhåndtering må ikke give anledning til støvgener uden for projektområdet, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige. Virksomheden skal på forlangende begrænse generne ved fx vanding/befugtning

Affaldshåndtering

16. Frasorteret affald fra jordpartier skal udsorteres på følgende fraktioner:
 - i. Træstubbe mv.
 - ii. Beton/tegl og asfalt
- b. Fraktion ii bortskaffes til nyttiggørelse ved godkendt modtager
- c. Der skal foreligge dokumentation for korrekt bortskaffelse af begge fraktioner. Denne dokumentation skal til enhver tid kunne udskrives til tilsynsmyndigheden.

Egenkontrol

17. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af jord, der tilføres eller fraføres ressourcepladsen, skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte jordpartier.
Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet
18. Af logbogen skal fremgå følgende:
 - i. Hvor det enkelte parti stammer fra
 - ii. Mængde i tons
 - iii. Dato for modtagelse
 - iv. Tilhørende analyse resultater
 - v. Modtager adresse for fraførte partier
 - vi. Mængde i tons af tilførte jomfruelige materialer
 - vii. Mængde der fraføres pladsen i tons
 - viii. Dato for fraførsel
19. En udskrift af logbogen skal indsendes til Rebild kommune 1 gang årligt i december måned.

Supplerende vilkår

Driftsforstyrrelser og uheld

20. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer. Der må ikke ske reparationer på ressourcepladsen,
21. Der må ikke ske vask af materiel på ressourcepladsen.
22. Ved driftsforstyrrelser på brovægt eller sold skal ressourcepladsen midlertidig lukkes til problemet er løst, så der ikke tilføres jord til pladsen, der ikke kan vejes eller sorteres i sold.
23. Ved uheld i form af spild eller lign. skal beredskabet og tilsynsmyndigheden varsles med det samme.

Driftstider

24. Virksomheden må kun være i drift som beskrevet herunder:
 - i. Indlevering og udlevering af jord: mandag – fredag 06:00-18:00 samt 07:00-13:00 lørdag
 - ii. Sortering og behandling af jord: mandag – fredag 07:00-18:00 samt 07:00-13:00 lørdag

Vilkår for behandling

25. Der må, for at øge genanvendelsen af jorden, tilføres nye, rene materialer fra grusgraven til forbedring af jordpartierne på ressourcepladsen.
26. Ethvert jordparti der tilføres ressourcepladsen skal være analyseret i henhold til de gældende analysekrav for Råstofgraven inden det må modtages på ressourcepladsen.

Støj

27. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger grænseværdierne i tabel 1. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente korrigerede lydniveauer i dB(A). Rebild Kommune vurderer at grænseværdierne i dette tilfælde kan sidestilles med områdetype 3 – ”område for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)”.

Tabel 1 Vejledende grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjbelastning

	Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00 Lørdag Kl. 07.00 – 14.00	Mandag – fredag Kl. 18.00 – 22.00 Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage Kl. 07.00 – 22.00	Alle dage Kl. 22.00 – 07.00	Maksimal Værdi Nat Kl. 22.00-07.00
Erhvervs- og Industriområder	70 dB	70 dB	70 dB	-
Erhvervs-og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB	-
Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB	55 dB
Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB	55 dB
Boligområder for åben og lav bebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB	55 dB
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder	40 dB	35 dB	35 dB	50 dB
Kolonihaveområder	Afhænger af placeringen. Ofte som 4, 5 eller 6. Kan lempes til 3 i nogle tilfælde.			-
Det åbne land	Konkret vurdering i hvert tilfælde.			-
Referencetidsrum*	8 timer	1 time	0,5 time	

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien. Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

28. Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra ressourcepladsen, eller tilsynsmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt, skal ejeren på tilsynsmyndighedens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, der er givet i Miljøstyrelsens vejledninger jf. afsnittet om støj. Målingerne eller beregningerne skal foretages af et firma, der enten er akkrediteret til det eller godkendt af tilsynsmyndigheden. Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene på ressourcepladsen ændres. Det skal aftales med Rebild Kommune, hvor der skal måles.
29. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger, indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger til kommunens godkendelse.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

30. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastning med lavfrekvent støj (A-vægtet lydfrekvensniveau (10-160 Hz)), belastning med infralyd (G-vægtet infralydniveau), samt belastning med vibrationer (vægtet accelerationsniveau, Law) overstiger grænseværdierne angivet i tabel 2.

Tabel 2 Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne

	Lavfrekvent støj Lpa, LF	Infralyd LpG	Vibrationer Law
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i Virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Tilsyn og kontrol

31. Virksomheden er godkendt efter listepunkt K212. Tilsyn vil blive udført hver 6. år af tilsynsmyndigheden i henhold til gældende bekendtgørelser. Der vil blive gennemført et opstartstilsyn senest tre måneder efter opstart.
32. Hvis der i 2029 ikke kan opnås en råstoftilladelse samt en § 52 dispensation, skal virksomhedens miljøgodkendende tages op til revurdering jf. vilkår 28.

Transporter

33. Hvis antallet af daglige transporter ændres væsentligt i forhold til nuværende drift, skal indeværende miljøgodkendelse tages op til revurdering.

Ændringer på virksomheden

34. Enhver driftsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringen/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Virksomhedens ophør

35. Godkendelsen følger den Råstoftilladelse samt § 52-dispensation, der er givet til området. Råstoftilladelsen og § 52-dispensationen er gyldig frem til 21. maj 2029, hvor man forventer at søge om ny tilladelse, da man ikke har indvundet hele råstofressourcen på dette tidspunkt. Indeværende miljøgodkendelse er afhængig af, at der til stadighed vil kunne opnås en råstoftilladelse samt en § 52-dispensation. Kan der ikke opnås en ny råstoftilladelse og § 52-dispensations, vil indeværende miljøgodkendelse blive taget op til revurdering.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale samt indhentede oplysninger, er der foretaget miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Beskrivelse af virksomheden

Erik Duus A/S ønsker at etablere en ressourceplads i forbindelse med Sørup Jorddeponi. Formålet med ressourcepladsen er at kunne modtage ren jord, grus og sandholdig jord fra projekter til genanvendelse. Jorden kan opbevares og køres ud igen, enten til samme projekt eller et nyt projekt, som erstatning for jomfruelige råvarer. På pladsen bliver der mulighed for at kunne forbedre jord med nye rene materialer, for at kunne genbruge en del af den jord, der bliver kørt ind på pladsen

Jord udgør en af de største affaldsstrømme. Det er derfor vigtigt, at man som et led i klima- og miljøindsatsen bliver bedre til at genanvende jord, da det samtidig kan reducere behovet for ikke-fornybare råstoffer som for eksempel grus. En lokal ressourceplads kan være et effektivt værktøj til at genanvende jord. Den kan bruges til opbevaring, oparbejdning og kvalitetskontrol af jord, samtidig med at den bidrager til en optimeret materialelogistik.

Ved etablering af en ressourceplads i forbindelse med en råstofgrav øger man fokus på bæredygtigheden både i form af optimerede transporter og udnyttelse af de jomfruelige materialer jf. råstoflovens formål.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Ansøgers oplysninger

Ressourcepladsens aktiviteter vil være på den eksisterende grusbelægning på arealet.

Arealerne til ressource-pladsen være befæstet med grus. Afvanding af partierne forbedres ved grusbelægning som befæstelse.

Pladsbehovet vurderes at være maksimalt ca. 110 x 130 meter. Det sikres, at der ikke er mulighed for udløb af overfladevand fra det område, hvor der oplagres overskudsjord, ved at holde pladsens overflade i samme kote. Overfladevand vil derfor nedsive naturligt på pladsen.

Kommunens vurdering

Matriklen 5c, Sørup By 9530 Støvring er ikke omfattet af en lokalplan. Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til jordbrugsområde. Matriklen er omfattet af tilladelse til råstofindvinding jf. Region Nordjyllands § 52 tilladelse, og området indgår således i Regionens råstofplaner.

Kommunen vurderer at projektet ikke vil medføre andre landskabelige ændringer, end de der allerede er, og der er taget stilling til i forbindelse med råstoffilladelsen.

Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen og Bilag IV-arter

I henhold til §§ 7, 8 10 og 11 i habitatbekendtgørelsen skal Kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen vurdere om det ansøgte kan:

- Påvirke et Natura2000-område væsentligt

- Beskadige et yngle- eller rasteområde for dyrearter der er optaget på EF-habitats direktivets bilag IV, eller
- Beskadige plantearter der er optaget på EF-habitats direktivets bilag IV

Nærmeste Natura2000-område N18 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø, Habitatområdet H20 og Fuglebeskyttelsesområde F3 og F4 er beliggende ca. 4,5 km sydøst for projektet. Området indeholder nogle af Danmarks mest varierende og storslåede naturområder, og er især følsomt overfor tilførsel af næringsstoffer, tilgroning og fysiske indgreb.

Enkelte arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved området. På baggrund af faglig rapport nr. 635 "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" fra DMU 2007 vurderes det, at der kan være flagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø i eller nær projektområdet.

Ifølge opslag på Danmarks Miljøportal d. 17. december 2024 er der ikke registreret nogen af de ovennævnte arter eller andre bilag IV arter i eller nærområdet.

Ifølge opslag på Danmarks Miljøportal d. 17. december 2024 er der registreret Sangsvane, som er en rødlisteart nær området. Da der har været råstofindvinding i området siden 1900'erne vurderer kommunen, at ressourcepladsens aktiviteter ikke påvirker sangsvanens betingelser,

Rebild Kommune vurderer, at etablering af ressourcepladsen ikke kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, der aktuelt består af 16 arter og 24 naturtyper.

Vurderingen bygger på, at der ikke er emissioner fra ressourcepladsen, at bortledning af spildevand og overfladevand er reguleret af godkendelsens vilkår samt at projektets arealer, jf. Region Nordjyllands vurdering fra 2019, ikke rummer leve-, opholds- eller fourageringsmuligheder for arter på udpegningsgrundlaget.

Screening for miljøvurderingspligt

Ansøgers oplysninger (kopi af regionens afgørelse)

Aktiviteten for Sørup Ressourceplads er opført på bilag 2 til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) pkt. 11b.: Anlæg til bortskaffelse af affald. Der er derfor udført en screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse om, hvorvidt indvindingen kan have væsentlig virkning på miljøet og er omfattet af krav om miljøvurdering.

Kommunens vurdering

Rebild Kommune har foretaget en screening af ressourcepladsen baseret på den indsendte ansøgning og har d. 28. januar 2025 truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Denne screeningsafgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 28. januar 2025.

Det er kommunens vurdering, at virksomheden anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at begrænse og forebygge forurening i forbindelse med af fremstille, forbruge og bortskaffe stoffer, materialer og produkter.

Eablering

Ansøgers oplysninger:

Ressourcepladsens aktiviteter etableres på den eksisterende grusbelægning på arealet. Afvandingen af partierne forbedres ved grusbelægning som befæstelse.

Kommunens vurdering

Ressourcepladsen etableres på et areal, hvor der tidligere har været råstofindvinding, og i umiddelbar nærhed af den eksisterende råstofindvinding. Idet befæstningen på arealet er grus, og der kun modtages ren jord på ressourcepladsen vurderer kommunen ikke at der er nogle udfordringer med etableringen af ressourcepladsen. Pladsen er belagt med grus. Vilkår 9 fastsætter at der skal udarbejdes en plan og tegning over pladsen indretning som skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Indretning og drift

Ansøgers oplysninger

Placering: Ressourcepladsen placeres i umiddelbar nærhed af Sørup Jorddeponi. Arealet har tidligere været benyttet til råstofindvinding, og er nu opfyldt med ren jord. Ressourcepladsen vil være på den eksisterende grusbelægning på arealet. Arealerne til ressourcemonitoring vil være befæstet med grus.

Drift: Pladsen vil have en sagkyndig person til stede ved modtagelse af jord, som udfører kontrol ved hvert jordparti. Der vil blive ført logbog med angivelse af oplagens placering på pladsen.

Jorden vil primært komme fra jordarbejder i landzone, byzone og sommerhusområde, hvor der er behov for bortkørsel af overskudsjord i form af uforurenet jord.

Jordens indhold af forurenende stoffer må ikke overstige de enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen, og 50 % reglen må ikke anvendes.

Det vil ved syn og lugt sikres, at jorden ikke er forurenet. Jorden kan i nogle tilfælde indeholde fremmedlegemer, fx træstubbe, bygningsaffald i form af beton- og teglstykker og asfaltstykker. Dette vil blive sorteret fra ved at lade jorden passere et sold. Det frasorterede materiale opsamles i særskilt container og bortskaffes til godkendt modtager.

Beskrivelse af anmeldepligtig jord til modtagelse:

Der vil kunne ske modtagelse af jord, der er anmeldepligtig jf. jordforureningslovens § 50 stk. 214. Inden modtagelse vil hvert enkelt parti af den anmeldepligtige jord være analyseret og anmeldt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Jorden vil blive anmeldt til den kommune, hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, ligger.

Der vil ikke blive modtaget jord fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter jordforurenings-loven. Jord, der er omfattet af § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen, vil inden modtagelse være analyseret med 1 prøve pr. 30 tons. Dog betragtes intaktjord som analysefrit, hvis der foreligger mindst én prøve pr. 50 m² fra den øverste del af de intakte aflejringer. Jordens indhold af forurenende stoffer må ikke overstige de enhver tid gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen.

Beskrivelse af ikke anmeldepligtig jord til modtagelse

Jord, der ikke er omfattet af § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen vil inden modtagelse være analyseret med 1 prøve pr. 120 tons, dog betragtes intaktjord som analysefrit, hvis der foreligger mindst én prøve pr. 50 m² fra den øverste del af de intakte aflejringer. Jord, der er opgravet fra et areal, der udelukkende har været anvendt til dyrkning, afgræsning eller natur anses som ikke anmeldepligtig.

Transporter

Råstofgraven har tilladelse til årligt at tilføre op til 300.000 m³ uforurenet jord til råstofgraven. Der vil med denne miljøgodkendelse ikke ske nogen ændring i den mængde jord der tilføres matriklen. Ændringen vil blot medføre at der ikke kører mange tomme lastbiler ud af pladsen, idet der bliver mulighed for at tage jord med retur. Det forventes at der køres 50.000 m³ ud fra pladsen om året.

Kommunens vurdering

Ansøger ønsker at etablere en ressourceplads i forbindelse med råstofaktiviteterne, for på den måde at nyttiggøre dele af den jord, der ellers ville køres i rent jords tip i råstofgraven. Kommunen vurderer, at driften af ressourcepladsen ikke vil adskille sig væsentligt fra den drift, der i forvejen er i råstofgraven. Vilkår 5-14 sikrer, at pladsen kun kan fungere som ressourceplads og ikke udvikle sig til deponi.

Driftstid

Ansøgers oplysninger:

Ansøger har angivet at ind- og udlevering af jord kan ske i tidsrummene mandag – fredag fra 06:00-18:00 samt om lørdagen fra 07:00-13:00. Samtidig er det angivet, at behandling og sortering af jord kan ske i tidsrummene mandag – fredag fra 07:00-18:00 samt om lørdagen fra 07:00-13:00. Pladsen vil være bemandet med det personale der i forvejen arbejder i råstofgraven.

Kommunens Vurdering:

Vilkår 7 regulerer driftstiden på ressourcepladsen, således den overholder de vejledende støjgrænseværdier fra miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Maskiner/anlæg

Ansøgers oplysninger

Til pladsens aktiviteter vil blive anvendt maskiner, som i forvejen er tilknyttet råstofgravens aktiviteter. Det er f.eks. brovægt, gummiged, sorteringsanlæg og sold. Materialerne vil blive oplagt i partier i form af bunker eller miler.

Kommunens vurdering

Ressourcepladsen etableres og fungerer sammen med råstofgraven. Materiel og maskiner, samt vedligehold af dette er reguleret med vilkår 19-22. Herunder er der også vilkår om, hvordan virksomheden skal agere i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger

Der vil blive ført regnskab med jord til- og fraført ressourcepladsen. Pladsen vil have en sagkyndig person til stede ved modtagelse af jord, som udfører kontrol ved enhver jordparti. Der vil blive ført logbog med angivelse af oplagens placering på pladsen.

Dokumentation for tilførte eller fjernede jordpartier vil være tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 3 år efter modtagelsen. Ved dokumentation forstås:

- Følgesedler
- Stamoplysninger
- Eventuelle analyseresultater

Kommunens vurdering

Det er ikke tilstrækkeligt at føre regnskab med den jord der tilføres råstofgraven fra ressourcepladsen. Det er nødvendigt, at der også føres regnskab med oplag på ressourcepladsen, samt den mængde jord der tilføres og fraføres fra ressourcepladsen. Vilkår 16-19 regulerer egenkontrollen på pladsen.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Ansøgers oplysninger

Til- og frakørsel af jord, håndtering i oplag samt eventuel sortering vil kunne give anledning til støj, som er sammenlignelig med støjen fra råstofaktiviteterne og opfyldningen af råstofgraven.

Kommunens vurdering

Der foregår i dag råstofindvinding på matriklen. Ved etablering af en ressourceplads på en del af matriklen vil man forventeligt kunne opleve støj fra ressourcepladsen, men det er kommunens vurdering at denne støj vil kunne indeholdes i den støj man i dag oplever fra råstofaktiviteterne. Vilkår 27-30 regulerer støj fra ressourcepladsen.

Luft og lugt

Ansøgers oplysninger

Der kan opstå støvgener fra ressourcepladsen, når materialebunker og veje tørrer ud, så støvpartikler kan hvirvles op af vind, ved håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner, lastbiler m.v. Støvgener kan begrænses ved vanding af veje og materialebunker.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer at de støvgener, der kan opstå fra ressourcepladsen, ikke adskiller sig meget fra de støvgener man i dag ser fra råstofgraven. Vilkår 15 regulerer eventuelle gener fra støv.

Affald

Ansøgers oplysninger

Jorden kan i nogle tilfælde indeholde fremmedlegemer, fx træstubbe, bygningsaffald i form af beton- og teglstykker og asfaltstykker. Dette vil blive sorteret fra ved at lade jorden passere et sold. Det frasorterede materiale opsamles i særskilt container og bortskaffes til godkendt modtager.

Kommunens vurdering

Det sikres ved syn af modtagne partier, at jorden ikke er forurenet. Ved at lade jord indeholdende fremmedlegemer passere et sold inden videre behandling/opbevaring kan det sikres, at jorden er ren for affald. Vilkår 16 regulerer hvordan affald fra soldet sortes, opbevares og bortskaffes/genanvendes.

Jordforurening og grundvand

Ansøgers oplysninger (regionens oplysninger)

Grundvandsforhold ved råstofgraven (modtagelsessted) er vurderet i forbindelse med Regionens § 52 dispensation fra december 2021. Nedenfor ses teksten om grundvandsforhold udarbejdet af regionen i dispensationen².

Beskrivelsen er baseret på vurdering af grundvandsrisiko ved tilførsel af uforurenet jord til råstofgraven ved Sørup i Rebild Kommune.

- Den geologiske lagfølge består imod vest øverst af op til 20 meter oxideret moræneler, som er underlejret af groft til mellem sand. Længere mod øst tynder lerlaget ud, og der findes kun få meter oxideret moræneler over det terrænnære sandmagasin. De glaciære sedimenter er generelt oxiderede til stor dybde og besidder derfor ingen nitratreduktionskapacitet.
- Det ansøgte område overlapper grundvandsforekomst dkmj_152_ks, som i basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er vurderet at være i dårlig tilstand mht. nitrat. Det fremgår desuden, at det ansøgte område er beliggende i den sydlige udkant af OSD. Grundvandsstrømningen er sydlig i det prækvartære kalkmagasin, mens den i det øvre sandlag er østlig.
- Den private husholdningsboring DGU nr. 40.1704 ligger ca. 275 m NNV for det ansøgte areal. Boringens indretning kendes ikke, men den vurderes ud fra et betydeligt indhold af nitrat, at have indtag i det øvre sandlag. Grundvandets strømning i det øvre sandlag er østlig.
- Grænsen til indvindingsoplandet til Støvring Vandværks kildeplads Buderupholm, hvor der indvindes fra kalken, er beliggende ca. 400 m NNØ for området. Ud fra grundvandets strømningssretning er der meget lille risiko for påvirkning af DGU nr. 40.1704 eller indvindingsboringerne på kildepladsen.

Regionen har foretaget en risikovurdering i forhold til grundvand. Konklusionen er, at projektet vurderes ikke at indebære nogen risiko for, at vandkvaliteten i aktive vandindvindingsboringer kan blive påvirket på grund af udvaskning fra den tilførte jord. Det er dog betinget af, at der ikke er mulighed for udløb af overfladevand fra det område, hvor jorden placeres, hvilket er en forudsætning for de udførte risikovurderinger. Baseret på ovenstående vurderer Region Nordjylland, at den ansøgte tilførsel af uforurenet jord ikke vil udgøre en risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller udgøre en risiko for forurening af grundvand som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning.

² Generel dispensation efter jordforureningslovens § 52 til tilførsel af uforurenet jord til Sørup Grusgrav, Rebild Kommune

Det sikres, at der ikke er mulighed for udløb af overfladevand fra det område, hvor der oplagres overskudsjord, ved at holde pladsen overflade i samme kote. Overfladevand vil derfor nedsive naturligt på pladsen. Afvanding af de enkelte partier forbedres ved grusbelægning som befæstelse,

Kommunens vurdering

Rebild Kommune har i forbindelse med Region Nordjyllands § 52 tilladelse af 20. december 2021 til grusgraven udarbejdet en risikovurdering for grundvand og aktive borer i området. Vurderingen var, at kommunen ikke fandt, at projektet, som følge af udvaskning fra den oplagrede overskudsjord, indebar en forøget risiko for grundvand eller vandkvaliteten i borer i området. Da nuværende projekt ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere håndtering af overskudsjord, er det fortsat Rebild Kommunes vurdering, at tilførsel af jord til ressourcepladsen, ikke vil forøge risikoen for at forurene grundvand eller påvirke vandkvaliteten i de omkringliggende borer.

Spildevand

Der forekommer ingen udledning af spildevand fra ressourcepladsen, hvorfor kommunen vurderer, at punktet ikke er relevant.

Bedst tilgængelige teknik

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen³.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁴

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Kommunens vurdering

Ressourcepladsen fungerer sammen med råstofgraven. Vilkår 20-23 i indeværende godkendelse regulerer, hvordan virksomheden skal agere i tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser. Sammenholdt med de vilkår, der er stillet i råstoftilladelsen, er det kommunens vurdering, at der er taget hånd om evt. driftsforstyrrelser og uheld, så virksomheden ikke påvirker omgivelserne væsentligt i disse tilfælde.

³ BEK nr. 372 af 25/04/2016 – bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

⁴ BEK nr. 1491 af 07/12/2015 – Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler

Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det, at godkendelsesmyndigheden kan nægte godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i godkendelsen, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse efter reglerne i § 39 a, hvis ansøger, medlemmer af ansøgers direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er omfattet af kriterier beskrevet i lovens § 40 a.

Da ingen personer med bestemmende indflydelse i virksomhedens drift har mistet miljøansvarlighed jf. kriterierne i § 40 a, og dermed ikke står anført i Miljøansvarhedsregistret, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår.

Samlet vurdering

Det er Rebild Kommunes samlede vurdering at Erik Duus A/S har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved at anvende den bedst tilgængelige teknik. Det er endvidere kommunens vurdering, at ressourcepladsen kan etableres på stedet i overensstemmelse med den gældende planlægning for området, og at etableringen kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for naboer og natur under forudsætning at, de i godkendelsen stillede vilkår overholdes.

Partshøring

Udkast til miljøgodkendelsen blev sendt i høring hos ansøger og skønnede parter i sagen d. 20. december 2024 med en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Der indkom enkelte bemærkninger fra Region Nordjylland. Disse bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen annonceres på Rebild Kommunes hjemmeside d. 28. januar 2025 samt på Miljøstyrelsens administrative Miljøportal, DMA. Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

Rebild kommune er tilsynsmyndighed på ressourcepladsen og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes

Gyldighed og udnyttelse

Denne godkendelse er gyldig fra meddelelsetidspunktet eller i tilfælde af en evt. klage, fra det tidspunkt som Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsætter. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er igangsat inden 2 år fra meddelelsetidspunktet. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes i tre på hinanden følgende år.

Retsbeskyttelse og revurdering

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af §§ 4-5 i Risikobekendtgørelsen

Meddelelsespligt

Hvis etablering, indretning eller drift af virksomheden ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette meddeles kommunen, som efterfølgende vil tage stilling til, hvorvidt der er tale om en godkendelsespligtig ændring.

Klage og søgsmål

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal indgives senest d. 25. februar 2025.

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes NemID til at logge på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klageportalen. En evt. klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage over accepten har, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96, ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse:

- Danmarks Naturfredningsforening – dnrebuild-sager@dn.dk
- Nordjyske Museer – historiskmuseum@aalborg.dk
- Styrelse for patientsikkerhed – trvest@stps.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland - rebuild@dof.dk
- Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
- Region Nordjylland – mom@rn.dk

Bilag



Figur 1 Placering af ressourcepladsen



Figur 2 Placering af råstofgraven, hvor Sørup Ressourceplads etableres



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Rebild Kommune

Hjedsbækvej 99, 9530 Støvring

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8465
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (07-11-2024 13:36)

Projekt: Sørup Ressourceplads

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 7720276
Matrikler: Matrikel nr.: 5c, Ejerslav: Sørup By, Buderup
Matrikel nr.: 5z, Ejerslav: Sørup By, Buderup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Birgitte Winther Pedersen CVR: 78268328 (Indsendt af)	Projektejer	Skalhuse 5, 9240 Nibe bwp@dge.dk +45 40910025

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Nej

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Ja

11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Sørup ressourceplads - VVM ansøgningsskema rev nov 2024.pdf](#)
~~Sørup ressourceplads - VVM ansøgningsskema 240624.pdf~~

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedhæftede beskrivelse.

Bilag

[Projektbeskrivelse Sørup Ressourceplads, rev. nov. 2024.pdf](#)
~~Projektbeskrivelse Sørup Ressourceplads.pdf~~

Øvrige forhold

ÆNDRET

Redegørelse:

Projektbeskrivelsen og VVM-skema er opdateret jf. regionens input efter mødet hos Rebild Kommune mandag i uge 43 om projektet.

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (07-11-2024)

[Projektbeskrivelse Sørup Ressourceplads, rev. nov. 2024.pdf](#)
[Sørup ressourceplads - VVM ansøgningsskema rev nov 2024.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Forholdet til VVM

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
24-06-2024 20:01	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/ffb4784f-01f9-4fb9-a1ce-6a5cc00780a7



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Rebild Kommune

Hjedsbækvej 99, 9530 Støvring

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8465
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (07-11-2024 13:36)

Projekt: Sørup Ressourceplads

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 7720276
Matrikler: Matrikel nr.: 5c, Ejerlav: Sørup By, Buderup
Matrikel nr.: 5z, Ejerlav: Sørup By, Buderup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Birgitte Winther Pedersen CVR: 78268328 (Indsendt af)	Projektejer	Skalhuse 5, 9240 Nibe bwp@dge.dk +45 40910025

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Sørup ressourceplads - VVM ansøgningsskema rev nov 2024.pdf](#)

~~Sørup ressourceplads - VVM ansøgningsskema 240624.pdf~~

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedhæftede beskrivelse.

Bilag

[Projektbeskrivelse Sørup Ressourceplads, rev. nov. 2024.pdf](#)

~~Projektbeskrivelse Sørup Ressourceplads.pdf~~