

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring  
Telefon 99 88 99 88  
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.40.05-P16-4-24  
Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall

Dato: 27-05-2024

## Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2018-2029, Ny pumpeledning fra Dollerup til Lindenberg Å

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov om miljøvurdering)<sup>1</sup> skal der foretages en vurdering af om et planforslag er omfattet af kravet om miljøvurdering. I henhold til lovgivningen er planforslaget omfattet af kravet om miljøvurdering hvis det fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter der er omfattet af bilag 1 og 2, eller der er væsentlige påvirkninger af miljøet, jf. lovgivningens § 8, stk. 2.

Rebild Kommune har foretaget en screening af tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2018-2029 vedrørende fornyelse af pumpeledningen fra Dollerup til Lindenberg Å. Resultatet af screeningen er at planforslaget har neutral til positiv indvirkning på miljøet.

Da der ikke er fundet utilsigtede miljøpåvirkninger, træffer Rebild Kommune afgørelse om at tillæg til Spildevandsplan 2018-2029 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, og at der ikke skal foretages videre miljømæssige vurderinger udover denne screening.

Denne afgørelse træffes iht. § 10 i Lov om miljøvurdering.

### Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **24. juni 2024**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

---

<sup>1</sup> LBK nr. 4 af 03/01/2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

### **Aktindsigt**

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven<sup>2</sup>, offentlighedsloven<sup>3</sup> og lov om aktindsigt i miljøoplysninger<sup>4</sup>.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, [www.rebild.dk](http://www.rebild.dk) fra  
**den 27. maj 2024.**

Med venlig hilsen

Agnieszka Gieraltowska Dall  
Miljømedarbejder

### **Bilag:**

Bilag 1: Screeningskema

Bilag 2: Forslag til tillæg nr. 28, Ny pumpeledning fra Dollerup til Lindenberg Å

### **Kopi til:**

Lodsejer af matrikel 8hy, 8hz og 8hæ Støvring By, Buderup (Rebild Kommune) [raadhus@rebild.dk](mailto:raadhus@rebild.dk).  
Rebild Vand & Spildevand A/S, [forsyning@rebildforsyning.dk](mailto:forsyning@rebildforsyning.dk).  
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, [trnord@stps.dk](mailto:trnord@stps.dk)  
Greenpeace, [hoering.dk@greenpeace.org](mailto:hoering.dk@greenpeace.org)  
Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk). [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk);  
[himmerland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)  
Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk).  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk).  
Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, [teamstr@gmail.com](mailto:teamstr@gmail.com).  
Aktive fritidsfiskere i Danmark, [afid@aktivefritidsfiskere.dk](mailto:afid@aktivefritidsfiskere.dk) og [stormyleif@gmail.com](mailto:stormyleif@gmail.com)  
Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)  
Lindenberg Å Sammenslutningen v/ Formand, [jhylling@gmail.com](mailto:jhylling@gmail.com)

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

<sup>3</sup> Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

## Screening for krav om miljøvurdering

Af forslag til tillæg til Spildevandsplanen

Forslagets titel	Tillæg nr. 28, Ny pumpeledning fra Dollerup til Lindenberg Å
Kort beskrivelse af forslagets indhold	<p>Dette tillæg til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029 fastsætter rammer for fremtidig håndtering af spildevand i kommunen. Tillægget giver Rebild Vand &amp; Spildevand A/S de nødvendige rettigheder for renovering af en pumpeledning mellem pumpestationen i Dollerup og leveringsgrænsen i Aalborg Kommune ved Lindenberg Å. Pumpeledningen vurderes ikke længere at være funktionsdygtig, og derfor skal den udskiftes.</p> <p>Nyt tracé er fastlagt med henblik på at eksisterende pumpeledning kan holdes i drift under etableringen af den nye pumpeledning.</p>
Området, der berøres af planforslaget	Oversigtskort fremgår af vedlagte bilag 1 (Tillæg nr. 28, Ny pumpeledning fra Dollerup til Lindenberg Å). I bilaget beskrives endvidere de mere detaljerede konsekvenser af tillægget.
Den gældende spildevandsplan	Spildevandsplanen beskriver Rebild Kommunes planlægning inden for spildevandssektoren. Planen udgør samtidigt grundlaget for kommunens forvaltning af spildevandsområdet. I overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen ajourføres planen løbende med tillæg til planen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. Spildevandsplanen er miljøvurderet i forbindelse med planens udarbejdelse.

### Screeningens konklusion

På baggrund af en indledende vurdering af de overordnede kriterier og en efterfølgende screening (se de næste sider) er følgende konkluderet:

	Konklusion markeret med kryds
Screeningen viser at gennemførelsen af planen må antages <u>ikke</u> at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der skal således <u>ikke</u> udarbejdes en miljørapport	X
Screeningen viser at gennemførelsen af planen må antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der <u>skal</u> således udarbejdes en miljørapport	

### Indledende vurdering af de overordnede kriterier

Den indledende vurdering skal vise om forslaget til tillæg til Spildevandsplanen med det samme er omfattet af krav om miljøvurdering jf. lovens §8 stk. 1, nr. 1 og 2, eller om myndigheden jf. lovens § 8, stk. 2 skal gennemføres en vurdering af om forslaget kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet (screening).

	Ja/Nej	Bemærkninger
Sætter planforslaget bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 1 eller bilag 2 i lov om	Ja	Tillægget sætter rammer for kloakarbejde som er omfattet af

miljøvurdering <sup>5</sup> , jf. § 8, stk. 1?		bilag 2.
Medfører planforslaget krav om vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsstatus?	Nej	

Hvis der svares "Nej" til begge spørgsmål, skal planforslaget screenes idet myndigheden skal gennemføre en vurdering af om planforslaget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2.

Hvis der svares "Ja" til ét af de to indledende spørgsmål, skal planforslaget som udgangspunkt miljøvurderes. Hvis der kun svares "Ja" til det første spørgsmål - OG forslaget kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer af kommunens spildevandsplan afgøres kravet om miljøvurdering via myndighedens screening.

	Ja/Nej	Bemærkninger
Fastlægger forslaget kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angives kun mindre ændringer af Spildevandsplanen 2018-2029	Ja	Tillægget berører kun en begrænset del af Rebild Kommune (der her regnes som "lokal plan")

På baggrund af ovenstående konkluderes at tillægget skal gennemgå en screening.

## Screening

Det nedenstående skema til screening er udarbejdet med udgangspunkt i lovens § 1, stk. 2. Hvis blot ét af områderne viser en sandsynlighed væsentlig negativ påvirkning af miljøet, skal planen miljøvurderes.

Tillæggets sandsynlige betydning for/påvirkning af:	Vurdering af indvirkning	Bemærkninger
Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna <i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i>	Neutral	Der er ca. 10 meter til mose og eng som er §3-beskyttet. Der søges om dispensation for udførelse af de planlagte arbejder inden de påbegyndes. På nuværende tidspunkt vurderer kommunen at planen ikke vil påvirke disse naturtyper.  Det nærmeste Natura 2000 område ligger cirka 3,5 km fra projektområdet, og der er tale om Natura 2000 – habitatområde nr. 20 "Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø". Det vurderes ikke at tillægget udgør et potentielt yngle- og rasteområde for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Pga. afstanden og anlægsarbejdets karakter som tillægget giver mulighed for, vurderes det ikke at tillægget vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

<p><i>Bilag IV-arter</i></p> <p><i>Økologiske forbindelser</i></p> <p><i>Fredskov og skove</i></p>		<p>En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i eller omkring planområdet. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster i området omfattet af dette forslag til tillæg. Arbejdsområderne omfatter dyrkede markarealer eller vejarealer, som ikke vurderes at udgøre egnede leveområder for bilag IV-arter. Der sker ikke fældning af træer derfor vurderes det at levesteder for flagermus heller ikke vil blive påvirket.</p> <p>Planområdet berøres ikke af økologiske forbindelser.</p> <p>Planområdet berører ikke fredsskovsarealer eller skovarealer.</p>
Landskabet	Neutral	Tillægget giver ikke muligheder for at ændre i landskabet.
Kulturarv, herunder kirker, samt arkitektonisk og arkæologisk arv	Neutral	Ingen ændring i forhold til nuværende forhold.
Befolkningens levevilkår og materielle goder	Neutral	Ingen ændring i forhold til nuværende forhold.
Menneskers sundhed	Positiv	Den eksisterende ledningens tilstand vurderes at være dårlig hvilket har medført nogle brud på strækningen. Etableringen af den nye ledning skal afhjælpe disse udfordringer, og derved uønsket afledning af spildevand til omkringliggende miljø.
Grundvand, overfladevand og jordbund	Neutral	Tillægget ændrer ikke på håndteringen af spildevand. Spildevandet pumpes stadigvæk til Aalborg Renseanlæg Øst med udløb til Limfjorden. Ny ledning vil dog forhindre uønsket afledning af spildevand til miljøet hvilket fandt sted ved tilfælde af brud på den eksisterende ledning.
Luft	Neutral	Ingen ændring i forhold til nuværende forhold.
Klimatiske faktorer	Neutral	Ingen ændring i forhold til nuværende forhold.
Katastroferisici og ulykker	Neutral	Uden betydning.
Ressourceeffektivitet, herunder bl.a. areal- og energiforbrug	Neutral	Ingen ændring i forhold til nuværende forhold.

Indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer	Neutral	Summen af de ovennævnte faktorer peger generelt i neutral retning.
--	---------	--

*Note: Ved vurdering af indvirkningen anvendes termene 'Positiv', 'Neutral', 'Ikke væsentlig negativ' eller 'Væsentlig negativ'. Kun sidstnævnte udløser krav om miljøvurdering.*