

Rebild Vand og Spildevand A/S
Østre Alle 6
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 06.11.01-P19-1-25
Ref.: Mads Leth-Wahl
Telefon: 99889526

Dato: 11-07-2025

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Skaarup Bæk i forbindelse med kloakseparering i Ravnkilde by

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø meddeler hermed Rebild Vand & Spildevand A/S tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Skaarup Bæk. Tilladelsen omfatter håndtering af op til 99.120 m³ oppumpet grundvand, med udledning af op til 43.200 m³ oppumpet grundvand til Skaarup Bæk (med maksimal udledning på 10 l/s), og afledning af overskydende 55.920 m³ til eksisterende kloakledninger over en periode på maks. 10 uger.

Rebild Kommunes grundvandsafdeling har den 11. juli 2025 meddelt accept af grundvandssænkningen. Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹ og spildevandsbekendtgørelsen². Der er med denne udledningstilladelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Tilladelsen gives under forudsætning af at de nedenstående vilkår overholdes.

Tilladelsens vilkår

1. Tilladelsen er gældende fra 15.september 2025 til 2.februar 2026.
2. Afledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema, Tabel 1:

Tabel 1: Mængder oppumpet grundvand til udledning

Ansøgt vandmængde til midlertidig oppumpning [m³]	Maks. mængde til udledning [m³]	Maks. mængde til tilslutning eksisterende kloak [m³]	Maks. udlednings-hastighed [l/s]
99.120	43.200	55.920	10

3. Mængden af oppumpet grundvand der ledes ud til det eksisterende udløbspunkt skal begrænses til 10 l/s, hvor det overskydende vand skal føres på den eksisterende fællesledning der afledes til Haverslev Renseanlæg.
4. Udledte vandmængde skal registreres via vandur dagligt på samme tidspunkt, alle ugens dage. Dokumentation for registrering skal være tilgængelig for tilsyn og myndigheder. Hvis den daglige mængde overskrider 864 m³, skal entreprenøren straks frakoble grundvand fra udledningen til

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024 af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse

² Bekendtgørelse nr. 532 af 27/05/2024 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Skaarup bæk samt kontakte tilsynet.

5. Der må ikke afledes sand og/eller slam, der kan give anledning til aflejringer i vandløbet. Udledningen må ikke medføre gener i vandløbet i øvrigt.
6. Det oppumpede grundvand skal passere en sandfangsbrønd eller sandfangscontainer, for at sedimentere sand, ler, og andre partikler, før det ledes hverken i recipienten eller kloakken.
7. Sandfanget skal senest tømmes, når 50 procent af lagervolumen er fyldt op.
8. Vandet skal iltes, eventuelt ved enten fald på 0,5 m eller lav strækning, inden udledning til det rørlagt vandløb.
9. Vandet skal være helt klart inden det udledes, og det skal være muligt at kontrollere dette.
10. Der skal etableres en anordning, der gør det muligt at registrere den udledte mængde grundvand. Såfremt vandmængden nærmer sig de maksimale vandmængder anført i vilkår 2, skal Rebild Kommune kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse.
11. Et eksemplar af denne midlertidige tilslutnings- og udledningstilladelse skal udleveres til alle relevante medarbejdere, der arbejder med grundvandssænkningen ved vejprojektet. Et eksemplar skal til enhver tid være tilgængelig på selve arbejdsstedet.

Generelle oplysninger

Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Det gælder for eksempel ved ændring af oppumpet mængde, udledningshastighed, udledningstidspunkt, m.v. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Ansøger skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand.

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven³ ændre vilkår fastsat i den nærværende midlertidige udledningstilladelse, hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, vilkårene anses for utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige, eller forhold i recipienten eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Beskrivelse af sagen

Rebild Kommune modtog den 20. januar en ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand. Grundvandssænkningen skal facilitere kloakseparering i Ravnkilde by, herunder etablering af nye ledninger, og et nyt regnvandsbassin. Grundvandssænkningen vil foregå over en 10 uges periode og den daglige forventede oppumpede mængde er på maksimalt 2.784 m³ en samlet mængde i hele perioden på op til 99.120 m³. En beskrivelse af mængderne forventes oppumpet via de forskellige dræntyper er givet i tabel 2.

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024


Tabel 2: Maksimale vandmængder oppumpet fra hver type dræn.

Dræntype	Maks. oppumpet mængde [m ³]	Maks. oppumpet mængde per døgn [m ³]	Effekt [l/s]
Tæppedræn	2.352	48	0,56
Sugespidser	36.288	576	6,67
Vakuumdren	60.480	2160	25
Totalt	99.120	2.784	32,23

Når oppumpning af vand overskrider de tilladte 10 l/s til udledning, skal det overskydende vand føres på den eksisterende fælleskloakledning der har afledning til Haverslev Renseanlæg. Dermed er der kun tilladt en daglig udledning på 864 m³, og en total udledt vandmængde på 43.200 m³.

Den midlertidig udledning på 10 l/s vurderes i denne sammenhæng at være sammenlignelig med de 10,6 l/s, der er givet tilladelse til i den permanente udledningstilladelse for det nye bassin ved Sømosevej. Denne udledning betragtes ikke som at være væsentligt i forhold til den samlede vandføring fra det rørlagte vandløb til Skaarup Bæk, når de øvrige nedstrøms dræn og tilløb medregnes.

Det oppumpede grundvand skal udledes via et sandfang, og derefter den eksisterende spildevandsteknisk anlæg der ligger ved Sømosevej, med udledning til det rørlagt vandløb der leder til Skaarup Bæk, som vist på figur 1.



Figur 1: Udledning af oppumpet grundvand vil foregå via eksisterende ledninger, vist med blå pil.

Det eksisterende udløb er til et privat rørlagt vandløb, som ca. 2 km fra udløbspunktet løber i Skaarup Bæk. Skaarup Bæk har miljømålet god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Der er målopfyldelse for smådyr, mens tilstanden for planter, fisk og alger er ukendt. I

forbindelse med genbesøget af vandområdeplanerne for 2021-2027 er der lavet en modelleret beregning af forekomsten af nationalt specifikke stoffer, som gør at den økologiske tilstand er vurderet som ikke-god. Det er samtidig vurderet, at Skaarup Bæk har god kemisk tilstand. Skaarup Bæk løber ud i Fyrkilde-Tolvad Bæk, som har samme miljømål og tilstand som Skaarup Bæk.

Vurdering

Der stilles vilkår om etablering af et sandfang for at sikre, at udledningen til Skaarup Bæk ikke medfører aflejring af sand og slam.

Der vurderes ikke at være risiko for erosion i vandløbet, da en vandmængde på 10 l/s ikke anses for væsentlig i forhold til de øvrige dræn og tilløb til det rørlagte vandløb.

Grundvand anses – i modsætning til overfladevand – ikke for at udgøre en risiko for tilførsel af miljøfremmede stoffer. Til gengæld er iltniveauet i grundvand typisk meget lavt, og der stilles derfor vilkår om iltning for at sikre, at det oppumpede grundvand ikke påvirker iltforholdene i recipienten negativt.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen og vilkårene i denne tilladelse, vurderes det, at den midlertidige udledning af 43.200 m³ over 10 uger på maksimalt 10 l/s (hvor den overskydende vand ledes til eksisterende kloak) ikke vil påvirke Skaarup Bæk væsentligt eller være til hinder for, at vandløbet kan opnå sin målsætning.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **11. august 2025**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven⁴, offentlighedsloven⁵ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁶.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra

den 14. juli 2025

Med venlig hilsen

Maria Simonsen

Kopi til:

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Lindborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com

Dansk Fritidsfiskeforbund att. Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com

Aktive fritidsfiskere i Danmark v/ formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com

Envidan, Jonas Press Vieland (Projektleder), jpv@envidan.dk

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

⁵ Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger