

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (255098)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
29-01-2026

Genereringsdato:
28-09-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	39170213
Husdyrbrugets navn	Lars Møller
Beliggenhedsadresse	Viborgvej 51
Postnummer	9600
By	Års

Ansøger

Ansøger navn	Lars Møller
Ansøger adresse	Viborgvej 51
Ansøger postnummer	9600
Ansøger by	Viborg
Ansøger telefon	29651815
Ansøger email	binderupgaard@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	25914562
Konsulent virksomhedsnavn	Miljø og Natur
Konsulent navn	Jakob Altenborg
Konsulent adresse	Kirkevej 26
Konsulent postnummer	9330
Konsulent by	Dronninglund
Konsulent telefon	26259791
Konsulent email	jakob@miljoeognatur.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9957759
CHR numre	31216

Kort beskrivelse:

Ansøgning (255098) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	39170213
Husdyrbrugets navn	Lars Møller
Beliggenhedsadresse	Viborgvej 51
Postnummer	9600
By	Års

Ansøger

Ansøgersnavn	Lars Møller
Ansøgeradresse	Viborgvej 51
Ansøgerpostnummer	9600
Ansøgerby	Viborg
Ansørgertelefon	29651815
Ansøger-email	binderupgaard@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	25914562
Konsulent virksomhedsnavn	Miljø og Natur
Konsulentnavn	Jakob Altenborg
Konsulentadresse	Kirkevej 26
Konsulentpostnummer	9330
Konsulentby	Dronninglund
Konsulenttelefon	26259791
Konsulent-email	jakob@miljoeognatur.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9957759
CHR numre	31216

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 3ar - St. Binderup By, St. Binderup
Matrikel: 23q - Kgs. Tisted By, Kgs. Tisted
Matrikel: 2a - St. Binderup By, St. Binderup
Matrikel: 23i - Kgs. Tisted By, Kgs. Tisted
Matrikel: 23k - Kgs. Tisted By, Kgs. Tisted

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldstørrelse		Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Staldnavn	(m²)					
Ansøgt drift						
Stald 1	1573	Naturlig ventilation	3 m	(#852973) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1243
				(#852972) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	140
Stald 2	861	Naturlig ventilation	3 m	(#852974) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	227
Stald 3	586	Naturlig ventilation	3 m	(#852977) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	343
Stald 4	4620	Naturlig ventilation	3 m	(#852983) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	348
				(#852982) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3226
Sum						5527
Nudrift						
Stald 1	1573	Naturlig ventilation	3 m	(#852970) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1383
Stald 2	861	Naturlig ventilation	3 m	(#852975) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	227
Stald 3	586	Naturlig ventilation	3 m	(#852978) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	343
Tidl stald	136	Naturlig ventilation	3 m	(#852980) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	84
Sum						2037
8 års drift						
Stald 1	1573	Naturlig ventilation	3 m	(#852971) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1070
Stald 2	861	Naturlig ventilation	3 m	(#852976) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	227
Stald 3	586	Naturlig ventilation	3 m	(#852979) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	343
Tidl stald	136	Naturlig ventilation	3 m	(#852981) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	84
Sum						1724

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank 1	Flydende				205
Gylletank 2	Flydende				269
Gylletank 3	Flydende				998
Nudrift					
Gylletank 1	Flydende				205
Gylletank 2	Flydende				269
8 års drift					
Gylletank 1	Flydende				205
Gylletank 2	Flydende				269

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gylletank 2		50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	5201,7	535,0	5736,7
Nudrift	2153,6	189,7	2343,4
8 års-drift	1790,6	189,7	1980,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Stald 1					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#852973) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1243	1441,9	0,0	0,0	1441,9
(#852972) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	140	117,6	0,0	0,0	117,6
Sum	1383	1559,5	0,0	0,0	1559,5
Nudrift					
(#852970) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1383	1604,3	0,0	0,0	1604,3
8 års-drift					
(#852971) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1070	1241,2	0,0	0,0	1241,2

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#852974) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	227	190,7	0,0	0,0	190,7
Nudrift					
(#852975) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	227	190,7	0,0	0,0	190,7
8 års-drift					
(#852976) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	227	190,7	0,0	0,0	190,7

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#852977) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	343	288,1	0,0	0,0	288,1
Nudrift					
(#852978) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	343	288,1	0,0	0,0	288,1
8 års-drift					
(#852979) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	343	288,1	0,0	0,0	288,1

Navn på staldafsnit: <i>Stald 4</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#852983) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	348	292,3	0,0	0,0	292,3
(#852982) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	3226	2871,1	0,0	0,0	2871,1
Sum	3574	3163,4	0,0	0,0	3163,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Tidl stald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#852980) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	84	70,6	0,0	0,0	70,6
8 års-drift					
(#852981) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	84	70,6	0,0	0,0	70,6

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gylletank 1	205	82,2	0,0	82,2
Gylletank 2	269	107,6	53,8	53,8
Gylletank 3	998	399,0	0,0	399,0
Nudrift				
Gylletank 1	205	82,2	0,0	82,2
Gylletank 2	269	107,6	0,0	107,6
8 års-drift				
Gylletank 1	205	82,2	0,0	82,2
Gylletank 2	269	107,6	0,0	107,6

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5202	589	5791
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5202	535	5737
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	54
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
5202				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Stald 2	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Stald 3	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Stald 4	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Stald 4	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav			Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående			
(#852972) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	140	0,84	1	118		
(#852973) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1243	1,16	1	1442		
(#852974) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	227	0,84	1	191		
(#852977) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	343	0,84	1	288		
(#852982) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	3226	0,89	1	2871		
(#852983) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	348	0,84	1	292		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Viborgvej 54 	0	FMK	130,9	130,9	533	Ja
Gammel Viborgvej 15 	0	NY	437,2	437,2	866,4	Ja
Nyrup By, Gislum 	0	NY	625,8	625,8	4980,1	Ja
Østrup By, Vognsild 	0	NY	625,8	625,8	5137,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 555 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Viborgvej 54 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	464,6	Nej
Tidl stald	472,8	Nej
Stald 3	475,5	Nej
Stald 1	524,8	Nej
Stald 4	546,1	Nej

Bebyggelse: Gammel Viborgvej 15 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Tidl stald	795,7	Nej
Stald 2	822,7	Nej
Stald 1	841,8	Nej
Stald 3	873,7	Nej
Stald 4	878,0	Nej

Bebyggelse: Nyrup By, Gislum Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	4912,2	Nej
Tidl stald	4918,0	Nej
Stald 3	4920,6	Nej
Stald 1	4971,2	Nej
Stald 4	4993,6	Nej

Bebyggelse: Østrup By, Vognsild Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	5049,7	Nej
Stald 2	5089,0	Nej
Tidl stald	5124,0	Nej
Stald 4	5143,9	Nej
Stald 1	5150,2	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852973	0	3853,3	16159,0	0	3853,3	16159,0	1243
	852972	0	434,0	1820,0	0	434,0	1820,0	140
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852974	0	703,7	2951,0	0	703,7	2951,0	227
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852977	0	1063,3	4459,0	0	1063,3	4459,0	343
Stald 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852983	0	1078,8	4524,0	0	1078,8	4524,0	348
	852982	0	10000,6	41938,0	0	10000,6	41938,0	3226
Sum			17133,7	71851		17133,7	71851	

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852970	0	4287,3	17979,0	0	4287,3	17979,0	1383
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852975	0	703,7	2951,0	0	703,7	2951,0	227
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852978	0	1063,3	4459,0	0	1063,3	4459,0	343
Tidl stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	852980	0	260,4	1092,0	0	260,4	1092,0	84
Sum			6314,7	26481		6314,7	26481	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 5736,7 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3756,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3393,4 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	7,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	6,5 kg N/ha/år
Total deposition	11,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug-0,1		0,7	3,5
S: Stald 2	Landbrug0,0		0,0	0,2
S: Stald 3	Landbrug0,0		0,0	0,3
S: Stald 4	Landbrug6,7		6,7	6,7
S: Tidl stald	Landbrug-0,1		-0,1	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug0,0		0,0	0,2
G: Gylletank 2	Landbrug-0,1		-0,1	0,1
G: Gylletank 3	Landbrug0,1		0,1	0,1

Naturpunkt: Overdrev 5	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev 5				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tidl stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev 4	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev 3	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	2,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	2,3 kg N/ha/år
Total deposition	4,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev 4				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Tidl stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev 3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Tidl stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,3	1,5
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 4	Landbrug	2,4	2,4	2,4
S: Tidl stald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 2	Landbrug	-0,1	-0,1	0,1
G: Gylletank 3	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: Overdrev 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Habitat natur	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tidl stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tidl stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Habitat natur				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Tidl stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 4	161	-
Gødningslager	Gylletank 2	234	-
Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 3	1384	-
Gødningslager	Gylletank 3	1392	-
Skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 4	61	-
Gødningslager	Gylletank 2	146	-
Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 3	436	-
Gødningslager	Gylletank 3	406	-
Vandforsyning - ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	61	-
Gødningslager	Gylletank 1	86	-
Vandforsyning - almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	3153	-
Gødningslager	Gylletank 3	2920	-
Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	431	-
Gødningslager	Gylletank 3	201	-
Beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 2	36	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager	Gylletank 1	43	-

Lokalplan - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 4	6414	-
Gødningslager	Gylletank 2	6473	-

Skel 2 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 3	270	-
Gødningslager	Gylletank 3	31	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Habitat natur - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 3	10251
Gødningslager	Gylletank 3	10061

Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4	2298
Gødningslager	Gylletank 2	2382

Overdrev 2 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 3	2550
Gødningslager	Gylletank 3	2476

Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4	202
Gødningslager	Gylletank 2	246

Overdrev 3 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	1333
Gødningslager	Gylletank 2	1317

Overdrev 4 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4	1324
Gødningslager	Gylletank 2	1416

Overdrev 5 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 3	1407
Gødningslager	Gylletank 3	1210

Eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 4	80
Gødningslager	Gylletank 2	137

Viborgvej 54 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	441
Gødningslager	Gylletank 3	248

Gammel Viborgvej 15 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	811
Gødningslager	Gylletank 3	783

Nyrup By, Gislum - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	4888
Gødningslager	Gylletank 3	4675

Østrup By, Vognsild - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 3	5038
Gødningslager	Gylletank 3	4840

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 65 m (model: FMK). Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Ansøgningsbilag_lm.docx	10538,302	Ansøgningsbilag/miljøkonsekvensrapport
Beredskabsplan_lm.docx	6450,359	Beredskabsplan
4 række Lars Kjær Møller.pdf	707,027	Stald 4 - tegning

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).