

Center Natur og Miljø

Rebild Vand og Spildevand A/S
Østre Alle 6
9530 Støvring

forsyning@rebildforsyning.dk

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 06.02.16-P19-2-21
Ref.: Mette Emborg
Telefon: 99887669

Dato: 01-07-2021

Tilladelse til krydsning af rørlagt del af Bælum Bæk med kloakledninger (hhv. spildevands- og regnvandsledning) samt dispensation til etablering af belægning og placering af tekniskab indenfor 8 meter fra Bælum Bæk

Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af rørlagt del af Bælum Bæk på matr. nr. 7000Ø, Bælum By, Bælum ved banestien umiddelbart efter indløb i rørledning under Bælum by. Derudover meddeles der dispensation fra regulativet for Bælum Bæk til etablering af belægning og placering af tekniskab indenfor det udlagte arbejdsbælte på 8 meter fra rørmidten. Se de vedlagte tegninger fra ansøgningen.

Der gives samtidig tilladelse efter § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. til at starte arbejdet, som forventes opstartet i sommeren 2021. Opstart af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger (se afsnittet "projektbeskrivelse").
2. Ingen del af ledningerne må på krydsningsstedet placeres dybere end kote 15,60 m.
3. Teknikskabet skal placeres mindst 6 meter fra vandløbsrørledningens midte.
4. Vandløbsrørledningen må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af ledningerne.
5. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra det åbne vandløbs øverste kant (ovenfor indløbet i rørledningen).
6. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skrider ned i den åbne del af vandløbet, både ved etablering og eventuel fremtidig reparation.
7. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af ledningerne påhviler ledningsejer.

Afgørelsen er meddelt efter vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for at søge andre eventuelt nødvendige tilladelser eller dispensationer til projektet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Rebild Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejerens bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitel 15 i vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) og §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. samt regulativet for Bælum Bæk (november 1993), Almindelige bestemmelser, afsnit 2, nr. 3.

Projektbeskrivelse

Envidan A/S har på vegne af Rebild Vand og Spildevand A/S søgt om tilladelse til krydsning af Bælum Bæk med to stikledninger til henholdsvis regnvand (ø110 mm pvc) og spildevand (ø160 mm pvc). De nye stikledninger etableres til Elmevej 1 i forbindelse med den igangværende separatkloakering i Bælum by. Krydsningen foretages hvor vandløbet er rørlagt.

Ledningerne nedgraves over det rørlagte vandløb, som ligger dybt under terræn. Det er ikke muligt at skyde ledningerne under det rørlagte vandløb, da vandet skal løbe ved naturlig gravitation. Der graves på tværs af vandløbet i et bælte på ca. 2 meter og ledningerne lægges ikke dybere end kote 15,60 m.

Der skal etableres en ny pumpestation i nærheden af vandløbet. Sumpen til pumpestationen placeres ca. 8,4 m fra vandløbsmidten, mens der bliver ca. 4,8 m fra vandløbsmidte til belægning og ca. 6,0 m til teknikskab. Der er derfor også søgt om dispensation fra regulativet for Bælum Bæk til placering af belægning og teknikskab indenfor arbejdsbæltet på 8 meter. Ved rørlagte vandløb måles de 8 m fra rørledningens midte.

Projektet forventes udført i sommeren 2021.

Kommunens vurdering

Krydsningen sker på en rørlagt strækning af Bælum Bæk og ledningerne med en diameter på henholdsvis 110 mm og 160 mm lægges mindst 1 meter over rørets overkant, da de ikke lægges dybere end kote 15,60 m. Krydsningen er nødt til at foregå hen over rørlægningen, da vandet skal løbe ved naturlig gravitation og det rørlagte vandløb ligger forholdsvis dybt under terræn. Ledningerne nedgraves i vejmatiklen og lægges sammen. De ligger efter gæsteprincippet og det er ledningsejer, der afholder udgifterne til en eventuel flytning af ledningerne eller meromkostninger ved at de ligger over vandløbet ved f.eks. hel eller delvis udskiftning af vandløbets rørlægning eller lignende situationer, hvor ledningerne ligger i vejen for vandløbsarbejdet. Det samme gælder, hvis det er nødvendigt at fjerne belægning indenfor arbejdsbæltet på 8 meter i forbindelse med eventuel vedligeholdelse eller udskiftning af vandløbsrørlægningen.

Projektet påvirker hverken afstrømningsforhold eller vandløbskvalitet og er under ovenstående forudsætninger ikke til hinder for en eventuel vedligeholdelse af vandløbet. Det vurderes ligeledes, at krydsningen ikke kræver en § 3 dispensation, da den ikke medfører en tilstandsændring i vandløbet. Bælum Bæk har miljømålet god økologisk tilstand og der er ikke målopfyldelse, men projektet vil hverken alene eller sammen med andre projekter kunne påvirke målsatte vandløb.

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det ansøgte projekt sker ikke i eller i nærheden af et Natura 2000-område. Vandløbet er rørlagt på strækningen og bliver ikke berørt af projektet. Dette gælder både fysisk, afstrømningsmæssigt og biologisk-kemisk. Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-områder.

Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper og levesteder eller for dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a eller eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Rebild Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Offentliggørelse og klage

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Høringer og afgørelser | Rebild kommune](#) den 1. juli 2021. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se vedlagte klagevejledning). Klagefristen er den 29. juli 2021.

Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg.

Behandling af dine oplysninger

I sagen kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen


Mette Emborg
Center Natur og Miljø

Kopi til:

- Mads Kappel Jensen, Enivdan A/S, mkj@envidan.dk
- Michael Glerup Jørgensen, Rebild Forsyning, mgj@rebildforsyning.dk
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk samt himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Tegninger fra ansøgning

Se tekst under tegningerne. Tegningerne er ikke nordvendte eller målfaste.



Ledningsplan fra ansøgningen. Den lyseblå streg er det rørlagte vandløb. Krydsningen med henholdsvis spildevandsledning (rød streg) og regnvandsledning (stiplet blå streg) sker lidt nord for rørlægnings start.



Situationsplan med pumpestation. Den blå streg er det rørlagte vandløb og det grå areal er belægning med teknikskabet (aflang firkant) og pumpeump (cirkel).

Klagevejledning

En klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være skriftlig og indbringes inden 4 uger. Klagen skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indsendes via klageportalen til den myndighed (her Rebild Kommune), der har truffet afgørelsen. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret var i 2016 på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris-og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt sagens parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er påklaget fra anden side.

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

For yderligere information henvises til Miljø-og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.