

Center Plan Byg og Vej

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 01.02.05-P15-8-20
Ref.: Lise Nørgaard
Telefon: 99887674

Dato: 06-05-2025

Udkast til §25-tilladelse til etablering af et solcelleanlæg ved Skonhøjvej, Rebild Kommune**Afgørelse**

Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til etablering af et solcelleanlæg ved Skonhøjvej, sydvest for Ravnkilde. Projektområdet omfatter matrikel nr. 4l, 6ar, 10, 5f, 4g, 4h, 1b, 1d, 1e, 3e alle Fyrkilde By, Ravnkilde.

Tilladelsen sker på baggrund af gennemført miljøkonsekvensvurderingen af projektet, samt Rebild Kommunes vedtagelse den **XX. måned 20XX** af kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 360.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25 stk. 1 jf. LBK nr. 4 af 3/1/2023 "Bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Grundlag for tilladelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af:

- Ansøgning om etablering af solcelleanlæg ved Skonhøjvej, Rebild.
- Miljøkonsekvensrapport om solcelleanlæg ved Skonhøjvej, Rebild.
- Planforslag.
- Høringssvar.

Tilladelsens omfang

Tilladelsen omfatter etablering af et solcelleanlæg ved Skonhøjvej i Rebild Kommune, jf. miljøkonsekvensvurdering herfor.

Baggrund og høringer

Tilladelsen og vedtagelsen af ovennævnte planer sker på baggrund af tre offentlige høringsperioder. Der er afholdt to offentlige høringsperioder, hvor der er indkaldt ideer og forslag til planlægningen og afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, og én høring af offentliggjorte planforslag, og af fælles miljøvurderingsrapport, der omfatter såvel miljøvurdering af plangrundlaget (miljørapport) samt af miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt.

Plangrundlaget er sendt i høring den **xx.xx.xxxx**, og offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside den **xx.xx.xxxx**. (datoer indsættes efter vedtagelse af endelig afgørelse)

Høring af miljørapport og udkast til § 25-tilladelse

Rebild Kommune har haft udkast til §25-tilladelse i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten, og kommuneplantillæg nr. 11 samt forslag til lokalplan nr. 360 i perioden fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx (Datoer indsættes efter høringen)

I høringsfasen for miljørapporten er der indkommet xx høringssvar. Høringssvarene omhandler blandt andet bemærkninger vedrørende xxx (indsættes efter høringen).

Rebild Kommune har efterfølgende behandlet og inddraget relevante høringssvar i udarbejdelsen af denne §25 tilladelse. Henvi sning til hvor høringssvarene kan ses xx (indsættes efter høringen).

Beskrivelse af projektet

Med projektforslaget bliver der opstillet solceller på ca. 70 ha af et samlet projektområde på ca. 90 ha ved Skonhøjvej og øst for Nordjyske Motorvej, Rebild Kommune. Der udlægges et areal på ca. 13,5 ha. med græs, som bl.a. vil rumme stiforbindelse og udsigtstårn, som giver offentligheden adgang til området samt sikrer vildtets frie bevægelse i området. Projektområdet fremgår af Figur 1.

Solcelleanlægget vil indeholde paneler på faste stativer eller paneler monteret på stativer, som kan dreje sig efter solen – de såkaldte trackere. Ved driften af solcelleparken produceres der energi med en samlet effekt på ca. 58-82 MW svarende til det normale energiforbrug fra 13.000-16.400 husstande.

Indenfor projektområdet vil der blive etableret nødvendige køreveje med stabilgrus eller græs. Ubebyggede arealer og arealer under solcellerne vil henligge som græs. Anlægget vil blive omgivet af et trådhegn og beplantning og der vil ikke være offentlig adgang til arealer med solceller.

Øvrige tekniske anlæg består af effekttransformere, koblingsstationer, capacitor banks, containere til opbevaring, lynafledere, ende-træksmaster, tilhørende udendørs, tekniske konstruktioner og lignende.


Hvis det ikke er muligt at koble anlægget direkte til eksisterende transformerstation, vil der blive etableret en transformerstation inden for projektområdet.

Når kabelføring fra plan- og projektområdet til tilslutningspunktet, herunder eventuel udbygning af eksisterende eller opførsel af ny transformatorstation er fastlagt, vil der blive indsendt en særskilt VVM-ansøgning.

Indenfor lokalplanområdet etableres en nord-sydgående stiforbindelse fra Fyrkilde Møllevej til Skonhøjvej, så der skabes adgang til det grønne område indenfor lokalplanområdet.

Ved den nordvestlige del af lokalplanområdet omlægges og forlænges det eksisterende stisystem. Det nye stiforløb etableres indenfor og langs lokalplangrænsen, og vil mod vest koble på det eksisterende stisystem, som fortsætter ruten mod nord. Samlet set skabes et nyt stisystem i lokalområdet. Se figur 3.

For yderligere beskrivelser af anlæggets tekniske installationer henvises til miljørapportens Kapitel 3.



Figur 1 Kortet viser projektområdets afgrænsning - rød prikket signatur.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen, der er baseret på de beskrivelser af projektet og dets udførelse, som fremgår af miljøkonsekvensrapporten, erstatter ikke andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige for projektets realisering i henhold til anden lovgivning herunder byggetilladelse.

European Energy skal etablere solcelleanlægget i overensstemmelse med de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger som fremgår af miljøvurderingsrapporten. Projektet skal desuden overholde den til en hver tid gældende lovgivning, herunder lokalplan 360 for solcelleanlæg ved Skonhøjvej.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Støj i anlægsfasen


- 1) Støjende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Rebild Kommune efter §2 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter¹ (BEK. 844 af 23/06/2017).
- 2) Naboer skal orienteres mindst 14 dage før anlægsarbejdet igangsættes, og de skal oplyses en mere konkret periode for, hvornår der vil ske rammearbejde ud for deres bolig.

Naturforhold og bilag IV arter

- 3) Der skal holdes en afstand på mindst 10 meter til beskyttede sten- og jorddiger
- 4) Der skal holdes en afstand på mindst 10 meter til beskyttede naturtyper
- 5) Der skal holdes en afstand på mindst 5 meter til den deklarerede del af det rørlagte vandløb. Der må etableres nødvendige krydsninger med interne veje og kabler.
- 6) Der skal holdes en afstand på mindst 8 meter til beskyttede vandløb både åbne og rørlagte (se bilag 1 ift. respektafstande). Der må etableres nødvendige krydsninger med interne veje og kabler.
- 7) For at hindre skade på bevaringsstatus for flagermus gennemføres der afværgetiltag i form afstand til bygninger ved nedramning og stop for impulsstøj i perioder, der er kritiske for arter af flagermus.
- 8) I anlægsfasen gennemføres følgende afværgetiltag:
 - a) Der skal opstilles midlertidigt paddehegn rundt om aktive arbejdsområder, der overlapper med forventede paddevandrings-korridorer, hvis det foregår indenfor paddernes yngletid fra 1. marts til 1. november.

Padder vil sandsynligvis vandre mellem søerne på lokalitet 10 og 11 indenfor projektområdet, og muligvis også videre til mosen på lokalitet 15, Figur 2. Det er desuden muligt, at der vil være padder, der vandrer fra det store skovmoseområde ved lokalitet 16, til søerne ved lokalitet 10 og 11. Desuden er der formentlig vandring af padder mellem lokalitet 16 og det skov- og moseområde, der ligger mod øst. Det er vurderet muligt, men usandsynligt, at padder vil vandre fra projektområdet mod søerne syd for projektet. Det skyldes at de landskabelige strukturer på den strækning vil være vanskelig at forcere for padder. Der er indarbejdet en grøn korridor omkring søerne på lokalitet 10 og 11, samt mosen på lokalitet 15. Den løber i øst-vestlig retning.

¹ <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/844>



Figur 2 De primære vandringsruter er angivet med grøn pil, og de sekundære vandringsruter er angivet med stiplede, rød pil. Lokalitet 10, 11 og 15 er beliggende i en grøn korridor, hvor der ikke opsættes tekniske anlæg.

- b) Indenfor 200 meter fra bygninger, som er vurderet egnede yngle- og rastested for flagermus, skal nedramning opstartes i perioden 1. maj til 1. juni eller 15. august til 1. oktober, så arter af flagermus har mulighed for at søge væk inden yngle- eller dvaleperiodens start.

Anlægsarbejde indenfor 200 meter fra bygninger, som er potentielt egnede yngle og rastested for flagermus, kan ske udenfor tidsperioderne 1. maj til 1. juni og 15. august til 1. oktober hvis fundering af stativer sker uden brug af nedramning f.eks. ved brug af skruefundamenter, nedpresning, etablering af betonfundamenter og lignende.

På den måde mindskes støjpåvirkning på arter af flagermus.

- c) Der etableres paddehegn rundt om diget på lokalitet 16 ind mod projektarealet, for at beskytte eventuelle markfirben. Markfirben eftersøges på arbejdsarealet, der grænser op til diget, umiddelbart inden paddehegnets opsætning. Paddehegnet opsættes ikke hvis der gennemføres anlægsarbejder i perioden 1. november til 1. april.

Anlægsarbejde

- 9) Der må ikke etableres oplag inden for lokalplanområdet i driftsfasen.
- 10) Der stilles krav om, at arbejdet skal ske inden for almindelig arbejdstid fra kl. 07:00 – 18:00 på hverdage (mandag-fredag).
- 11) I anlægsfasen vil der foregå vejbetjening fra nord ad Fyrkilde Møllevej og Mejlbyvej, samt fra syd af Skonhøjvej.

Drikkevand, grundvand og overfladevand

- 12) Olieholdige transformere skal opstilles med et tilhørende olieopsamlingskar, der kan rumme den mængde olie, som transformeren indeholder, for at sikre mod olieudslip ved eventuel lækage. Yderligere skal transformere udstyres med niveaumålere tilkoblet et alarmsystem.
- 13) Der må ikke sprøjtes eller gødes på projektarealerne, hverken under anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen.
- 14) For at hindre udledning af miljøfremmede stoffer til naturen, herunder vandmiljøet, stilles der krav om at evt. rengøring af solcellepanelerne kun sker med rent vand uden kemikalier og rengøringsmidler.
- 15) I projektområdet foretages der ikke gødning eller sprøjtning for at forhindre udvaskning af næringsstoffer og eventuelle pesticider.

Landskab og visuel påvirkning

- 16) Der skal etableres en afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget samt udlægges arealer til vedvarende græs på projektområdets vestlige del som beskrevet i lokalplan 340.
- 17) På indersiden af den afskærmende beplantning skal der etableres et bredmasket vildthejn der tillader passage af mindre pattedyr.
- 18) Der må ikke etableres permanent belysning indenfor lokalplanområdet. Indenfor transformerområdet kan der installeres lys med censor.

Rekreative interesser

- 19) Indenfor lokalplanområdet skal der etableres en nord-sydgående stiforbindelse fra Fyrkilde Møllevej til Skonhøjvej, så der skabes adgang til det grønne område indenfor lokalplanområdet. Stien etableres som en kombineret ride-/gangsti med en bredde på maksimalt 3 meter. Se Figur 3
- 20) Stien(erne) skal være etableret inden ibrugtagning af solcelleprojektet
- 21) Vedligeholdelse af det samlede stiforløb bestående af den øst-vest gående sti og stiforbindelsen videre mod syd til Skonhøjvej skal varetages af opstiller.



Figur 3 Kortet viser den nye stiforbindelse, hvor der sker en udvidelse og ændring af det eksisterende stiforløb.

Myndighedens begrundede konklusion

Rebild Kommune vurderer på baggrund af den fremlagte miljøkonsekvensrapport, den tilhørende miljøvurdering af plangrundlaget, offentlighedens og berørte myndigheders bemærkninger samt kommunens egne faglige vurderinger, at solcelleanlægget ved Skonhøjvej kan etableres og drives uden væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, hvis projektet gennemføres i overensstemmelse med forudsætningerne i miljøkonsekvensrapporten, gældende lovgivning og de vilkår, som fremgår af denne tilladelse.

Det er kommunens samlede vurdering, at:

- Projektet bidrager positivt til klimaindsatsen ved at producere vedvarende energi svarende til det gennemsnitlige elforbrug i ca. 13.000–16.400 husstande.
- De visuelle påvirkninger på landskab og naboer afbødes effektivt gennem krav om afskærmende beplantning og tilpasning til områdets eksisterende strukturer.
- Projektet etableres uden væsentlig negativ påvirkning af beskyttet natur, fortidsminder og bilag IV-arter, idet relevante afværgeforanstaltninger såsom faunapassager, pødehegn og støjbegrænsninger i anlægsfasen er forudsat gennemført.
- Projektet vil ikke skade bevaringsstatus for damflagermus, idet konsekvensvurderingen viser, at kritiske perioder undgås, og at påvirkninger kan afværges.
- Projektets overgang fra landbrugsdrift til solcelleanlæg med græs og grønne områder uden anvendelse af pesticider og gødning vurderes at være til gavn for nærliggende naturtyper og grundvandsressourcen.
- Der ikke er konstateret behov for et særskilt overvågningsprogram, da projektets potentielle miljøpåvirkninger er velbelyste, begrænsede og håndteret gennem vilkår.

Begrundelse for afgørelsen

Afgørelse om, at projektet kan tillades, er truffet på baggrund af miljøkonsekvensrapportens vurderinger. Det vurderes i miljøkonsekvensrapporten, at det ansøgte solcelleprojekt kan etableres og drives uden væsentlige negative påvirkninger af miljøet, hvis det etableres, indrettes og drives i overensstemmelse med indholdet i miljøkonsekvensrapporten, kommuneplantillæg nr. 11, bestemmelserne i lokalplan nr. 360, samt vilkårene for denne tilladelse.

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at med projektet opføres et anlæg til produktion af vedvarende energi, som vil medvirke til at nedbringe CO₂-udslippet i kommunen.

Landskab og visuel påvirkning

Denne tilladelse har fokus på etablering af et solcelleanlæg, hvor der etableres en skærmende beplantning omkring solcelleanlægget, der i høj grad bygger på områdets eksisterende beplantningsstruktur. I løbet af en kort årrække forventes anlægget at blive sløret af den skærmende bevoksning. Solcelleanlægget etableres i et landskab hvor der allerede er flere tekniske anlæg så som motorvej, højspændingsledninger og vindmøller.

Kulturarv

Nærværende liggende beskyttede sten- og jorddiger påvirkes ubetydeligt ved etableringen af solcelleanlægget, idet der holdes en respektafstand på 10 meter. En 100 meters beskyttelseslinje til de beskyttede fortidsminder i og omkring projektområdet, sikre at der ikke etableres bygninger og beplantning, der vil kunne påvirke fortidsminderne.

Jordbund

For at undgå spild af olie på jorden, installeres der under transformerne kar til opsamling af olie. Herudover installeres der niveaufølere, som tilkobles et alarmsystem, så der hurtigt at foretages evt. afværge.

Biodiversitet

Området ved Skonhøjvej antages at være levested eller fødesøgningssted for følgende bilag IV-arter: arter af flagermus, markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Natura 2000

Det er ved den indledende væsentlighedsvurdering konstateret, at det ikke kan afvises at damflagermus kan blive påvirket væsentligt af projektet som følge af effekt støj i forbindelse med nedramning af stålprofiler til solcellepaneler.

Der er derfor gennemført en Natura 2000-konsekvensvurdering med fokus på om der sker skade på arten. Konsekvensvurderingen har vist, at bevaringsstatus for damflagermus ikke skades, da det er muligt at afværge den negative påvirkninger, som skyldes effekten af støj.

Markfirben og paddearter som spidssnudet frø og stor vandsalamander vil blive beskyttet med paddehegn i anlægsfasen. I driftsfasen vil deres levesteder blive forbedret på grund af omlægningen fra landbrug.

Solcelleparken bliver indhegnet i driftsfasen, men hegnets design tillader mindre dyr at passere under hegnet. Større dyr som krondyr og rådyr vil til gengæld blive begrænset af hegnet. Der er derfor indtænkt faunapassager i projektet.

Når landbrugsarealerne omlægges til solcellepark, vil der ikke længere blive spredt gødning, og det vil have en positiv effekt på naturområder i nærheden. De kan med tiden opnå en bedre kvalitet, og dermed give plads til flere planter- og dyrearter.

Det er Rebild Kommunes vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for arter på habitatdirektivets bilag IV og dermed vil projektet ikke påvirke arternes vedvarende økologiske funktionalitet.

Vand

Inden for plan- og projektområdet findes et delvist rørlagt vandløb. Tilstanden i vandløbet må ikke ændres som følge af projektet, og eksisterende beskyttelsesbælte omkring vandløbet vil blive overholdt i anlægsperioden. Ved anlægsarbejdet føres der tilsyn således at vandløbets rørføring ikke beskadiges.

Når landbrugsarealet udtages af drift og solcelleparken etableres, vil den kontinuerlige tilførsel af næringsstof og sprøjtemidler ophøre. Begrænsningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til grundvandet vil ligeledes virke grundvandsbeskyttende i forhold til udnyttelse af drikkevandsressourcen i området.

Solcelleanlægget vurderes overordnet at have en forbedrende positiv effekt for kystvand og grundvandsforekomster og en neutral effekt for drikkevandsressourcen.

Menneskers sundhed, støj og genskin

I anlægsfasen vil der forekomme støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, nedramning af pæle og i forbindelse med transport af materialer. Der stilles derfor krav om anmeldelse til kommunen om de støjende aktiviteter, ligesom naboerne skal adviseres i ordentlig tid forinden, arbejdes påbegyndelse. Selve anlægsfasen forventes at vare cirka 6-9 måneder.

Samlet set vurderes konsekvensen af genskin for mennesker velbefindende og sundhed at være moderat, da flere ejendomme påvirkes i en årrække, ligesom trafikanter på Skonhøjvej kan blive påvirket. Påvirkningen begrænses dog af, at der anvendes lavrefleksionsoverflader på solcellepanelerne og

beplantningsbælter, hvilket mindsker risikoen for blændingsgener, der kan påvirke menneskers generelle velbefindende.

Foranstaltninger til at undgå eller nedbringe skadelige virkninger (overvågningsprogram)

Der skal jf. miljøvurderingslovens § 27 stk. 1 redegøres for, hvordan myndigheden vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af projektet. Det er Rebild Kommunes vurdering, at der ikke skal fastlægges et egentligt overvågningsprogram for projektet, men at de stillede vilkår sikrer, at der foretages de nødvendige foranstaltninger til at undgå, forebygge og begrænse projektets miljøpåvirkninger.

Miljøvurderingsprocessen

European Energy A/S har fremsendt ansøgning om etablering af solcelleanlæg efter reglerne i Miljøvurderingslovens § 18. Rebild Kommune har imødekommet bygherrens anmodning om at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af det nye solcelleanlæg i henhold til § 19 stk. 4 i Miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2: Punkt 3a – Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når miljømyndigheden har gennemgået miljøkonsekvensrapporten i henhold til miljøvurderingslovens § 24, stk. 1, og offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil ifølge miljøvurderingslovens § 24, stk. 2, samt at miljømyndigheden har udstedt en tilladelse til projektet ifølge lovens § 25, stk. 1.

Rebild Kommune har afgivet udtalelse om afgrænsning af miljørapportens omfang og indhold på baggrund af en høring af berørte myndigheder og offentligheden.

Efter kommunen har afgivet en afgrænsningsudtalelse har ansøger udarbejdet en miljørapport for det ansøgte projekt, som Rebild Kommune har gennemgået. Rebild Kommune vurderer, at miljørapporten opfylder kravene til en miljøkonsekvensrapport jf. § 24 i miljøvurderingsloven, og at den dermed kan danne grundlag for denne tilladelse efter miljøvurderingsloven.

De øvrige foranstaltninger, som skal afværge væsentlige negative indvirkninger på miljøet, indgår i lokalplanens bestemmelser.

Udnyttelse af tilladelsen

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Andre tilladelser mv.

§25-tilladelsen efter miljøvurderingsloven erstatter ikke andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige for projektets realisering i henhold til anden lovgivning herunder byggetilladelse.

Offentlig høring

Udkast til denne §25-tilladelse fremlægges i offentlig høring i perioden fra d. 9. maj 2025 til d. 4. juli 2025.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort den xx.xx.xx på www.rebild.dk >> Demokrati >> Høringer og afgørelser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevillet "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes ved domstolene, skal en sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering eller inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en eventuel klage over afgørelsen.

Spørgsmål


Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lise Nørgaard på plan@rebild.dk eller 99887674.

Med venlig hilsen

Lise Nørgaard

Planlægger

BILAG 1



Respektafstand på 5 meter til det rørlagte vandløb og 8 meter til den åbne del af vandløbet