

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Anderstrup Holstein A/S

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

- Ændring af dyreholdet samt bygningsmæssige ændringer/udvidelser



XX. måned 2026

§ 16 a, stk. 1

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.

Sagsnummer: 09.17.19-G01-6-25
Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
radhus@rebild.dk | www.rebild.dk



Rebild
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

1	Datablad.....	3
2	Indledning.....	4
2.1	Ansøgning om miljøgodkendelse.....	4
2.2	Tidligere godkendelser, tilladelser, anmeldelser etc.....	5
3	Afgørelse om miljøgodkendelse, herunder vilkår	7
3.1	Afgørelse.....	7
3.2	Vilkår for husdyrbruget.....	8
4	Generelle forhold	14
4.1	Lovgrundlag.....	14
4.2	Sagens baggrundsmateriale.....	14
4.3	Offentlighed	14
4.4	Gyldighed og udnyttelse	16
4.5	Revurdering etc.....	16
4.6	Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold.....	17
4.7	Ophør.....	17
4.8	Klagevejledning.....	17
5	Begrundelse for de stillede vilkår.....	18
6	Bilag.....	22
6.1	Bilag 1. Situationsplan	23
6.2	Bilag 2. Beregning af arealer	24
6.3	Bilag 3. Kort med beplantning (markeret med grøn)	25
6.4	Bilag 4. Miljøkonsekvensrapport	26

1 Datablad

Dato for afgørelse	XXX
CVR-nr.	37315036
Husdyrbrugets navn	Anderstrup Holstein A/S
Beliggenhedsadresse	Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping
Ejendomsnavn	Anderstrup
Ejendomsnummer	9614914
Matrikler på ejendomsnummer	54 - Lyngby By, Lyngby 33a - Lyngby By, Lyngby 4f - Lyngby By, Lyngby 4e - Lyngby By, Lyngby 5h - Lyngby By, Lyngby 3a - Lyngby By, Lyngby 4a - Lyngby By, Lyngby 3e - Lyngby By, Lyngby
CHR-nr.	33723
Ejer og ansøgers navn	Anderstrup Holstein A/S
Ejer og ansøgers adresse	Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping
Ejers / ansøgers telefonnr.	61181631
Ejer / ansøgers e-mailadresse	anderstrup.holstein@mail.dk
Konsulent	Carsten Aarup, Agillix
Ansøgningsskema	Nr. 248232, version X
IE-husdyrbrug	Ikke IE-husdyrbrug
Oplysninger om andre husdyrbrug (driftsmæssig sammenhæng, teknisk forbundet, forureningsmæssigt forbundet)	Husdyrbruget har samdrift med Brøndumvej 55, 9520 Skørping
Tilsynsmyndighed	Rebild Kommune

2 Indledning

2.1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Rebild Kommune har den 9. marts 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping, matrikel nr. 4a Lyngby By, Lyngby, CVR-nummer: 37315036.

Anderstrup Holstein A/S har i henhold til husdyrbruglovens¹ § 16 a, stk. 1 ansøgt om følgende:

- Ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen/produktionsareal.
- Nedlæggelse af "Bufferstald". Udvidelse af eksisterende stald "Goldkostald".
- Lovliggørelse af ensilageplads
- Flytning af småkalve fra småkalvestalden til udendørs kalvehytter

Dyreholdet opstaldes med følgende produktioner:

1 Kostald – 4.804 m²

- | | |
|--|--|
| • Alle kvæg; Dybstrøelse | Produktionsareal: 42 m ² |
| • Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Produktionsareal: 3.452 m ² |

2 Kviestald – 2.814 m²

- | | |
|--|--|
| • Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Produktionsareal: 1.912 m ² |
|--|--|

3 Goldkostald – 936 m²

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • Alle kvæg; Dybstrøelse | Produktionsareal: 545 m ² |
| • Alle kvæg; Dybstrøelse | Produktionsareal: 391 m ² |

4 Småkalvestald – 648 m²

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • Alle kvæg; Dybstrøelse | Produktionsareal: 168 m ² |
|--------------------------|--------------------------------------|

5 Tyrestald – 702 m²

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • Alle kvæg; Dybstrøelse | Produktionsareal: 280 m ² |
|--------------------------|--------------------------------------|

¹ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.

6 Kalvehytter – 898 m²

- Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Produktionsareal: 200 m²

7 Nye kalvehytter – 132 m²

- Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Produktionsareal: 112 m²

Det samlede produktionsareal udgør således i alt 7.102 m².

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholdere med arealer på henholdsvis 975 m², 975 m², 931 m², og 964 m².

2.2 Tidligere godkendelser, tilladelser, anmeldelser etc.

Ejendommens tidligere godkendelser etc.:

- Miljøgodkendelse af 21. september 2010
- Tillæg til miljøgodkendelse af 27. december 2011
- Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. august 2017
- Afgørelse om ikke godkendelsespligt af 13. september 2019
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af 17. februar 2021

Miljøgodkendelse af 21. september 2010 indeholdt en udvidelse af dyreholdet fra 347,59 dyreenheder (DE) til 1259,15 DE, herunder 633 malkekøer, 659 kvier og 328 tyrekalve. Derudover indeholdt miljøgodkendelsen etablering af en ny kostald på 1500 m², en ny kviestald på 3750 m², en ny foderlade på 1.200 m², en udvidelse af den eksisterende ensilageplads til i alt 6000 m² samt etablering af 2 nye gyllebeholdere på 5000 m³ hver, hvoraf den ene blev overdækket med telt. Kun en af de ansøgte gyllebeholdere er opført, det resterende byggeri blev ikke opført og dyreholdet blev nedskrevet i forbindelse med tilsyn på ejendommen i 2015. Miljøgodkendelsen er delvist udnyttet.

Tillæg til miljøgodkendelse af 27. december 2011 indeholdt etablering af en stald- og lade bygning på 1000 m², samt en ændret placering af de gyllebeholdere som blev godkendt i miljøgodkendelsen af 2010. Den ene gyllebeholder er opført på den nye placering, hvorfor tillæg til miljøgodkendelsen anses for delvist udnyttet.

Tillæg til miljøgodkendelse af 14. august 2017 indeholdt en ændring og udvidelse af dyreholdet fra 678,99 DE til 1333,68 DE i malkekvæg og afkom. Derudover indeholdt godkendelsen en udvidelse af kostalden med ca. 1.450 m², ny kælvningsstald på ca. 600 m², ny kviestald på ca. 3.750 m², ny gyllebeholder på 5.000 m³, udvidelse af den østlige ensilageplads med ca. 3.550 m², udvidelse af den

vestlige ensilageplads med ca. 1.000 m², sløjfning af eksisterende og etablering af ny vandboring, samt ændring af lade til småkalvestald. Samtlige ændringer blev udført, dog med en ændret placering og indretning af kviestalden, samt ændret placering af gyllebeholder. Dette blev afgjort som en ikke-godkendelsespligtig i ændring af Rebild kommune den 13. september 2019. Begge afgørelser er dermed udnyttet.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af 17. februar 2021 indeholder etablering af en ny gyllebeholder på 5000 m³ på ejendommen. Afgørelsen er udnyttet, idet gyllebeholderen er opført.

3 Afgørelse om miljøgodkendelse, herunder vilkår

3.1 Afgørelse

Rebild Kommune meddeler godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen, supplerende oplysninger og den indsendte miljøkonsekvensrapport og er betinget af godkendelsens vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter hele ejendommen Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping, der drives under CVR-nummer 37315036.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via www.husdyrgodkendelse.dk med skemanummer 248232. Ansøgningen omfatter desuden en miljøkonsekvensrapport med de ansøgte oplysninger, der følger af bilag 1, pkt. E i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen², idet det ansøgte er omfattet af § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven.

Rebild Kommune vurderer, at såfremt miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget overholdes, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet i forhold til navnlig:

- landskabelige værdier,
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkninger,
- jord, grundvand og overfladevand, og
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemission. Herunder er det kommunens vurdering, at projektet ikke skader bevaringsværdigstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for planter og dyr omfattet af bilag IV³, andre arter omfattet af artsfredning eller arter optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet under hensyntagen til Rebild Kommuneplan 2025.

Kommunen vurderer, ud fra ansøgers redegørelse, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Ansøger anfører: "Den ansøgte tilbygning til goldkøstalden vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16. oktober 2024.

³ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

landbrugsejendom. Byggeriet er ikke usædvanligt eller har industriel karakter, og byggeriet knytter sig alene til driften på denne ejendom og det opføres i direkte tilknytning til eksisterende byggeri.

Tilbygningen sker for at skabe plads til de drægtige køer og kvier, så bedriften kan leve op til kravene i mindstekrav til hold af kvæg.

Udvidelsen af ensilagesiloanlægget skaber tilstrækkelig opbevaringskapacitet til grovfoderet. I den nuværende drift opbevares der ensilage i markstak. Af hensyn til miljø og den daglige drift, er en ensilagesilo at foretrække. En plansilo/ensilageplads er med til at mindske spild, og modsat markstakken, er den fast placeret."

Der meddeles endvidere, i medfør af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, dispensation fra kravet i § 8, stk. 1 nr. 4 vedrørende afstand fra stald 3. Goldkostald til offentlig vej.

Desuden meddeles dispensation for lugtgeneafstande for husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 34 (50 %-reglen).

Det er et krav, at de stillede vilkår bliver overholdt. De stillede vilkår vurderes at begrænse risikoen for forurening og ikke-uvæsentlige gener.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som for eksempel byggeloven eller arbejdsmiljøloven.

3.2 Vilkår for husdyrbruget

I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen og husdyrbruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på, at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her, for eksempel byggeloven.

Generelle forhold m.v.

1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt, når miljøgodkendelsen meddeles. Vilkår som vedrører nyt byggeri, skal være opfyldt, når bygningen er ibrugtaget.
2. Inden eventuelt ophør af husdyrbruget skal kommunen kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan.
3. Rebild Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Indstilling af driften for en længere periode

Placering i landskabet

4. Stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 1.
5. Forlængelsen af goldkostald skal opføres som beskrevet jf. ansøgers oplysninger, med hensyn til materialer, udformning og farvevalg.
6. Eksisterende læhegn (se bilag 3) skal løbende plejes og vedligeholdes.

Staldanlæg og produktioner

7. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med de angivne i tabel 1 herunder.
8. Husdyrbrugets opbevaringslager skal være i overensstemmelse med det angivne i tabel 2 herunder.

Tabel 1: Stalde og produktioner, ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
3. Goldkostald	936	Naturlig ventilation	3 m	(#744927) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	545
				(#744925) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	391
2. Kvistald	2814	Naturlig ventilation	3 m	(#744931) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1912
1. Kostald	4804	Naturlig ventilation	3 m	(#744938) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	42
				(#744936) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3452
4. Småkalvestald	648	Naturlig ventilation	3 m	(#765995) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	168
5. Tyrestald	702	Mekanisk ventilation	6 m	(#744964) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	280
6. Kalvehytter	898	Naturlig ventilation	3 m	(#744965) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	200
7. Nye kalvehytter	132	Naturlig ventilation	3 m	(#765190) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	112
Sum						7102
Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen						
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb				Alle kvæg; Dybstrøelse		
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb				Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse		
Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb				Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse		
				Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse		

Tabel 2: Areal af opbevaringslager, ansøgt drift

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Tank 4	Flydende			Højde 5 m, Diameter = 37 m	964
Tank 3	Flydende				931
Tank 2	Flydende				975
Tank 1	Flydende				975

Bilag 1 viser en situationsplan over ejendommen, og bilag 2 viser opgørelse over beregning af produktionsarealer.

Gyllehåndtering

- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
- Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således, at spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gyllebeholder, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, være en læsseplads således, at der ikke kan ske spild til de omkringliggende arealer. Afløb/pumpebrønd skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Hvis denne løsning vælges, skal pladsen være etableret inden første udbringning.

Renholdelse

- Det skal til enhver tid tilstræbes, at virksomhedens anlæg samt indendørs og udendørs arealer renholdes og ryddes således, at lugtgener begrænses mest muligt og således, at der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold.

Ensilageplads og udsprinklingsanlæg

- Den nye ensilageplads skal udføres således, at den opfylder gældende lovgivning i husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal placeres som ansøgt.
- Pumpe og pumpebrønd til sprinklersystemet skal etableres og dimensioneres således, at eventuelle overløb fra brønden sker til gyllesystemet eller til separat opsamlingsbeholder og skal udføres således, at der ikke er risiko for tilbageløb. Etableringen skal udføres af autoriseret kloakmester.
- I situationer, hvor der ikke kan eller må udsprinkles saft og vand fra ensilageanlæg, skal overskydende vand altid pumpes til gyllesystemet eller til separat opsamlingsbeholder.

15. Sprinklersystemet skal jævnligt efterses således, at det sikres, at udsprinklingen altid sker i overensstemmelse med reglerne for udsprinkling.

Spildevand – herunder regnvand

16. Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til gyllesystemet eller opsamlingsbeholder.
17. Befæstede arealer skal altid holdes rene. Spild af stoffer, herunder olie, ensilage, foder med mere skal straks fjernes.

Affald

18. Olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med tæt bund og opkant/drypbakke således, at en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
19. Opbevaring og håndtering af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
20. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Energi- og vandforbrug

21. Der skal føres årlig driftsjournal over forbrug af el og vand, eller der skal foreligge dokumentation, for eksempel fra forsyningen, der skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Dokumentationen skal opbevares i 5 år.

Råvarer og hjælpestoffer

22. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
23. Tankning af brændstof skal til enhver til ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Udløveringspistol(er) skal have antidrypventil og automatisk lukning, der lukker, når den tank, beholder m.v., der udleveres brændstof til, er fyldt. Tankningen skal ske under opsyn.

Uheld og driftsforstyrrelser

24. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, der opfylder kravene jf. gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for, og kendt af, alle der arbejder på ejendommen.
25. Spild af miljøfarlige stoffer, for eksempel olie og kemikalier, skal straks opsamles.

Ammoniakreducerende miljøteknologi

Dybstrøelse

26. I dybstrøelsesstalde og i kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Fast drænet gulv med skraber og ajledræn

27. I "1. Kostald og 2. Kvistald" skal der være skraber på de faste drænedede gulve, og gulvene skal skrubes hver anden time, når køerne/kvierne er i stalden.
28. Skraberne skal være forsynet med timer.
29. Skraberne skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
30. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
31. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 1 uge.
32. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberne er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Lugt

33. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Fluer og skadedyr

34. Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener hos omboende, og der skal på husdyrbruget foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Skadedyr skal bekæmpes i nødvendigt omfang i henhold til retningslinjer fra Statens skadedyrbekæmpelse.

Støj

35. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra f.eks. køretøjer på ejendommens bygningsmateriel. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

36. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgifter dertil afholdes af virksomheden. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke.

Udarbejdelse af handleplaner ved gener

37. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at rystelser, støv, lys eller andet medfører væsentlige gener, skal husdyrbruget på forlangende udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af gener. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne eftervises, at planen følges.

Reparation og vedligehold

38. Det skal på forlangende ved tilsyn kunne dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af produktionsudstyr og materiel, for eksempel gyllesystemer, forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystemer, temperaturfølere, siloer, transportudstyr etc.

4 Generelle forhold

4.1 Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven), nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer samt kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023.

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt godkendelsens vilkår til en hver tid overholdes. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

Ejendommens miljøgodkendelse af 21. september 2010 og tilhørende tillæg til miljøgodkendelse af hhv. 27. december 2011 og 14. august 2017 bortfalder ved udnyttelse af denne miljøgodkendelse. Såfremt miljøgodkendelsen bliver påklaget, bortfalder den tidligere miljøgodkendelse og tillæg først, når afgørelsen er endelig og er udnyttet, medmindre klagenævnet beslutter andet.

4.2 Sagens baggrundsmateriale

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgningsskema 248232, indsendt den 9. marts 2025, version 5 gennem www.husdyrgodkendelse.dk.
- Supplerende oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og påvirkning af omgivelserne, herunder miljøkonsekvensrapport.
- Situationsplan og plantegning over indretning af staldanlægget.

4.3 Offentlighed

Foroffentlighed

Miljøgodkendelsen, der udarbejdes jf. § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven, er omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure (§ 55 i husdyrbrugloven).

Ansøgningen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. juli 2025 med en frist på 14 dage til at indsende bemærkninger.

Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen.

Nabo- og partshøring

Ansøger og skønnede parter har den X fået fremsendt kopi af ansøgningen og udkast til miljøgodkendelse via digital post med en frist på 30 dage til at komme med bemærkninger. Parterne har fået informationer om ret til aktindsigt og udtalelse i henhold til forvaltningsloven.

Øvrige høringsberettigede har via digital post modtaget informationer om, at der er ansøgt om ændringer på husdyrbruget, og at de har ret til at komme med bemærkninger inden afgørelsen meddeles. Der er endvidere oplyst om, at ansøgningmateriale og Rebild Kommunes udkast til afgørelse kan læses med Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk.

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. /Der indkom følgende bemærkninger fra X. Bemærkningerne gav anledning til (beskriv justeringer af projektet og vurdering heraf).

Offentliggørelse af afgørelse

Miljøgodkendelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunes hjemmeside den XXXXX.

Ansøger, ansøgers konsulent, klageberettigede organisationer samt de personer, som har anmodet herom, er samtidig underrettet om miljøgodkendelsen.

De klageberettigede organisationer er:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Danmarks Naturfredningsforening | dnrebild-sager@dn.dk |
| • Danmarks Fiskeriforening | mail@dkfisk.dk |
| • Ferskvandsfiskeriforening for Danmark | kasserer@langaa-sf.dk |
| • Det økologiske råd | husdyr@ecocouncil.dk |
| • Forbrugerrådet | fbr@fbr.dk |
| • Sundhedsstyrelsen | senord@sst.dk |
| • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd | ae@ae.dk |
| • Dansk Ornitologisk Forening | rebild@dof.dk |
| | natur@dof.dk |
| • Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk |
| | lbt@sportsfiskerforbundet.dk |
| • Greenpeace Danmark | hoering.dk@greenpeace.org |
| • Rebild Øst Miljøforening RØM | rebildostmf@gmail.com |

4.4 Gyldighed og udnyttelse

Afgørelse om miljøgodkendelse er truffet i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 og er omfattet af udnyttelseskravene i § 59 a i husdyrbrugloven, med 6 år til at udnytte miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen anses for udnyttet, når det konstateres, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Nyt byggeri skal være afsluttet, herunder skal der være sket en afslutning i henhold til byggelovens bestemmelser og byggeriet skal kunne tages i brug senest 6 år efter afgørelsesdatoen. Eventuelle vilkår i forbindelse med det aktuelle byggeri træder i kraft, når byggeriet er afsluttet. Det betyder også, at hvis byggeriet afsluttes før der er gået 6 år, så træder eventuelle vilkår i kraft på afslutningstidspunktet.

En miljøgodkendelse efter § 16 a bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at godkendelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er udnyttet, gælder, at hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse forudsætter, at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt, og at der er dyr på produktionsarealet svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav (for eksempel økologiregler), som husdyrbruget er underlagt.

4.5 Revurdering etc.

Da husdyrbruget ikke er et IE-husdyrbrug, er der ikke krav om, at miljøgodkendelsen tages regelmæssigt op til revurdering.

Kommunen kan dog, jf. § 39 i husdyrbrugloven, meddele påbud om, at en eventuel forurening skal nedbringes, herunder påbud om, at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis et husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1 medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Kommunen kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære risiko for forurening eller uhygiejniske forhold. Kommunen må dog, jf. § 40 i husdyrbrugloven, ikke meddele påbud eller forbud efter § 39, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen.

4.6 Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold

Eventuelle ændringer i de forudsætninger, der har ligget til grund for husdyrbrugets miljøgodkendelse og efterfølgende tillæg til miljøgodkendelse, skal altid forud anmeldes til kommunen. Herefter vil kommunen vurdere, hvorvidt de påtænkte ændringer udløser krav om en ny miljøgodkendelse.

4.7 Ophør

Der er stillet vilkår om, at ejer ved ophør af produktionen skal kontakte kommunen med et skriftligt forslag til en ophørsplan. Ophørsplanen kan indeholde beskrivelse af mængden af for eksempel kemikalier, affaldsprodukter, gødning og andre miljøskadelige stoffer, og beskrivelse af hvordan de bortskaffes samt beskrivelse af eventuel nedrivning af anlæg m.v. (vilkår 2).

4.8 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. § 90 i husdyrbrugloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

5 Begrundelse for de stillede vilkår

Generelle forhold

Miljøgodkendelsens vilkår træder som udgangspunkt i kraft, når miljøgodkendelsen meddeles. Vilkår vedrørende nye anlæg træder først i kraft, når byggeriet afsluttes. (Vilkår 1)

Der er stillet vilkår om, at Rebild Kommune skal kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan i forbindelse med eventuelt ophør af husdyrbruget. Vilkåret er stillet for at sikre omgivelserne mod forurening ved eventuelt ophør. (Vilkår 2)

Der stilles vilkår om, at Rebild Kommune skal orienteres vedrørende ejerskifte af virksomhed og ved indstilling af driften for en længere periode. Vilkåret stilles for at sikre, at kommunen er i besiddelse af nyeste oplysninger. (Vilkår 3)

Bygge- og beskyttelseslinjer, afstande, fredninger mv.

Rebild Kommune vurderer, at alle afstandskrav, jf. §§ 6-8 i husdyrbrugloven, er overholdt med undtagelse af afstandskravet til vej, jf. § 8, stk. 1, nr. 4. Der meddeles dispensation til afstandskravet til vej.

Ejendommen ligger udenfor bygge- og beskyttelseslinjer samt fredet områder.

Placering i landskabet

Denne miljøgodkendelse gives på grundlag af det ansøgte, hvorpå placering af staldene har betydning for ejendommens påvirkninger af det omkringliggende. Der stilles derfor vilkår om, at stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 1. (Vilkår 4-5)

For at sikre at landskabet påvirkes mindst muligt, stilles der vilkår til afskærmende beplantning samt vedligeholdelse heraf. (Vilkår 6)

Staldanlæg og produktioner

Da produktionsarealernes og opbevaringsarealernes indretning og størrelse har betydning for de miljømæssige påvirkninger af det omgivende miljø, er der stillet vilkår herom. (Vilkår 7-8)

Håndtering af husdyrgødning

Der er stillet vilkår til sikring mod spild af gylle i forbindelse med fyldning af gyllevogne og pumpning af gylle, for at sikre det omgivende miljø mod ukontrollabelt spild. (Vilkår 9-10)

Derudover gøres opmærksom på, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for håndtering af husdyrgødning til enhver til skal følges.

Renholdelse

For at sikre omgivelserne mest muligt mod lugtgener og eventuelle uhygiejniske forhold, er der stillet vilkår om renholdelse. (Vilkår 11)

Ensilageplads og håndtering

Der er stillet vilkår om, at den nye ensilageplads skal udføre således, at den opfylder gældende lovgivning i husdyrgødningsbekendtgørelsen, for at sikre mod forurening af det omgivende miljø. (Vilkår 12-15)

Der gøres opmærksom på, at ensilagerester og kasseret ensilage skal opbevares som anden ensilage eller som fast husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Spildevand – herunder regnvand

Med henblik på at forebygge forurening med for eksempel olieprodukter, er der stillet vilkår om, at vask af traktorer m.v. skal ske på vaskeplads med afløb til separat opsamlingsbeholder. (Vilkår 16)

Der skal indhentes særskilt tilladelse til nedsivning af tagvand. Reglerne for nedsivning af uforurenet tag- og overfladevand fremgår af spildevandsbekendtgørelsens⁴ § 38.

Der er desuden stillet vilkår om, at befæstede arealer altid skal holdes rene, og spild af stoffer, herunder olie, ensilage, foder m.m. skal straks fjernes. Vilkåret er stillet for at sikre det omgivende miljø (jord, grundvand og overfladevand) mod forurening. (Vilkår 17)

Affald

Der er stillet vilkår til opbevaring og bortskaffelse af affald samt sikring af, at forurenende stoffer fra affald ikke kan tilføres jord eller grundvand. (Vilkår 18-20)

Energi og vandforbrug

Der er stillet vilkår vedrørende registrering af energi- og vandforbrug med det formål, at ansøger bliver opmærksom på energi- og vandbesparende tiltag. (Vilkår 21)

⁴ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1446 af 27. november 2025.

Råvarer og hjælpestoffer

Der er stillet vilkår til opbevaring af råvarer og hjælpestoffer samt til tankning af diesel. Begge vilkår er stillet med henblik på at sikre omgivelserne bedst muligt mod forurening. (Vilkår 22-23)

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er stillet vilkår om, at en opdateret beredskabsplan altid skal forefindes på ejendommen. I beredskabsplanen skal indgå oplysninger om: redegørelse for mulige uheld, minimering af risiko for uheld og minimering af gener og forurening ved uheld. (Vilkår 24)

Der er desuden, for at sikre det omgivende miljø, stillet vilkår om, at spild af miljøfarlige stoffer straks skal opsamles. (Vilkår 25)

Ammoniakreducerende miljøteknologi

For at mindske ammoniakemissionen mest muligt er der stillet vilkår om, at der i staldafsnit med dybstrøelse skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. (Vilkår 26)

Ansøger har valgt at anvende BAT-gulvet fast drænet gulv med skraber og ajle afløb som virkemiddel for at opfylde BAT-niveauet og fastholdes derfor på det i de stillede vilkår. (Vilkår 27-32)

Lugt

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængig af god staldhygiejne. Der er stillet vilkår om, at det til enhver tid skal tilstræbes, at virksomhedens indendørs og udendørs arealer renholdes og ryddes således, at lugtgener begrænses mest muligt, og således at der ikke opstår risiko og uhygiejniske forhold. (Vilkår 33)

De vejledende geneafstande til nabobeboelse og byzone er overholdt, dog er lugtgeneafstand fra husdyrbruget til ejendommene Lyngbyvej 9, Lyngbyvej 10 og Lyngbyvej 11, som er samlet bebyggelse, er ikke overholdt. Ansøger søger om dispensation for overholdelse af lugtgeneafstand. Der kan søges om dispensation for overholdelse af lugtgeneafstande for husdyrbrug, som i tilladt godkendelse til husdyrproduktion har en overskridelse af lugtgeneafstanden, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34. Denne paragraf kaldes 50 % reglen. Dispensationen kan søges under forudsætning af at:

- Lugtemissionen i ansøgt produktion ikke overstiger den nuværende tilladte emission fra husdyrbruget.
- Den faktiske lugtgeneafstand fra husdyrproduktionen ikke overstiger den fysiske afstand (lugtcentrum) til nabobeboelse gange med 2 (100 procents overskridelse).

I dette projekt søges om dispensation efter 50 % reglen i forhold til ovennævnte samlede bebyggelse. Lugtgeneafstanden udregnes efter den gældende tilladelse (lugtgeneafstand i nudrift) og ligeledes for ansøgt produktion. Den fysiske afstand fra anlæggets lugtcentrum til den samlede bebyggelse ved Lyngbyvej 9, 10 og 11 er hhv. 487,4; 493 og 494,1 meter, mens den korrigerede geneafstand fra anlæggets lugtcentrum til samlede bebyggelse er 525 meter. Den faktiske lugtgeneafstand overskrider den fysiske afstand med hhv. 17, 16 og 15 procent i forhold til hhv. Lyngbyvej 9, 10 og 11, hvilket ligger indenfor det interval hvor der kan søges dispensation (intervallet er fra 0 - 100 procent). I overensstemmelse med reglerne i § 34, øges lugtemissionen i stald 3. Goldkostald, som ligger længere fra samlede bebyggelse end stalden Bufferstald, hvor lugtemissionen tilsvarende reduceres som følge af nedlægning af stalden. Samlede bebyggelse er placeret vest for husdyranlægget. Det er således i dage med østenvind, hvor husstandene i den samlede bebyggelse vil opleve mest lugt fra anlægget. Der er ikke indsat teknologi i anlægget til reduktion af lugtemissionen, men god staldhygiejne vil bidrage til et mindre lugtbidrag: På baggrund af ovenstående redegørelse, vurderer Rebild Kommune, at der i henhold til husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 34 kan meddeles dispensation for lugtgeneniveauerne angivet i § 32 nr. 2, som ikke overholdes for ejendommene Lyngbyvej 9, Lyngbyvej 10 og Lyngbyvej 11. Rebild Kommune vurderer ikke, at det er nødvendigt at stille yderligere vilkår.

Fluer og skadedyr

For at sikre at skadedyrsbekæmpelse sker i nødvendigt omfang, er der stillet vilkår om, at bekæmpelsen skal ske i henhold til retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. (Vilkår 34)

Støj

Vilkår om overholdes af støjgrænser på ejendommen er stillet med henblik på at kunne sikre naboer bedst muligt mod støj fra den daglige drift. Vilkåret gælder kun for aktiviteter i forbindelse med ejendommens anlæg. Markaktiviteter er ikke omfattet af vilkårene. (Vilkår 35-36)

Gener generelt

Herunder rystelser, støv, lys eller andet der kan forårsage gener.

Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til væsentlige gener for omboende.

Skulle der mod forventning alligevel opstå gener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget på forlangende skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af gener. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne eftervises, at planen følges. (Vilkår 37)

Reparationer og vedligehold

For at sikre, at der udføres reparationer og vedligehold af anlæg og systemer, er der stillet vilkår om, at det ved tilsyn skal kunne dokumenteres, at der føres kontrol. (Vilkår 38)

6 Bilag

Bilag består af:

1. Situationsplan
2. Plantegning af stald / beregning af arealer
3. Kort over beplantning
4. Miljøkonsekvensrapport - Vedhæftes særskilt.

6.1 Bilag 1. Situationsplan



6.2 Bilag 2. Beregning af arealer

Ansøgt drift									
Produktionsareal, KOSTALD									
Sengestald m. spalter (fast drænet gulv)	længde	bredde	areal (m ²)		Nakkebomsareal, kostald	længde	bredde	areal (m ²)	
Grundplan udvidelse	123,4	6,6	814,44		Sengebåse, nord (vest)	59	2,47	145,7	
Grundplan	129,1	30,7	3963,37		Sengebåse nord (øst)	51,9	2,52	130,8	
Foderbord	119,8	4,8	-575,04		Sengebåse ø, nord (vest)	29,33	1,59	46,6	
Opsamlingsplads	12,6	5,66	-71,316		Sengebåse ø, nord (midt/vest)	18,2	1,33	24,2	
Nakkebomsareal			-637		Sengebåse ø, nord (midt/øst)	26,5	1,33	35,2	
Dybstrøelse	5,66	7,5	-42		Sengebåse ø (øst)	20,4	1,33	27,1	
I alt			3452		Sengebåse ø syd (vest1)	12,2	0,78	9,5	
Produktionsareal, KVIESTALD					Sengebåse ø syd (vest2)	18,2	0,78	14,2	
Sengestald m. fast drænt gulv	længde	bredde	areal (m ²)		Sengebåse ø syd (vest3)	18,2	0,78	14,2	
Grundplan	84,5	33,4	2822,3		Sengebåse ø syd (øst1)	20,4	0,78	15,9	
Foderbord	84,5	5	-422,5		Sengebåse ø syd (øst2)	20,4	0,78	15,9	
Vægge nord (6 stk)	5,7	0,2	-6,84		Sengebåse, syd (vest)	68,7	1,25	85,9	
Vægge syd (8 stk)	4,8	0,2	-7,68		Sengebåse v. malkestald	57,7	1,25	72,1	
Nakkebomsareal			-474		I alt			637	
I alt			1912						
Produktionsareal, GOLDKOSTALD					Nakkebomsareal, kviestald				
Dybstrøelse	længde	bredde	areal (m ²)			længde	bredde	areal (m ²)	
Dybstrøelse	31,4	17,4	545		Sengebåse, nord (vest)	27,5	1,61	44,3	
Dybstrøelse, udvidelse	22,5	17,4	391		Sengebåse nord (midt)	30	1,5	45,0	
I alt			936		Sengebåse nord (øst)	27	1,39	37,5	
Produktionsareal, BUFFERSTALD					Sengebåse ø, nord (vest)	19,8	2,57	50,9	
Dybstrøelse	længde	bredde	areal (m ²)		Sengebåse ø, nord (midt)	21,6	2,34	50,5	
Boks	14,2	11	156		Sengebåse ø, nord (øst)	17,5	2,14	37,5	
Boks	4,6	16	74		Sengebåse ø syd (vest)	19	1,72	32,7	
Boks	18,6	6,2	115		Sengebåse ø syd (vest/midt)	17,1	1,85	31,6	
I alt			345		Sengebåse ø syd (øst/midt)	15,2	2,17	33,0	
Produktionsareal, SMÅKALVESTALD					Sengebåse ø syd (øst)	9,1	2,48	22,6	
Dybstrøelse	længde	bredde	areal (m ²)		Sengebåse syd (vest)	26,5	1,22	32,3	
Østside	49	3,7	181		Sengebåse, syd (vest/midt)	23,4	1,29	30,2	
Vestside	55,5	2,1	117		Sengebåse, syd (øst/midt)	2,8	1,4	3,9	
I alt			298		Sengebåse, syd (øst)	13,8	1,56	21,5	
Produktionsareal, TYRESTALD					I alt			474	
Dybstrøelse	længde	bredde	areal (m ²)						
Boks	40	7	280						
I alt			280						
Produktionsareal, 7. NYE KALVEHYTTER									
Dybstrøelse	Antal	længde	bredde	areal (m ²)					
Dybstrøelse	8	1,75	8	112					
Produktionsareal, 6. KALVEHYTTER									
Dybstrøelse	Antal	længde	bredde	areal (m ²)					
Dybstrøelse	10	5	4	200					

6.3 Bilag 3. Kort med beplantning (markeret med grøn)



6.4 Bilag 4. Miljøkonsekvensrapport

Vedhæftes særskilt.