

REBILD FORSYNING HOLDING A/S
Sverriggårdsvej 3
9520 Skørping

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 13.02.17-P19-1-19
Ref.: Mark Bech Højfeldt
Telefon: 99887641

Dato: 15-07-2022

Screening for VVM-pligt af midlertidig grundvandssænkning ved etablering af spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandsbassiner på Ilderen og Skovmåren i Støvring

Rådgivende ingeniørfirma Envidan har med ansøgning modtaget den 22. juni 2022 på vegne af Rebild Vand og Spildevand søgt om tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand i forbindelse med etablering af spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandsbassiner på et område på matr. nr. 3a, 14æ, 24f, 21b og 16p Støvring By, Buderup. Se kort i bilag.

I materialet står, at der skal indvindes og udledes maksimalt 94.000 m³ grundvand i en periode på 38 uger. Grundvandsspejlet vil bygherre sænke med op til 2-5 meter anhängig af metode. Bygherre vil bruge sugespidsler, tæppedræn og nedpløjede dræn og hvis det ikke er nok til sænke grundvandet, vil bygherre foretage filterboringer. Sænkningstragtens udbredelse er 80-170 m og er vist i kortbilaget.

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 2d i lovbekendtgørelse om miljøvurdering¹, Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer samt pkt. 10m, Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand.

Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, hvis det må antages, projektet kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en screening, jfr. bilag 6 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering.

Afgørelse

På baggrund af screening, jfr. lovbekendtgørelse om miljøvurdering, bilag 6, har Rebild Kommune vurderet, at projektet ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 21 stk. 1 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering, idet sænkningen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, at ansøgningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, se mere i bilag 1 og 3.

¹ Miljøvurderingsloven: lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Offentliggørelse og klagevejledning:

Afgørelsen om accept af midlertidig sænkning af grundvandet på Ilderen og Skovmåren i Støvring ikke er VVM-pligtig offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside den 15. august 2022.

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, jfr. § 49 i lovebekendtgørelse om miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages af

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.borger.dk eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udløber den 12. august 2022.

Civil retssag

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Mark Bech Højfeldt
Civilingeniør

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebuild-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Region Nordjylland – jordforurening, region@rn.dk

Ejer af jorden, Hybel Huse, info@hybelhuse.dk

Rådgiver Envidan, Mads, mkj@envidan.dk

Rebild Vand og spildevand, Michael, mgj@rebildforsyning.dk

Ejer af Ny Kærvej 14, flemming@mosen.dk

Bilag 1: Skema til vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet

Bilag 2: Oversigtskort med placering af boring

Bilag 3: Natur- og Habitatvurdering

Bilag 1 - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed					
Basis oplysninger		Tekst			
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:		Projektet omhandler midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med kloakering og regnvandssøer på primært matr. nr. 3a og 14æ, Støvring By, Buderup Se kort i bilag Grundvandet skal Rebild Vand og Spildevand sænke med op til 5 meter og sænkningen sker med sugespids, tæppedræn, drænrør og evt. filterboringer.			
Navn og adresse på bygherre		Rebild vand og spildevand/Rebild Forsyning, Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping Ejer af matr. nr. 3a og 14æ, Støvring By, Buderup er Hybel Nord A/S			
Bygherres kontaktperson og telefonnr.		Michael Glerup, tlf. 41787471, mgj@rebildforsyning.dk			
Projektets placering		Matr. nr. 3a, 14æ, 24f, 21b og 16p Støvring By, Buderup			
Projektet berører følgende kommuner		Rebild Kommune			
Oversigtskort		Kort er vedlagt (Bilag 2) Udbredelsen af sænkningen er vist med et grønt polygon.			
Kortbilag		Bilag 2			
Forholdet til VVM reglerne			Ja		Nej
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1975 af 27. oktober 2021					X
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1975 af 27. oktober 2021			X		
		I k k e r e l e v a n t	Ja	B ø r u n d e r s ø g e s	Nej
		Tekst			

Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	X				
2. Er der andre ejere end Bygherre?				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				Rebild Vand og Spildevand ønsker at sænke og bortlede grundvandet langs udgravning med op til 94.000 m ³ i ca. 38 uger og de sænker grundvandet på mindre strækninger af gangen.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald:	X				Rebild Vand og Spildevand har søgt om at lede det oppumpet grundvandet via eksisterende regnvandsledninger til Lindenberg Å (se separat afgørelse).

Andet affald:					
Spildevand:					
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
30. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Indvindingsmængden vurderes hverken alene eller sammen med andre indvindinger at medføre en væsentlig påvirkning af målsatte vandløb eller at være til hinder for, at vandløbenes miljømål kan opnås eller opretholdes. Nærmeste vandløb er Lindenberg Å som er beliggende ca. 180 m øst for projektområdet. Det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af områdets naturarealer. Det ansøgte vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper inden for Natura 2000 områder. Her lægges især vægt på, at det er en midlertidig indvinding på op til 38 uger og der indvindes op til 94.000 m3 fordelt på et stort areal. Sænkingsområdet har bygherre vurderet til maksimalt 80-170 meter i radius. Se mere i pkt. 30.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Udbredelsen af sænkning har ansøger vurderet til at være maksimal ca. 170 m radius fra sugespidsen i projektområdet. Projektområdet ligger i og tæt ved § 3-naturtyper (eng og mose) og tæt ved Natura 2000 område, i Rebild Kommune; det drejer sig om Natura 2000 område nr. 20 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø. Det vurderes, på baggrund af den midlertidige og reversible sænkning, at grundvandssænkningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. På baggrund af de begrænsede påvirkninger af områdets våde naturtyper, der også udgør potentielle levesteder for evt.


					forekomster af bilag IV arter (odder, løgfrø, spidssnudet frø, og stor vandsalamander), vurderes projektet ikke at beskadige arternes yngle- eller rasteområder. Tilsvarende vurderes projektet ikke at påvirke eventuelle rødlistearter i området. Se mere i Natur- og Habitatvurdering i bilag 3
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				X	Rebild Kommune har ikke kendskab til, at fastsatte miljøkvalitetsnormer på områderne grundvand, naturområder eller boligområder (støj/lys og luft) er overskredet. Grundvand: Den nærmeste vandindvindingsboring i Jupiter er DGU 41.1834 og ligger ca. 15 m øst for grundvandssænkningen. Boringen er en brønd tilhørende Ny Kærvej 14 og forsyner en husholdning. Brønden er 4 meter dyb og vandspejlet er 2 meter under terræn. Der er umiddelbart risiko for at brønden løber tør for drikkevand, da ejendommen er beliggende i sænkingsområdet. Rebild vand og spildevand vil sikre vandforsyningen til ejendommen ved at følge grundvandsstanden tæt med pejlerør eller ved eventuel tilslutning til Støvring vandværks vandledning som er forholdsvis tæt på. Projektet er ikke beliggende i område med vandindvindingsopland eller inden for 300 meters afstand til en boring tilhørende et alment vandværk. Der er ikke umiddelbart andre vandindvindingsprojekter i nærheden som samlet kan påvirke omgivelserne væsentligt. Midlertidig indvinding på 38 uger vil ikke påvirke de nærmeste indvindinger væsentligt når bygherre foretager de nævnte tiltag. Overfladevand og naturområder: Se pkt. 25. Der er kendskab til en V1 og en V2 kortlagte grunde inden for sænkingsområdet. Projektområdet er ikke områdeklassificeret. V1: Ny Kærvej 10 er v1 kortlagt. Ejendommen er revet ned af Hybel Nord A/S og Olie tank skulle være fjernet og udgået er kortlægning skriver bygherres rådgiver. V2: Nedlagt losseplads er beliggende på matrikel 16ad, Støvring By, Buderup. Ejendommen er beliggende i udkanten af den forventede sænkningstragt og der forventes en meget lille eller ingen sænkning her. De områder som er tæt på hvor vi skal grave er meget præget af tørv og gytje som kun kan læses for grundvand

					og derfor bliver tragten meget mindre. Rebild Vand og Spildevand opsætter pejlerør for at sikre at der ikke sker sænkning af grundvand ved ejendommen for at sikrer at evt. forurening i grundvandet ikke flyttes.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Projektet er beliggende i på landbrugsjord
33. Kan anlægget påvirke:				X	
Historiske landskabstræk:					
Kulturelle landskabstræk:					
Arkæologiske værdier/landskabstræk:					
Æstetiske landskabstræk:					
Geologiske landskabstræk:					
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	Sænkningen forventes ikke at ændre tilstanden af beskyttede naturtyper eller at modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder eller forringe levevilkår for bilag IV-arter, ligesom sænkningen ikke forventes at påvirke vandføringen i målsatte vandløb væsentligt eller være til hinder for, at vandløbenes miljømål kan opnås eller opretholdes. Rebild Kommune vurderer derfor at anlæggets omgivelser ikke er sårbare overfor den forventede miljøpåvirkning.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Sænkning på 94.000 m3 vurderes hverken alene eller sammen med andre indvindinger at medføre en væsentlig påvirkning af målsatte vandløb, beskyttet §3 natur eller natura 2000 områder. Her lægges især vægt på, at det er en midlertidig sænkning og der indvindes op til 94.000 m3 fordelt på 38 uger.
36. Er der andre kumulative forhold?				X	

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Sænkningstragtens udbredelse er i størrelsesordenen ca. 80-170 m radius fra projekt området. Se udbredelsen på vedlagte kort i bilag 2.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	Påvirkningen har ingen sporbar effekt udenfor landets grænser.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				X	Den midlertidige tilladelse til at sænke grundvandet gives for en periode på 38 uger i alt. En eventuel påvirkning forventes at fortsætte i den tid sænkningen opretholdes. Når der ikke indvindes, forventes grundvandspotentialet at stige til upåvirket niveau.

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	

Bilag 2: Kort med sænkning af grundvand (lysegrøn polygon)



Natur- og Habitatvurdering

Naturbeskyttelsesloven

Det vurderes, at den midlertidige grundvandssænkning og den midlertidige udledning derfra til det beskyttede vandløb ikke kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Der er tale om en midlertidig sænkning og udledning, der er tidsmæssigt afgrænset indenfor maksimalt 21 uger indenfor perioden 1. august 2022 til 1. april 2023, hvilket ikke er en kritisk periode for floraen, da der ofte er vand nok i form af nedbør, og der ikke er vækstsæson i den periode. Arealpåvirkning er på maksimalt 170 m (maksimalt i 7 uger) og 80 m (maksimalt i 21 uger) i radius omkring sænkningen, se kortbilag I. Påvirkningen er størst i selve nedgravningsområdet og aftager gradvis mod det yderste af påvirkningszonen.

Grundvandet fra den midlertidige sænkning udledes i to punkter i eksisterende grøfter, se kortbilag II. Det vurderes, at grøfterne kan modtage udledningen uden at skulle oprensnes/ud-dybes.

På baggrund af at der er tale om en midlertidig påvirkning vurderes det at være under bagatelgrænsen for, hvad der skal gives dispensation.

Udløbsledningen fra regnvandsbassinerne skal dog nedgraves i beskyttet natur, og her er der givet en selvstændig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Habitatvurdering

Udledningspunkterne kommer til at ligge ca. 60 meter opstrøms nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 18, Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø. Natura 2000-området består af habitatområde nr. 20, Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø og fuglebeskyttelsesområde nr. 4, Rold Skov.

Udpegningen af Natura 2000-området betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. Kommunen må derfor ikke give tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder eller arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag (habitatdirektivets bilag II-arter) eller strengt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV. Kommunen skal derfor udføre en vurdering jf. § 6 og § 10 i bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet består af følgende arter og naturtyper:

Arter: Kildevælds-vindelsnegl (1013), Skæv vindelsnegl (1014), Bred Vandkalv (1081), Havlampret (1095), Bæklampret (1096), Stor vandsalamander (1166), Damflagermus (1318), Odder (1355), Grøn buxbaumia (1386), Blank Seglmos (1393) samt Fruesko (1902).

Naturtyper: Kalk- og næringsfattigesøer og vandhuller (3110), Søbred med småurter (3130), Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140), Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150), Brunvandede søer og vandhuller (3160), Vandløb med vandplanter (3260), Våde dværgbusksamfund med klokkelyg (4010), Tørre dværgbusksamfund (4030), Enekrat på heder, overdrev eller skrænter (5130), Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210), Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230), Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410), Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn (6430), Aktiv Højmose (7110), Nedbrudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse (7120), Hængesæk og andre kærsam-

fund dannet flydende i vand (7140), Kilder og væld med kalkholdigt vand (7220), Riggær (7230), Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110), Bøgeskove på muldbund (9130), Bøgeskove på kalkbund (9150), Egeskove og blandeskove på mere eller mindre rig jordbund (9160), Stilkegeskove og Stilkegekrat på mager sur bund (9190), Skovbevoksede tørvemoser (91D0) samt Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0).

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet består af følgende arter: Hedelærke, Hvepsevåge, Isfugl, Rødrygget tornskade, Rørhøg, Sortspætte samt Stor Hornugle.

Der er foretaget en vurdering på den hydrauliske påvirkning af Lindenberg Å, som er den nærmeste habitatkortlagte naturtype (*Vandløb med vandplanter*, 3260). Lindenberg Å ligger 310 meter nedstrøms udledningspunktet. Der er tidligere givet en permanent udledningstilladelse på 175 l/s i samme udløbspunkt (punktet længst mod øst), derfor vurderes de 16 l/s at være uden betydning i forhold til den hydrauliske belastning af Lindenberg Å.

Der er etableret filter ifm. filterboringer, sugespidses og dræn, og der etableres sandfang inden udledning af oppumpet grundvand. Det vurderes derfor at evt. sand og miljøfremmede stoffer vil blive tilbageholdt og på denne baggrund vurderes det, at stofferne ikke bliver udledt til Natura 2000-området.

Det vurderes at sænkningen af grundvandet ikke vil komme til at påvirke habitatkortlagt natur, da det nærmeste areal med habitatnatur ligger 210 meter fra sænkingsområdet altså længere væk end de maksimalt 170 m, der er i påvirkningsradius, se kortbilag I.

På denne baggrund vurderes det at udledningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området.

Vurdering af konsekvenser for bilag IV-arter

En række dyr og planter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring regnvandsbassinet. Ifølge oplysninger i "*Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV*" (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Der er ikke kendskab til fund af dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV i området, og det vurderes usandsynligt at disse arter vil bruge Vaseholmgrøften som yngle- og rasteområde. Rebild Kommune vurderer, at sænkningen og udledningen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV a eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV b.

Jens Kristian Uhrenholt
Biolog
Rebild Kommune, CNM

Kortlægning naturtyper flader



Beskyttede naturtyper §3

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Kommunegrænse

Kommunegrænse



© Rebild Kommune & SDFE



Kortbilag I

Påvirkningsområde, gul 170 m i radius (7 uger) og rød 80 m i radius (21 uger). I forhold til beskyttet natur og habitatkortlagt natur.

Tidspunkt: 01-07-2022 11:57:33

Udskrevet af: Jens Kristian Uhrenholt

Målestoksforhold: 1:5000

