

Ann Søgaard Sørensen
Tommy Pedersen
Holmegårdsvej 2, Gl Skørping
9520 Skørping

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 01.13.23-P19-1-24
Ref.: Fenja Marie Vinther

Dato: 11-04-2024

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

Rebild Kommune har den 29-02-2024 modtaget en anmeldelse fra Nadia Jørgensen fra HedeDanmark A/S om skovrejsning på din ejendom Holmegårdsvej 2, Gl. Skørping, 9520 Skørping, matr.nr. 8f, Skørping By, Skørping.

Der ønskes rejst skov på ca. 5,4 ha. af ejendommen matr.nr. 8f, Skørping By, Skørping. Arealet ligger i et område, som i kommuneplanen er udlagt som neutralt i forhold til skovrejsning.

Kommunen skal vurdere anmeldelsen ud fra Bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur samt træffe afgørelse om eventuel miljøvurdering ud fra Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vurdering af anmeldelse

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 60 af 31. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven m.m.

Rebild Kommunen vurderer i forhold til:

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3

Der er ikke registreret § 3 natur på arealet.

Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer

Der er skovbyggelinje på arealet. Skovbyggelinjen er ikke til hinder for skovrejsning.

Fredede fortidsminder

Der er ikke kendskab til fortidsminder på arealet.

Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger indenfor projektområdet.

Vandløbsloven

Rebild Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller eventuelle dræn på arealet, men der gøres opmærksom på, at der ifølge vandløbslovens § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så tæt på rørlagte vandløb og dræn, at der kan være risiko for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Det er ejers/ansøgers eget ansvar, at have kendskab til eventuelle drænledninger på arealet. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven at ændre på vandløb (inklusive rørlagte vandløb og dræn).

Der gøres yderligere opmærksom på, at eventuelle terrænændringer kan kræve en tilladelse fra vandløbsloven.

Områdeudpegning i kommuneplanen

Arealet er ifølge kommuneplanen neutralt med hensyn til planer for skovrejsning, dvs. det er hverken skovrejsningsområde eller et område, hvor skovtilplantning er uønsket.

Arealet ligger indenfor udpegningerne Bevaringsværdigt landskab, Større sammenhængene landskab samt Særlige naturområder. Projektet vil ikke være i modstrid med disse retningslinjer. Jf. Rebild Kommunes landskabsanalyse fremstår landskabet småbakked med små holme spredt i området og med Lindenberg Ådal mod vest. Området er præget af dyrkede marker adskilt af enge, krat og skov. Da der forekommer spredt bevoksning i hele området, vurderes det ikke, at skovrejsning på det pågældende areal vil ændre væsentligt på landskabets nøglekarakterer eller generelle fremtræden. Skovrejsningen vil desuden have en positiv indvirkning på arealets naturindhold, set i forhold til den nuværende anvendelse som markareal.

Arealet overlapper ydermere med et område, hvor omgivelserne omkring Gl. Skørping kirke skal sikres og plejes. Dette skal bevare eksisterende væsentligt indblik mod kirkebygningen fra de landsby- og kirkeomgivende landskaber. Der er dog ikke væsentligt indblik til Gl. Skørping kirke fra matrikel 8f, Skørping By, Skørping, hvor skoven skal rejses.

På baggrund af ovenstående, vurderer Rebild Kommune ikke, at den planlagte skovrejsning er i strid med områdeudpegningerne i kommuneplanen.

Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til almene vandforsyninger

Område med drikkevandsinteresser

Det ansøgte areal ligger indenfor område med drikkevandsinteresser (OD), hvilket betyder at området er reserveret til den fremtidige drikkevandsforsyning. Området er ikke udpeget som indsatsområde for at beskytte grundvand, heller ikke som nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). Når området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) betyder det, at området generelt er sårbart mod forurening fra overfladen.

Grundvandsstrømningsretninger i tilstedeværende grundvandsmagasiner indenfor området er mod nordvest.

Det ansøgte areal ligger indenfor område udpeget i Vandområdeplaner, hvor regionale grundvands- og drikkevandsforekomster har ringe kemisk tilstand overfor krom, som ikke må forringes.

Afstand til indvindingsopland til alment vandværk

Ansøgte matrikel ligger ikke indenfor indvindingsopland tilhørende alment vandværk. Området er ikke udpeget som indsatsområde for at beskytte grundvand og heller ikke som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det er dog ikke ensbetydende med, at området generelt ikke er sårbart mod forurening fra overfladen.

Afstand til drikkevandsboringer

Der findes en privat drikkevandsforsyning på ejendommen. Drikkevandsboringen er beliggende ca. 65 meter nord for det ansøgte areal. Der findes ikke andre drikkevandsforsyninger indenfor 300 meter fra det ansøgte areal.

Der er ca. 1 km til den nærmeste drikkevandsboring, som tilhører alment vandværk (Gammel Skørping Vandværk).

Vurdering af projektets indvirkning på miljøet

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på at løvskov, der ikke sprøjtes og gødskes, som udgangspunkt har en positiv indvirkning på grundvandet på langt sigt i forhold til et aktivt landbrug. Der kan dog være en forøget udvaskning af bl.a. nitrat fra jorden de første år. Mængden af stoffer, der kan udvaskes bør derfor begrænses mest muligt, især i omlægningsfasen. Fordi det forventes at skoven forbliver på arealet mange år fremover bør effekten altid overvejes på længere sigt. Der kan, især i de første 5-10 år og i selve etableringsfasen, være en forøget udvaskning af nitrat. Det kan på kort sigt yderligere belaste grundvandet, der indvindes i den nærmeste boring med DGU nr. 41.1946. I etableringsfasen og i de første år kan man blandt andet reducere nitratudvaskningen ved at sørger for, at jorden er dækket så meget som muligt af planter og ved at bearbejde jorden så lidt som muligt. Mængden af stoffer, der kan udvaskes skal også begrænses mest muligt, især i omlægningsfasen.

Fredninger

Der er ingen fredning på ejendommen.

Natura 2000 & bilag IV-arter

Arealet er beliggende ca. 600 meter øst for Natura 2000-område nr. 18, Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø. Rebild Kommune vurderer, at skovrejsningen kan gennemføres uden at det medfører negative påvirkninger af arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Kommunen har ikke kendskab til den konkrete udbredelse af bilag IV-arter i området. I Rebild Kommune kan der bl.a. forekomme spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder, arter af flagermus og markfirben. Projektet vurderes ikke at ville forringe disse arter og deres levevilkår, da projektarealets nuværende status som intensiv dyrket mark ikke udgør et egnet habitat for bilag IV-arterne.

Klimatilpasningsplaner

Det ansøgte projekt er ikke i strid med Rebild Kommunes klimatilpasningsplan, der ikke indeholder mål for skovrejsning.

Vejforhold

Langs eksisterende offentlige veje i det åbne land bør der som udgangspunkt ikke placeres faste genstande som træer indenfor sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen varierer med den tilladte hastighed og vejens udformning.

Da arealet er beliggende langs den offentlige vej Holmegårdsvej, henstiller Rebild Kommune til, at træbeplantningen holdes minimum 5 meter fra vejskellet.

Konklusion

Kommunen vurderer, at den anmeldte skovrejsning, ikke er i strid med kommuneplanen eller den arealanvendelseslovgivning, som kommunen administrerer.

Der gøres opmærksom på, at kommunen ikke har taget stilling til om der er eksisterende nedgravede ledninger på arealet, som der skal tages hensyn til ved skovrejsningen.

Er en anmeldelse ikke udnyttet 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Afgørelse om VVM-pligt

Rebild Kommune meddeler hermed, at det anmeldte skovrejsningsprojekt *ikke* kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

I medfør af lovbekendtgørelsens § 21 skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattende af lovbekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Det ansøgte er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen (pkt. 1 d). Efter disse bestemmelser skal Kommunen foretage en screening for at afgøre om det ansøgte må kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge miljøvurderingsbekendtgørelsen § 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres. Miljøvurderingsafgørelsen bliver offentliggjort på Kommunens hjemmeside www.rebild.dk, den 11-04-2024.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces.

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. § 39 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Vurdering af projektets indvirkning på miljøet

Kommunen har screenet projektet ud fra de i lovbekendtgørelsens bilag 6 relevante kriterier, se vedlagt screeningskema. Kommunen vurderer samlet set, at det anmeldte projekt ikke kan forventes at have væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke behøver at gennemgå en miljøvurdering.

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på:

- At der ikke er beskyttelsesinteresser på arealet i form af fortidsminder, søer og åer og beskyttede naturtyper.
- At projektet ikke vil skæmme landskabet til trods for at området er registreret som Bevaringsværdigt landskab, Større sammenhængene landskab samt Særlige naturområder, idet skovrejsning på det pågældende areal ikke vil ændre væsentligt på landskabets nøglekarakterer eller generelle fremtræden.
- At projektet vil forbedre området som levested for vilde planter og dyr, så områdets naturværdi øges.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort dvs. senest den 09-05-2024 kl. 23.59.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over de skøn Kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk

med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Vejledning om klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Rebild Kommunes afgørelse kan desuden indbringes for domstolene. En eventuel retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Fenja Marie Vinther
Miljømedarbejder

Bilag:

- Bilag 1 – VVM-screening samt kortbilag
- Bilag 2 – Situationsplan

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk

Danmarks naturfredningsforening, Samrådet v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Nordjyske Museer, historiskmuseum@aalborg.dk

Dansk Ornitologisk Forening, hovedkontor, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Nordjylland, rebild@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk

Energinet.dk, ledningsinfo@energinet.dk