

Center Natur og Miljø

Nina Jakobsen og Rune Jensen
Guldbækvej 142
Hæsum
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 01.13.23-P19-3-20
Ref.: Joanna Birch Lauridsen
Telefon: 99887653

Dato: 27-08-2020

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning på Guldbækvej 142, 9530 Støvring

Rebild Kommune har den 27. juli 2020 modtaget en anmeldelse fra om skovrejsning på din ejendom Guldbækvej 142, Hæsum, 9530 Støvring, matr. nr. 1z, Hæsum By, Ø. Hornum. Projektet er ikke omfattet af tilskudsreglerne om privat skovrejsning.

Projektarealet udgør 83893 m², hvoraf 37200 m² plantes til af ejendommen matr. nr. 1z, Hæsum By, Ø. Hornum. Arealet ligger i et område, som i kommuneplanen er udlagt som skovrejsning neutralt.

Kommunen skal vurdere anmeldelsen ud fra Bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur samt træffe afgørelse om eventuel miljøvurdering ud fra Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Vurdering af anmeldelse

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven m.m.

Rebild Kommunen vurderer i forhold til:

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3

På arealet hvor der skal rejses skov, er der ikke registreret §3 natur.

Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer

Der er skovbyggelinje på arealet. Skovbyggelinjen er ikke til hinder for skovrejsning.

Fredede fortidsminder

På den vestlige del af arealet er registreret en overpløjet gravhøj (120515-14). Arealet med den overpløjede høj er i forvejen udlagt til græsmark og museet ser gerne, at området indgår i græs/eng-området i forbindelse med skovrejsningen, således at det ikke pløjes og der ikke plantes træer på det.

Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger indenfor projektområdet.

Vandløbsloven

Rebild Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller eventuelle dræn på arealet, men der gøres opmærksom på, at der ifølge vandløbslovens § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så tæt på rørlagte vandløb og dræn, at der kan være risiko for at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven at ændre på vandløb (inklusive rørlagte vandløb og dræn).

Områdeudpegning i kommuneplanen

Arealet er ifølge kommuneplanen neutralt med hensyn til planer for skovrejsning, dvs. det er hverken skovrejsningsområde eller et område, hvor skovtilplantning er uønsket.

Arealet ligger indenfor udpegningen jordbrugsområde, og projektet vurderes ikke at være i konflikt med denne udpegning, da det kun er et mindre areal, som tages ud af landbrugsdrift.

Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til almene vandforsyninger

Projektområdet er beliggende indenfor et sårbart område med Særlige Drikkevandsinteresser, udpeget som Nitratfølsomt Indvindingsopland. Området er også omfattet af Indsatsplan Støvring-Torsted - for beskyttelse af drikkevandet samt udpeget i Vandområderplaner, hvor tilstedeværende grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand overfor nitrat, som ikke må forværres.

Det nærmeste indvindingsopland som tilhører et alment vandværk findes ca. 300 meter nord for den ansøgte matrikel. Indvindingsoplandet tilhører Støvring Vandværk Syd. Det nærmeste vandværks vandboring er beliggende ca. 1,8 km syd for den ansøgte matrikel og tilhører Sørup Vandværk.

Den nærmeste drikkevandsboring er en privatboring til husholdning på Nibevej 117A, Sørup og er beliggende ca. 270 meter sydvest for den ansøgte matrikel.

Grundvandsstrømningsretning i de tilstedeværende grundvandsmagasiner indenfor området er mod øst og mod syd, dvs. hen imod vandværks boringer, som tilhører Støvring Vandværk Syd og Sørup Vandværk.

Projektområdet er allerede dyrket som konventionelt landbrug. Ifølge anmelder vil arealet ikke blive gødsket eller sprøjtet, hverken før eller efter tilplantning.

Fredninger

Der er ingen fredning på ejendommen.

Natura 2000 & bilag IV-arter

Arealet er ikke beliggende inden for eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område. Rebild Kommune vurderer, at skovrejsningen kan gennemføres uden at det medfører negative påvirkninger af arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Kommunen har ikke kendskab til den konkrete udbredelse af bilag IV-arter i området. I Rebild Kommune kan der bl.a. forekomme spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder, arter af flagermus og markfirben. Projektet vurderes ikke at ville forrin-

ge disse arter og deres levevilkår, da projektarealets nuværende status som intensiv dyrket mark ikke udgør et egnet habitat for bilag IV-arterne.

Klimatilpasningsplaner

Det ansøgte projekt er ikke i strid med Rebild Kommunes klimatilpasningsplan, der ikke indeholder mål for skovrejsning.

Vejforhold

Beplantning skal holdes minimum 2,5 meter fra kanten af den asfalterede vej

Ny beplantning må ikke begrænse oversigten ved udkørsel fra Guldbækvej 142.

Konklusion

Kommunen vurderer, at den anmeldte skovrejsning, ikke er i strid med kommuneplanen eller den areal-anvendelseslovgivning, som kommunen administrerer.

Er en anmeldelse ikke udnyttet 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Afgørelse om VVM-pligt

Rebild Kommune meddeler hermed, at det anmeldte skovrejsningsprojekt *ikke* kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

I medfør af lovbekendtgørelsens § 21 skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattende af lovbekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Det ansøgte er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen (pkt. 1 d). Efter disse bestemmelser skal Kommunen foretage en screening for at afgøre om det ansøgte må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge miljøvurderingsbekendtgørelsen § 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres.

Miljøvurderingsafgørelsen bliver offentliggjort på Kommunens hjemmeside www.rebild.dk, den 27. august 2020.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces.

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. § 39 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Vurdering af projektets indvirkning på miljøet

Kommunen har screenet projektet ud fra de i lovbekendtgørelsens bilag 6 relevante kriterier, se vedlagt screeningsskema. Kommunen vurderer samlet set, at det anmeldte projekt ikke kan forventes at have væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke behøver at gennemgå en miljøvurdering.

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på:

- At der ikke er beskyttelsesinteresser på arealet i form af fortidsminder, søer og åer og beskyttede naturtyper.
- At projektet er i overensstemmelse med de landskabelige interesser i området
- At projektet vil forbedre området som levested for vilde planter og dyr, så områdets naturværdi øges.
- At projektet har en positiv indvirkning for grundvandet.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort dvs. senest den 24. september kl. 23.59.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over de skøn kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Vejledning om klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Rebild Kommunes afgørelse kan desuden indbringes for domstolene. En eventuel retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Mette Kann-Christiansen
Naturmedarbejder

Bilag: VVM-screening samt kortbilag

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnrebild-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk

DOF-Nordjylland: rebild@dof.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk

Energinet.dk, ledningsinfo@energinet.dk

Landbrugsstyrelsen: landbrugsloven@lbst.dk