

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.00.04-P16-2-23
Ref.: Rune Thomsen

Dato: 29-05-2024

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 22 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov om miljøvurdering)¹ skal der foretages en vurdering af om et planforslag er omfattet af kravet om miljøvurdering. I henhold til lovgivningen er planforslaget omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis det fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 eller der er væsentlige påvirkninger af miljøet, jf. lovgivningens § 8, stk. 2.

Rebild Kommune har foretaget en screening af tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2018-2029 vedrørende separatkloakeringen af Ravnkilde by. Resultatet af screeningen er, at planforslaget har neutral til positiv indvirkning på miljøet.

Da der ikke er fundet betydelige utilsigtede miljøpåvirkninger, træffer Rebild Kommune afgørelse om, at tillæg til Spildevandsplan 2018-2029 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, og at der ikke skal foretages videre miljømæssige vurderinger udover denne screening.

Denne afgørelse træffes iht. § 10 i Lov om miljøvurdering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **2. december 2023**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

¹ **LBK nr 4 af 03/01/2023** – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven², offentlighedsloven³ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁴.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra

den 4. november 2023

Med venlig hilsen

Rune Thomsen
Miljømedarbejder

Bilag:

Bilag 1: Screeningskema

Kopi til:

Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk.
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk. lbt@sportsfiskerforbundet.dk;
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com.
Aktive fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og stormyleif@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Lindborg Å Sammenslutningen v/ Formand, jhylling@gmail.com
Halkær Å Lystfiskerforening, formand Rolf Ulrich, rolf.ulrich@skolekom.dk
Lystfiskeriforeningen Binderup Aa, uffe.westerberg@icloud.com

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

³ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Screening for krav om miljøvurdering

Af forslag til tillæg til Spildevandsplanen

Forslagets titel	Tillæg nr. 22, Separatkloakering af Ravnkilde by
Kort beskrivelse af forslagets indhold	<p>Dette tillæg er plangrundlaget for separatkloakeringen af Ravnkilde by. Separatkloakeringen omfatter Ravnkilde bymidte, hvor det er kloakolandene B 2.1b og B 2.2 der skal separatkloakeres.</p> <p>I forbindelse med separatkloakeringen skal der etableres nye regnvandsledninger og nye spildevandsledninger. Spildevandet pumpes til Haverslev Renseanlæg, men vil på sigt blive pumpet til Mariagerfjord Renseanlæg, hvorfor adskillelsen af regn- og spildevand er en nødvendighed. Regnvandet skal håndteres i fire nye regnvandsløsninger, hvor regnvandet vil blive forsinket og rensat inden det udledes til Lindenberg å og et privat rørlagt vandløb med udløb til Skaarup bæk.</p> <p>Det private rørlagte vandløb er omfattet af en landvæsenskommisionskendelse, hvor Rebild Vand & Spildevand A/S har en andel. Rebild Vand & Spildevand A/S har i forbindelse med projektet godtgjort, at de ikke afleder mere end deres oprindelige andel til det private rørlagte vandløb. Landvæsenskommisionskendelsen er fra 1952, hvorfor Rebild Kommune i forbindelse med høringen af tillægget vil orientere de lodsejere som har andel i det private rørlagte vandløb om kendelsen og forsyningens planer for den fremtidige afledning til det rørlagte vandløb.</p> <p>Tillægget ændrer også på oplandsgrænser, befæstelsesgrader og udtager også områder af spildevandsplanen.</p>
Området, der berøres af planforslaget	Oversigtskort fremgår af vedlagte bilag 1 (Tillæg nr. 22, Separatkloakering af Ravnkilde by). I bilaget beskrives endvidere de mere detaljerede konsekvenser af tillægget.
Den gældende spildevandsplan	Spildevandsplanen beskriver Rebild Kommunes planlægning inden for spildevandssektoren. Planen udgør samtidigt grundlaget for kommunens forvaltning af spildevandsområdet. I overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen ajourføres planen løbende med tillæg til planen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. Spildevandsplanen er miljøvurderet i forbindelse med planens udarbejdelse.

Screeningens konklusion

På baggrund af en indledende vurdering af de overordnede kriterier og en efterfølgende screening (se de næste sider) er følgende konkluderet:

	Konklusion markeret med kryds
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages <u>ikke</u> at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der skal således <u>ikke</u> udarbejdes en miljørapport	X
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der <u>skal</u> således udarbejdes en	

miljørapport	
--------------	--

Indledende vurdering af de overordnede kriterier

Den indledende vurdering skal vise, om forslaget til tillæg til Spildevandsplanen med det samme er omfattet af krav om miljøvurdering jf. lovens §8 stk. 1, nr. 1 og 2, eller om myndigheden jf. lovens § 8, stk. 2 skal gennemføres en vurdering af, om forslaget kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet (screening).

	Ja/Nej	Bemærkninger
Sætter planforslaget bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 1 eller bilag 2 i lov om miljøvurdering ⁵ , jf. § 8, stk. 1?	Ja	Der udføres anlægsarbejde i byer og etableres anlæg til stuvning af vand begge aktiviteter er omfattet af bilag 2.
Medfører planforslaget krav om vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsstatus?	Nej	

Hvis der svares "Nej" til begge spørgsmål, skal planforslaget screenes, idet myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planforslaget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2.

Hvis der svares "Ja" til ét af de to indledende spørgsmål, skal planforslaget som udgangspunkt miljøvurderes. Hvis der kun svares "Ja" til det første spørgsmål - OG forslaget kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer af Spildevandsplanen 2016-2027 - afgøres kravet om miljøvurdering via myndighedens screening.

	Ja/Nej	Bemærkninger
Fastlægger forslaget kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angives kun mindre ændringer af Spildevandsplanen 2016-2027	Ja	Tillægget berører kun en begrænset del af Rebild Kommune (der her regnes som "lokal plan")

På baggrund af ovenstående konkluderes, at tillægget skal gennemgå en screening.

Screening

Det nedenstående skema til screening er udarbejdet med udgangspunkt i lovens § 1, stk. 2. Hvis blot ét af områderne viser en sandsynlighed væsentlig negativ påvirkning af miljøet, skal planen miljøvurderes.

Tillæggets sandsynlige betydning for/påvirkning af:	Vurdering af indvirkning	Bemærkninger
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora	Positiv	Det vurderes at tillægget og projektet vil ikke påvirke habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-områder, arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, eller arter på habitatdirektivets bilag II og IV. Tillægget vil medføre øget rensning af udledt regnvand fra Ravnkilde by til Lindborg å og Skaarup bæk. Derudover

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

		<p>vil overløbsbygværker med udløb til Skaarup bæk og Lindenberg å nedlægges. Hvilket forventes at medføre bedre vandkvalitet i de to vandløb. Ved fastsættelse af opholdstiden i vådområdet, bliver der foretaget en afvejning mellem regnvandets udledningstemperatur og udledningshastigheden (den hydrauliske påvirkning af vandløbet). Begge vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og løber nedstrøms ind i Natura 2000-områder, henholdsvis Natura 2000 område nr. 20 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø. Natura 2000-området består af Habitatområde (H20) og fuglebeskyttelsesområde (F4) (Lindenberg å), samt Natura 2000 område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (Skaarup bæk).</p>
Landskabet	Neutral	<p>Der vil forekomme terrænændringer i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinerne. Bassinerne skal udformes så de er tilpasset det omgivende terræn og landskab med et naturligt udseende. Særligt vil det konstruerede vådområde i Lindenberg ådal tage hensyn til landskabet, da løsningen er mindre indgribende end et traditionelt regnvandsbassin. Det samtænkes derudover med regnvandshåndteringen fra Nysum, hvilket betyder at behovet for indgreb i landskabet mindskes.</p>
Kulturarv, herunder kirker, samt arkitektonisk og arkæologisk arv	Neutral	<p>Anlægsarbejdet forventes ikke at påvirke kulturarv.</p> <p>Der vil ske ledningsarbejde indenfor beskyttelseslinjerne af to fredede fortidsminder i Ravnkilde. En rundhøj og en ruhesten. Ledningsarbejdet kræver derfor en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, men da ledningerne bliver placeret i vejareal, forventes det ikke at påvirke de to fortidsminder.</p>
Befolkningens levevilkår og materielle goder	Neutral	<p>Anlægsarbejdets kan påvirke nærområdet i anlægsperioden, det vurderes dog ikke at kunne påvirke befolkningens levevilkår og materielle goder på lang sigt. Derudover kan de fremtidige regnvandsløsninger bidrage rekreativt til byen.</p>
Menneskers sundhed	Positiv	<p>Regnvandsbassin kan bidrage til byens rekreative værdi, som kan have en positiv indvirkning på menneskers sundhed.</p>
Grundvand, overfladevand og jordbund	Positiv	<p>Separatkloakeringen af Ravnkilde by og etableringen af tre nye regnvandsløsninger vil være en væsentlig forbedring af de eksisterende forhold. Der er i dag to overløbsbygværker, som ved regn udleder fortyndet spildevand til Skaarup bæk og Lindenberg å. Derudover er der i dag kun begrænset rensning og forsinkelse af regnvandet fra byen. Ved at separatkloakere byen nedlægges de to overløbsbygværker og at regnvandet fra Ravnkilde by vil blive forsinket og rensat efter bedste tilgængelige teknologi.</p>

		<p>Separatkloakeringen vil også betyde at eventuelle utætte ledninger udskiftes, hvilket vil betyde at der ikke sker nedsivning af spildevand til grundvandet.</p> <p>Det er derfor Rebild Kommunes vurdering af tillægget og de muligheder tillægget giver ikke vil påvirke grundvand, overfladevand og jordbund negativt.</p>
Luft	Neutral	Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på luftforureningen i området.
Klimatiske faktorer	Neutral	<p>Separatkloakeringen af Ravnkilde by vil betyde bedre håndtering af regnvand og skybrud i området, da sandsynligheden for opstuvning i kældre m.v. reduceres væsentligt.</p> <p>Spildevandsrensningen vil på sigt også ske på et moderne renseanlæg, hvor spildevandet anvendes til at producere gas til opvarmning af huse.</p>
Katastroferisici og ulykker	Neutral	Uden betydning.
Ressourceeffektivitet, herunder bl.a. areal- og energiforbrug	Neutral	Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke væsentligt på energiforbrug i området.
Indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer	Neutral	Summen af de ovennævnte faktorer peger generelt i neutral retning.

Note: Ved vurdering af indvirkningen anvendes termene 'Positiv', 'Neutral', 'Ikke væsentlig negativ' eller 'Væsentlig negativ'. Kun sidstnævnte udløser krav om miljøvurdering.