

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.40.05-P16-1-24
Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall
Telefon: 99887665

Dato: 27-02-2024

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 25 – Parkeringspladsen ved Centergrunden, til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov om miljøvurdering)¹ skal der foretages en vurdering af om et planforslag er omfattet af kravet om miljøvurdering. I henhold til lovgivningen er planforslaget omfattet af kravet om miljøvurdering hvis det fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter der er omfattet af bilag 1 og 2, eller der er væsentlige påvirkninger af miljøet, jf. lovgivningens § 8, stk. 2.

Rebild Kommune har foretaget en screening af tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2018-2029 vedrørende nyt parkeringsområde ved Centergrunden. Resultatet af screeningen er at planforslaget har neutral til positiv indvirkning på miljøet.

Da der ikke er fundet utilsigtede miljøpåvirkninger, træffer Rebild Kommune afgørelse om at tillæg til Spildevandsplan 2018-2029 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, og at der ikke skal foretages videre miljømæssige vurderinger udover denne screening.

Denne afgørelse træffes iht. § 10 i Lov om miljøvurdering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **26. marts 2024**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven², offentlighedsloven³ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁴.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra

den 27. februar 2024

Med venlig hilsen

Agnieszka Gieraltowska Dall
Miljømedarbejder

Bilag:

Bilag 1: Screeningskema

Bilag 2: Forslag til tillæg nr. 25, Parkeringspladsen ved Centergrunden

Kopi til:

Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk. lbt@sportsfiskerforbundet.dk;

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.

Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com.

Aktive fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og stormyleif@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Lindenberg Å Sammenslutningen v/ Formand, jhylling@gmail.com

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

³ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Screening for krav om miljøvurdering

Af forslag til tillæg til Spildevandsplanen

Forslagets titel	Tillæg nr. 22, Separatkloakering af Ravnkilde by
Kort beskrivelse af forslagets indhold	<p>Dette tillæg tilføjer et nyt kloakopland til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029, og det samtidigt justerer på grænsen af to allerede eksisterende kloakoplande.</p> <p>Det nye kloakopland A16.3 tilføjes til spildevandsplanen ifm. udvikling af området ved Centergrunden i Støvring. Under processen omhandlende etablering af Sundhedshus har man vurderet at der ikke vil være parkeringspladser nok indenfor Centergrunden området i forhold til det faktiske behov. Derfor skal de manglende parkeringspladser etableres vest for Centergrunden på matr.nr. 31, Støvring By, Buderup. Med forslag til dette tillæg sikres det at overfladevand fra de nye parkeringspladser vil blive håndteret på den mest hensigtsmæssige måde.</p> <p>Med forslaget til tillæg vil matriklen blive omfattet af et nyt kloakopland A16.3 der udlægges som udelukkende regnvandskloakeret kloakopland. Der vil derfor kun blive fremført ét regnvandsstik hvor overfladevandet fra befæstede arealer tilsluttes Rebild Vand & Spildevand A/S' regnvandssystem. Der er ingen afledning af sanitært spildevand fra området.</p> <p>I forbindelse med oprettelse af det nye kloakopland, skal grænsen for et allerede eksisterende kloakopland (A15.6) justeres tilsvarende.</p>
Området, der berøres af planforslaget	Oversigtskort fremgår af vedlagte bilag 2 (Forslag til tillæg nr. 25, Parkeringspladsen ved Centergrunden). I bilaget beskrives endvidere de mere detaljerede konsekvenser af tillægget.
Den gældende spildevandsplan	Spildevandsplanen beskriver Rebild Kommunes planlægning inden for spildevandssektoren. Planen udgør samtidigt grundlaget for kommunens forvaltning af spildevandsområdet. I overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen ajourføres planen løbende med tillæg til planen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. Spildevandsplanen er miljøvurderet i forbindelse med planens udarbejdelse.

Screeningens konklusion

På baggrund af en indledende vurdering af de overordnede kriterier og en efterfølgende screening (se de næste sider) er følgende konkluderet:

	Konklusion markeret med kryds
Screeningen viser at gennemførelsen af planen må antages <u>ikke</u> at få negativ indvirkning på miljøet. Der skal således <u>ikke</u> udarbejdes en miljørapport	X
Screeningen viser at gennemførelsen af planen må antages at få negativ indvirkning på miljøet. Der <u>skal</u> således udarbejdes en miljørapport	

Indledende vurdering af de overordnede kriterier

Den indledende vurdering skal vise om forslaget til tillæg til Spildevandsplanen med det samme er omfattet af krav om miljøvurdering jf. lovens §8 stk. 1, nr. 1 og 2, eller om myndigheden jf. lovens § 8, stk. 2 skal gennemføre en vurdering af om forslaget kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet (screening).

	Ja/Nej	Bemærkninger
Sætter planforslaget bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 1 eller bilag 2 i lov om miljøvurdering ⁵ , jf. § 8, stk. 1?	Ja	Tillægget sætter faste rammer for kloakarbejde for det nye parkeringsareal, og håndtering af overfladevand derfra. Begge aktiviteter er omfattet af bilag 2.
Medfører planforslaget krav om vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsstatus?	Nej	

Hvis der svares "Nej" til begge spørgsmål, skal planforslaget screenes idet myndigheden skal gennemføre en vurdering af om planforslaget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2.

Hvis der svares "Ja" til ét af de to indledende spørgsmål, skal planforslaget som udgangspunkt miljøvurderes. Hvis der kun svares "Ja" til det første spørgsmål - OG forslaget kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer af Spildevandsplanen 2018-2029 - afgøres kravet om miljøvurdering via myndighedens screening.

	Ja/Nej	Bemærkninger
Fastlægger forslaget kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angives kun mindre ændringer af Spildevandsplanen 2018-2029	Ja	Tillægget berører kun en begrænset del af Rebild Kommune da der er tale om et enkelt parkeringsareal og planer for håndtering af overfladevandet herfra.

På baggrund af ovenstående konkluderes at tillægget skal gennemgå en screening, se nedenfor.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Screening

Det nedenstående skema til screening er udarbejdet med udgangspunkt i lovens § 1, stk. 2. Hvis blot ét af områderne viser en sandsynlighed væsentlig negativ påvirkning af miljøet, skal planen miljøvurderes.

Tillæggets sandsynlige betydning for/påvirkning af:	Vurdering af indvirkning	Bemærkninger
<p><i>Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna</i></p> <p><i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i></p> <p><i>Bilag IV-arter</i></p> <p><i>Økologiske forbindelser</i></p> <p><i>Fredskov og skove</i></p>	<p>Neutral</p>	<p>På tidspunktet for udarbejdelse af forslag til dette tillæg er der ikke registreret beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens § 3 inden for det planlagte område. Det nærmeste § 3-naturtype er en sø (som faktisk er forsyningens våde regnvandsbassin) der ligger knap 100 meter syd for det planlagte område. Overfladevandet fra området skal ledes ud til det våde regnvandsbassin. Ved myndighedssagsbehandling vil der tages stilling til konkrete løsninger for både forsinkelse og rensning af vandet inden udledning, derfor vurderer kommunen at forslag til tillæg nr. 25 til kommunens spildevandsplan ikke indebærer nogen risiko for at der vil ske en påvirkning af de beskyttede naturarealer.</p> <p>Habitatvurdering udføres jf. § 7, stk. 6 og § 11 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring det ansøgte. Ifølge oplysninger i "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er dog ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af nogen af de nævnte arter i nærområdet. I området hvor parkeringspladsen skal etableres, er der i dag ingen træer der skal fældes, derfor vil flagermus og deres levesteder ikke blive påvirket af projektet. Projektet vurderes derfor ikke at være til skade for eventuelle forekomster af eventuelle arters yngle- og rasteområde.</p> <p>Planområdet berøres ikke af økologiske forbindelser.</p> <p>Planområdet berører ikke fredsskovsarealer eller skovarealer. Området ligger inden for kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning uønsket.</p>

Landskabet	Neutral	Området i dag er ubebygget. Der kan forventes mindre terrænregulering når parkeringspladsen etableres. Da overfladevand fra området planlægges håndteret i rørføringer under jorden, vurderes tillægget ikke at påvirke landskabet negativt.
Kulturarv, herunder kirker, samt arkitektonisk og arkæologisk arv	Neutral	Planområdet berøres ikke af fortidsmindebeskyttelseslinjer, beskyttede sten- og jorddiger, eller kirkebyggelinjer. Området ligger indenfor skovbyggelinjen, men da der kun er tale om etablering af en parkeringsplads, og håndtering af vandet fra p-pladsen, vurderer kommunen at dette har ingen betydning for oplevelsen af skoven.
Befolkningens levevilkår og materielle goder	Positiv	Anlægsarbejdets kan påvirke nærområdet i anlægsperioden, det vurderes dog ikke at kunne påvirke negativt befolkningens levevilkår og materielle goder på lang sigt. Formålet ved den nye parkeringsplads er tvært imod at forbedre tilgængeligheden af Sundhedshuset for borgere der kommer i bil.
Menneskers sundhed	Neutral	Tillægget vurderes ikke at have nogen påvirkning på menneskers sundhed.
Grundvand, overfladevand og jordbund	Neutral	Området ligger udenfor: område med særlige drikkevandsinteresse (OSD-område), følsomme indvindingsområder (NFI-områder), indsatsområder for særlig grundvandsbeskyttelse. Området ligger ligeledes udenfor vandværks indvindingsoplande. Det nærmeste indvindingsopland ligger knap 240 meter sydvest for området. Der er ikke nogen vandboringer hvor der stilles krav til drikkevandskvalitet, i området, og heller ikke i umiddelbar nærhed af området. Der er ikke nogen gældende indsatsplan for området. Der er ingen begravede dale og grundvandsdannende oplande. Regionale grundvandsforekomster har jf. Vandområdeplaner ringe kemisk tilstand overfor nitrat, pesticider og chrom. Da overfladevandet skal primært afledes til regnvandssystemet og kun en mindre andel vil nedsive gennem grus belægning, vurderer kommunen ikke at forslag til dette tillæg vil være med til at forringe tilstanden af de regionale grundvandsforekomster, og derved vil det heller ikke forhindre grundvandsforekomster i at opnå sit miljømål.
Luft	Neutral	Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på luftforureningen i området.
Klimatiske faktorer	Neutral	Løsningen til regnvandshåndtering vil skulle håndtere regnhændelser på min. 10 års gentagelsesperiode. Ved etablering af vandbremse der indstilles til den maksimale afledningsret, sikres at forsyningens regnvandssystem ikke overbelastes.
Katastroferisici og ulykker	Neutral	Uden betydning.

Ressourceeffektivitet, herunder bl.a. areal- og energiforbrug	Neutral	Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på energiforbrug i området.
Indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer	Neutral	Summen set peger de ovennævnte faktorer generelt i den neutrale retning.

Note: Ved vurdering af indvirkningen anvendes termene 'Positiv', 'Neutral', 'Ikke væsentlig negativ' eller 'Væsentlig negativ'. Kun sidstnævnte udløser krav om miljøvurdering.